


CY 4mm² ZEL.ŽL. - DOPLŇ. POSPOJ. 1.02
 CY 4mm² ZEL.ŽL. - DOPLŇ. POSPOJ. 1.03
 CY 4mm² ZEL.ŽL. - DOPLŇ. POSPOJ. 1.06
 CY 4mm² ZEL.ŽL. - DOPLŇ. POSPOJ. 1.09



R-WC - HAGER FWB53
 800x800x161mm
 + 2x KRYT FZ 443N
 KRYTÍ: IP44/20
 POTŘEBA: 1ks

WIZNER AA
 Architektonický atelier

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C ; 3N PE AC 50Hz 400V/TN-S
 OCHRANA AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2

Zodpovedný projektant Kysela František		Vypracoval / kreslil Kysela František		WIZNER AA architektonický atelier Ing. arch. Petr Wizner Rožmberská 609, Český Krumlov tel. 60244 1808, 380726445 IČO 46077839	
Kraj JIHOČESKÝ		Město Český Krumlov			
Investor / zadavatel Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, Český Krumlov 381 01					
Císlo objektu -	Název akce STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Č.P. 139 - VEŘEJNÉ WC, P.Č. 3032, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV			Počet formátů x A4	
Stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				Datum 08/2014	
				Číslo zakázky 02/PW/14	
Obsah ROZVADĚČ R-WC				Číslo přílohy	Číslo page
				D1.4-4.6	