

KUPNÍ SMLOUVA

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Gastrovybavení

Město Český Krumlov

se sídlem

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „kupující“

a

Salmon-Gastro s.r.o.

se sídlem Opatovická 2, 370 10 České Budějovice,

zastoupená Ing. Pavlem Šebestou

IČ: 26030357

DIČ: CZ26030357

zápis: u Krajského soudu v ČB, oddíl C, vložka 10158

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 112838043/0300

dále jen „prodávající“

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto kupní smlouvu (dále též jen „Smlouva“).

1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí kupujícího o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Gastrovybavení" zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie dle Příručky pro žadatele a příjemce, přílohy Závazné postupy pro zadávání zakázek pro Integrovaný operační program (dále jen „zakázka“). Účelem zakázky je vybavení vnitřních prostor bývalého kláštera sv. Kláry a bývalého kláštera Minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově. Objekty klášterů tvoří kulturní památku nacházející se na území městské památkové rezervace kupujícího, která je zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
- 1.2. Zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06132, v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1. a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném. Na zakázku budou poskytnuty prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.
- 1.3. S ohledem na vše výše uvedené prodávající podpisem Smlouvy potvrzuje, že si je vědom mimořádného významu řádného a včasného dodání zboží, jak je definováno dále ve Smlouvě, v souladu s veškerými podmínkami uvedenými ve Smlouvě.
- 1.4. Pro vyloučení veškerých pochybností kupující uvádí, že označením "bývalý klášter minoritů" je vždy míněn objekt kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Oba pojmy označují shodné objekty.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje dodat kupujícímu věci uvedené v čl. 2.2. této smlouvy dodávané v rámci zakázky „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - gastrovybavení" v rozsahu podle přesné specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Soupisu dodávek a prací (dále jen „zboží“), přičemž přesná specifikace odpovídá specifikaci požadované kupujícím tak, jak byla uvedena v zadávací dokumentaci. Proávající se zavazuje převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, odevzdat kupujícímu zboží i s potřebnými doklady a dokumenty a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu uvedenou v čl. 5. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží, jehož přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Proávající garantuje, že dodávané zboží je nové a kupující bude prvním uživatelem.
- 2.3. Proávající dodá zboží dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za podmínek, které byly stanoveny kupujícím v zadávací dokumentaci, která byla podkladem ke zpracování nabídky prodávajícího v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva.

- 2.4. Prodávající dodá zboží v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, nabídkou, přílohou č. 1 této smlouvy a platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na dodávané zboží podle této smlouvy.
- 2.5. Předmětem plnění této smlouvy je taktéž:
- doprava zboží na místo plnění
 - instalace zboží v místě plnění (pokud je třeba instalaci provést)
 - provedení servisu po dobu záruční doby v rozsahu dle čl. 6.4. této smlouvy
 - zaškolení obsluhy
 - veškeré další činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a zajištění jeho řádné funkčnosti.
- 2.6. Předmětem této smlouvy je dále předání veškeré dokumentace vztahující se ke zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím a pro jeho provoz.
- 2.7. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem zboží a že na zboží nevzná žádné věcné ani právní vady a zavazuje se zboží dodat v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy.

3. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění jsou objekty bývalého kláštera Sv. Kláry a bývalého kláštera minoritů v Českém Krumlově.
- 3.2. Kupující poskytne pro instalaci zboží na místě plnění nezbytnou součinnost, zejména zajistí přístup do určených prostor a přítomnost odpovědné osoby k převzetí zboží.

4. Doba plnění a způsob převzetí plnění

- 4.1. Kupující oznámí prodávajícímu písemně termín, ve kterém je možné zboží dodat do místa určení (Výzva kupujícího). Prodávající se zavazuje dodat zboží do 3 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 31.10.2015.
- 4.2. Dodávka zboží je splněna řádným dodáním zboží uvedeného do provozu, odstraněním všech případných vad a podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (dále jen „Protokol“). Za kupujícího podepisuje Protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. 8.5. této smlouvy. Před dodáním zboží předloží prodávající kupujícímu k odsouhlasení vzorky zboží a zboží dodá na základě odsouhlasení těchto vzorků. Vzorkování podléhá veškeré dodávané zboží dle požadavků kupujícího. Vzorky budou ukládány v jednacím místnosti kupujícího po dobu určenou kupujícím, nejdéle však do ukončení kompletní dodávky. Vzorkování bude probíhat fyzickými vzorky, prospekty, katalogovými nebo technickými listy, a to dle pokynů kupujícího. Prodávající v potřebné lhůtě předem předloží kupujícímu vzorek dodávaného zboží. Kupující zkontroluje, zda předložený vzorek odpovídá řemeslným zpracováním, vizuálně, kvalitativně a technologicky požadavkům uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud vzorek nebude vyhovující, má kupující právo navrhaný vzorek odmítnout a prodávající je povinen vzorkování opakovat. V případě, že vzorek byl odsouhlasen, prodávající vyhotoví o provedení vzorkování písemný protokol, který podepíší obě smluvní strany. Prodávající je povinen při realizaci používat pouze schválené – vyvzorkované materiály a zařízení. V případě;



že prodávající při realizaci použije jiný materiál než ten, který byl vyzkorkován, je povinen neprodleně tento materiál odstranit a nahradit materiálem vyzkorkovaným

- 4.3. Prodávající uvědomí o datu dodávky zboží pověřeného zaměstnance uvedeného v čl. 8.5. této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
- 4.4. Protokol musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - označení smluvních stran
 - datum a místo převzetí zboží
 - označení výrobce zboží, jeho typové označení a množství, případné výhrady Kupujícího k přebíranému zboží
 - případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí zboží
 - podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob
- 4.5. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud prodávající zboží nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá zboží v dohodnutém množství nebo kvalitě, zboží je poškozené, rozbité nebo na něm vážnou jiné věcné vady, dále pokud prodávající nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou funkčnost.
- 4.6. Kupující je oprávněn provést před převzetím zboží zkoušku funkčnosti zboží.
- 4.7. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu Protokolu.

5. Cena a platební podmínky

- 5.1. Kupní cena za zboží včetně všech součástí předmětu plnění podle čl. 2. této smlouvy činí:

Cena bez DPH: **1.170.695 Kč**

DPH sazba 21 %: **245.846 Kč**

Cena vč. DPH: **1.416.541 Kč**

- 5.2. Cena uvedená v čl. 5.1. této smlouvy je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. DPH bude účtována a hrazena v zákonné výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.3. Zálohy kupující neposkytuje. Cena uvedená v 5.1. této smlouvy bude uhrazena po podpisu Protokolu.
- 5.4. Kupující uhradí cenu na základě faktury - daňového dokladu. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů je stanovena 60 kalendářních dní ode dne doručení kupujícímu. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla účtovaná částka připsána na účet prodávajícího. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Protokolu.
- 5.5. Veškeré faktury - daňové doklady musejí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury - daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti takto opravené či doplněné faktury - daňového dokladu počíná běžet znovu od jejího opětovného doručení.



- 5.6. Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách – daňových dokladech vždy též uveden název projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06132, projekt realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.“, a konstatování o financování projektu ze strukturálního fondů EU, Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.
- 5.7. Oproti závazku k úhradě části ceny dle faktury vystavené v souladu s předchozími odstavci tohoto článku je kupující oprávněn kdykoliv za trvání této Smlouvy započíst jakýkoliv nárok na finanční plnění vůči prodávajícímu, vzniklý na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména tedy nárok na úhradu smluvní pokuty nebo vzniklé újmy.

6. Záruční podmínky a servis

- 6.1. Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží odevzdané v souladu s touto smlouvou:
- je nové a nepoužité;
 - je plně funkční a má obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům výrobce zboží;
 - je použitelné v České republice. V této souvislosti prodávající zejména zaručuje kupujícímu, že zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení kupujícímu při odevzdání zboží;
 - má jakost a provedení stanovené v této smlouvě;
 - je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;
 - je bez právních vad, zejména že zboží není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob, prodávající je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo ke zboží na kupujícího a kupující je oprávněn zboží užívat a prodávat ho dále třetím osobám;
 - je bezpečné z hlediska českých právních předpisů;
 - splňuje veškeré nároky a požadavky českého právního řádu.
- 6.2. Záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců a běží ode dne následujícího po dni podpisu Protokolu. Tato délka se nevztahuje na výrobky s kratší délkou životnosti než 24 měsíců, v takovém případě se použije standardně poskytovaná záruka výrobcem. Uchazeč doloží seznam výrobků s životností kratší 24 měsíců.
- 6.3. Záruka se vztahuje na závady z výroby a závady materiálu, nikoli na opotřebení zboží.
- 6.4. Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu obvyklý bezplatný servis na dodané zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů. Cestovné náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.
- 6.5. Prodávající je povinen odstranit vady zboží v záruční době na základě doručené reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Prodávající do sedmi dnů ode dne, kdy mu byla reklamace doručena, vyrozumí kupujícího o způsobu a době odstranění vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu

splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta. Ukáže-li se, že vada zboží je neodstranitelná nebo sice odstranitelná, avšak mající za následek změnu vlastností předmětu plnění, má kupující možnost volby mezi následujícími nároky a prodávající je povinen do 14 dnů uplatněný nárok uspokojit:

- požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží bez vad za zboží vadné
- požadovat odstranění věcných či právních vad
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- odstoupit od smlouvy.

6.6. V případě, že prodávající vadu ve lhůtě stanovené v čl. 6.5. neodstraní, je kupující oprávněn provést opravu na vlastní náklady prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě je prodávající povinen uhradit náklady na provedení oprav a případně další vzniklou škodu. Současně tento postup nebude mít vliv na platnost záruky.

7. Sankční ujednání

- 7.1. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle článku 4.1. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové kupní ceny stanovené v článku 5.1. této smlouvy za každý započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením prodávajícího vznikla, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.
- 7.2. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro odstranění vad zboží dle čl. 6. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením prodávajícího vznikla, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.
- 7.3. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení. Úhradu smluvní pokuty lze provést započtením smluvní pokuty proti splatným pohledávkám druhé smluvní strany.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Proávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.
- 8.2. Proávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
- 8.3. V případě, že kupujícímu bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí prodávající s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním.

- 8.4. Prodávající prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi dle této smlouvy. Pojistnou smlouvu má prodávající uzavřenu na pojistné plnění ve výši 5. mil Kč.
- 8.5. Kupující pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: Ing. Kateřinu Slavíkovou, stavební manažerku projektu.
- 8.6. Prodávající pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: pana Tomáše Dudáka.
- 8.7. Ke změně pověřených pracovníků postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem.
- 8.8. Prodávající je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 8.9. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu veškeré podklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány. Prodávající je dále povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu, která je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, a umožnit k této dokumentaci za účelem ověřování plnění povinností přístup. Prodávající je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 8.10. Prodávající se zavazuje provádět informační a propagační opatření pro veřejnost ve smyslu článku 8 a 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „Nařízení“), a to v rozsahu, ve kterém jsou předmětné povinnosti uloženy příjemci (jak je pojem příjemce definován v Nařízení), čímž nejsou dotčeny jiné povinnosti prodávajícího podle této Smlouvy. Výstupy budou zpracovány v souladu s Pravidly provádění informačních a propagačních opatření a Logo manuálem IOP (viz Příloha č. 9 a Příloha č. 10 Smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv dokument, včetně potvrzení o účasti, nebo jakékoli jiné potvrzení, týkající se poskytování Plnění, musí obsahovat prohlášení o tom, že předmětné Plnění je spolufinancováno z Integrovaného operačního programu.

Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dokumenty uvedené v předchozí větě musí dále obsahovat následující údaje:

- a) symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I Nařízení;
- b) logo Integrovaného operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj
- c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj a logo tohoto fondu;
- d) prohlášení: „Šance pro Váš rozvoj“.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 9.3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012, občanským zákoníkem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o koupi a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 9.4. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
- 9.5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
- 9.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 9.8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Soupis dodávek a prací

příloha č. 2: Seznam subdodavatelů

příloha č. 3: Seznam oprávněných osob

V dne 27. 10. 2015

V dne 27. 10. 2015

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SALMON-CASTRO s.r.o.
PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ

Opatovická 2, Č. Budějovice 370 10

tel.: 387 226 369

IČO: 260 303 57, DIČ: CZ 260 303 57



PŘÍLOHA č. 1

(Soupis dodávek a prací)

Pozice	Název	Popis	Orientační rozměry ŠxHxV [mm] - uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
KUCHYNĚ, PŘÍPRAVNÝ, MYTÍ									
01.	Nerez mycí stůl s jedním dřezem	<ul style="list-style-type: none"> - vlevo 1x dřez 450x450x250 mm, KOA D35 mm - 1x otvor pro baterii, vespod vyztuženo plast. deskou - v desce dráha pro koše - vpravo deska přesazená nad koš na odpadky - stěrka na talíře - vpravo 1x roh desky R25 - zvýšený zadní lem, v=150 mm - vlevo zvýšený dvojitý hygienický lem, v=200 mm - částečná spodní police včetně lemu - příprava pro uchycení desky poz. 02a. - soklové provedení stolu 	1600x700x750 - uvedené rozměry jsou orientační a označují maximální možné rozměry	ATC		1	15 900	15 900	21
01a.	Tlakové mytí - stolní zabudované	- tlakový předoplach nádobí zabudovaný ve stolu	x	OTH		1	4 600	4 600	21
01b.	Nástěnná police na koše	- velikost na 1 koš	550x450x500 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	4 250	4 250	21
01c.	Nádoba na odpadky nerez atyp - 50 ltr. vestavěná ve skříni	- pojízdné provedení - nutno snížit pro podjezd pod dřez	D380x615 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	4 380	4 380	21

Nabídka technologií gastro AKCE: Klášter Krumlov

Pozice	Název	Popis	Orientační rozměry ŠxHxV (mm) - uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	Výrobce	Model	Min. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
02.	Myčka nádobí a skla, koš 500x500 mm	<ul style="list-style-type: none"> - teoretický výkon: mycí programy 1/2/3 - program 1: min.28 košů/hod - program 2: min.32 košů/hod - program 3: min.40 košů/hod - krátký program: min.66 košů/hod. - digitální ovládání, dotykový displej - rozměr koše 500x500mm !!! - mediamat cyklo - čistíč mycího roztoku - odpadní a oplachové čerpadlo - horní i spodní mycí ramena - teplota oplachu: min.65- max.85°C - spotřeba oplachové vody na cyklus max.2,4 ltr. - dávkovač mycího a opl. prostředku zabudovaný - vnější ploché topné těleso mycí vany - 4-násobný filtrační systém - samočisticí program ovládaný na panelu - základní výbava: 1 koš - světlá vstupní výška 404 mm - příkon (400 V): max.7.9 kW 	600x637x855 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	WINTERHAL TER	UCM	1	98 600	98 600	21
02a.	Nerez odkapová deska s prolomením	<ul style="list-style-type: none"> - profil desky včetně prolomení a odtoku - uchycení mezi stůl poz. 01. a regál poz. 03. - zadní lem, v=150 mm - 1x roh desky R25 	650x700x50 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	4 920	4 920	21
03.	Nerez regál čtyřpolicový	<ul style="list-style-type: none"> - 4x pevná piná police - druhá police ve výšce prac. desky stolu včetně lemu - příprava pro uchycení desky poz. 02a. - soklové provedení regálu 	890x600x1650 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	8 136	8 136	21

Nabídka technologií gastro AKCE: Klášter Krumlov

Police	Název	Popis	Orientační rozměry ŠxHxV [mm] - uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 m) bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
04.	Nerez chlazený stůl na GN s dřezem - dvousekcový	<ul style="list-style-type: none"> - chladič stůl dvousekcový - dřez GN 1/1 vč. lokálního prolisu, KOA D35 mm - otvor pro baterii, vespod vyztuženo plastovou deskou - 4x chlazená zásuvka GN1/1-200 mm, plnovýsuv, nerez kolejniče - agregát součástí stolu, umístěn pod dřezem - komplet v nerez provedení - vlevo 1x roh pracovní desky R25 - zadní lem, v=50 mm - včetně stolní pákové baterie - profi provedení - prodloužené pákové ovládní (loketní ovládní) - model je v robustním nerezovém provedení - soklové provedení stolu 	1410x700x750 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	79 600	79 600	21
04a.	Nerez nástěnná police dvouetážová	<ul style="list-style-type: none"> - 2x plná nerez police - přestavitelné provedení 	1450x300x700 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		2	6 310	12 620	21
05.	Nerez pracovní stůl se 2 policemi	<ul style="list-style-type: none"> - 2x plná police, spodní vč. lemu - zadní a pravý lem, v=50 mm - úhel desky - soklové provedení stolu - šnekový převod - vodorovné uložení stolu - síla řezu 0-15mm - max. řez 165x230 mm - průměr nože: cca.250 mm / hladký - provedení: eloxovaný hliník - zařízení na broušení nože - příkon (230 V): max.0,3 kW 	1500x700x750 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	10 260	10 260	21
05a.	Nářezový stroj, šnekový, nůž prům. 250 mm	<ul style="list-style-type: none"> - vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka - vpravo a vlevo úkos desky - zadní a pravý lem, v=50 mm - soklové provedení stolu 	420x510x370 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	RM		1	16 290	16 290	21
06.	Nerez pracovní stůl se zásuvkovým blokem	<ul style="list-style-type: none"> - vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka - vpravo a vlevo úkos desky - zadní a pravý lem, v=50 mm - soklové provedení stolu 	1550x700x750 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	21 130	21 130	21

Police	Název	Popis	Orientační rozměry ŠxHxV [mm] - uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
05a.	Univerzální kuchyňský robot, 8 litrů	<ul style="list-style-type: none"> - kotlík 8 litrů - metla - hák - míchač - plastový zákryt - digitální ovládání s časovačem a signalizací - český popis stroje - manuální řazení rychlosti - regulace otáček: 132 / 235 / 421 - kovové převody - barevné provedení: bílá - hmotnost: max.29 kg - příkon (230 V): max.0,18 kW 	470x360x660 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	SPAR		1	19 800	19 800	21
06b.	Krouhač zeleniny	<ul style="list-style-type: none"> - plátkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje - výkon: až 200 kg/hod. - min. 375 ot./min - kryt motoru polykarbonát - příkon (230 V): max.0,55 kW 	360x350x590 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ROBOT COUPE		1	31 680	31 680	21
06c.	Sada disků ke krouhači	<ul style="list-style-type: none"> - sada 6 krájecích disků k CL50 - jednomotorová programovatelná vakuová balíčka na sáčky vč. sáčků 	x			1	16 570	16 570	21
06d.	Vakuová balíčka	<ul style="list-style-type: none"> - robustní celonerezové provedení - hmotnost max.25kg - doba prac. cyklu cca.25-60 sec - ovládání digitální - výkon vývěvy min.4 m3/hod - příkon (230 V): max.0,35 kW 	330x450x295 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry			1	28 600	28 600	21
06e.	Nerez pojízdný podstavec pod vakuovou balíčku	<ul style="list-style-type: none"> - zesílené provedení - včetně spodní police 	380x500x500 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	5 460	5 460	21
09.	Nerez regál čtyřpolicový	<ul style="list-style-type: none"> - 4x pevná plná police 	1100x500x1800 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	8 432	8 432	21
10.	Nerez pracovní stůl s dvěma policemi	<ul style="list-style-type: none"> - atyp zaměření do výklenku - 2x úhel desky - uzavřené boky + záda - čelní dokrytý podnoží do výklenku - zadní, levý a pravý lem, v=50 mm - soklové provedení 	1100x400x750 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	14 170	14 170	21

Nabídka technologií gastro AKCE: Klášter Krumlov

Pozice	Název	Popis	Orientační rozměry ŠxHxV [mm] - uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 m bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
11.	Nerez pracovní deska nad chladicí skříně	<ul style="list-style-type: none"> - pod deskou prostor pro chladicí a mrazicí podstolovou skřín - uchycení desky mezi pozici 14. a konzoli na zeď, včetně konzole - 1x úhel desky - zadní a levý lem, v=50 mm - Systém chlazení v chladicí části: dynamický - Způsob odmrazování v chladicí části: automatický - Ukazatel teploty chladicí části: digitální - Materiál policek: rošty potažené umělou hmotou - Počet policek: min. 4 z toho výškově nastavitelných: mim.3 - Ventilátor: ano - Vnitřní osvětlení chladicí části: žárovka na boční stěně - Teplotní rozsah v chladicí části: min.+1°C až max.+15°C - Chladivo: R 600a - Rukojeť: nerezové tyčové madlo 	1350x700x50	ATC		1	5 300	5 300	21
11a.	Chladicí skřín profi, 180 litrů, podstolová, nerez dveře		600x600x850 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	LIEBHERR	Fkvest 1805	1	17 999	17 999	21
12.	Prosklená chladicí skřín	<ul style="list-style-type: none"> - obsah min.350 l, počet policek - min.4, rozměr cca 615x590x1190 mm, teplota min.0 max.10C, klimatická třída N, napětí 230V/50HZ, příkon max.200 W, chlazení R600a, osvětlení a zámeček, hmotnost max.70kg 	615x590x1990 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	LIEBHERR	BCDV4312	1	17 999	17 999	21
13.	Nerez nástěnná police pod MV troubu	<ul style="list-style-type: none"> - 1x PC průchodka - 1x pevná plná police 	600x450x30 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	2 460	2 460	21
14.	Nerez pracovní stůl s dřezem, zásuvkovým blokem a výsuvným košem na odpadky	<ul style="list-style-type: none"> - vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - vpravo 1x dřez GNI/1, KOA D35 mm - lokální prolomení kolem dřezu - pod dřezem výsuvký koš na odpadky - zadní lem, v=50 mm - vpravo 1x roh desky R25 - včetně stolní pákové baterie - profi provedení - prodloužené pákové ovládání (loketní ovládání) - model je v robu stním nerezovém provedení - soklové provedení stolu 	1720x700x750 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	28 900	28 900	21

Nabídka technologií gastro AKCE: Klášter Krumlov

Popis	Název	Popis	Orientační rozměry ŠxHxV [mm] uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	Výrobce	Model	Min. ks	Cena za 1 m bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
14a.	Nerez nástěnná police dvouetážová	<ul style="list-style-type: none"> - 2x plná nerez police - přestavitelné provedení - Dveře/viko: nerez - Povrchová úprava boků: stříbrná - Systém chlazení v mrazicí části: statický - Způsob odmrazování v mrazicí části: ruční - Typ ovládání: elektronické - Ukazatel teploty mrazicí části: vnější digitální - Kontrolka činnosti mrazicí části: ano - Políček v mrazicí části: min.4 - Kontrolka poruchy: optická a akustická - Materiál políček v mrazicí části: výparnikové police - Teplotní rozsah v mrazicí části: min. -9°C až max. -26°C - Chladivo: R 600a - Rukojeť: tyčové madlo - Nastavitelné nožičky: 2 - dvouokruhový systém - rozměr ceranového skla: cca.650x560x6 mm - 4x kulatá plotna o průměru min.230 mm - příkon (400 V): max.4x3 kW = 12 kW 	1235x300x700 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		2	6 000	12 000	21
15.	Mrazicí skříň profi, 140 litrů, podstolová, nerez dveře	<ul style="list-style-type: none"> - zesílené provedení desky (plech tl. 2,0 mm), vespod vyztuženo profily - příprava pro zabudování sklokeramické desky - pod deskou ovládací panel - min.1x zás. 230 V - spodní plná police včetně lemů - vlevo vodní lázeň, vevařená lisovaná vana GN1/1 - pevný přívod vody a odpadu - rozsah teplot: min. 30 - max.90°C - ovládací a instalační šachta vlevo - příkon (230 V): min.1,2 kW lázeň + min.3 kW rezerva zásuvka - soklové provedení stolu - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm 	600x600x850 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	LIEBHERR	GGUesf	1	21 999	21 999	21
16.	Vestavný elektrický sklokeramický sporák čtyřplotýnkový	<ul style="list-style-type: none"> - zesílené provedení desky (plech tl. 2,0 mm), vespod vyztuženo profily - příprava pro zabudování sklokeramické desky - pod deskou ovládací panel - min.1x zás. 230 V - spodní plná police včetně lemů - vlevo vodní lázeň, vevařená lisovaná vana GN1/1 - pevný přívod vody a odpadu - rozsah teplot: min. 30 - max.90°C - ovládací a instalační šachta vlevo - příkon (230 V): min.1,2 kW lázeň + min.3 kW rezerva zásuvka - soklové provedení stolu - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm 	650x560x100 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	BERNER	BS4CESKK	1	48 600	48 600	21
17.	Nerez stůl pro zabudování sklokeramické desky s vodní lázní	<ul style="list-style-type: none"> - zesílené provedení desky (plech tl. 2,0 mm), vespod vyztuženo profily - příprava pro zabudování sklokeramické desky - pod deskou ovládací panel - min.1x zás. 230 V - spodní plná police včetně lemů - vlevo vodní lázeň, vevařená lisovaná vana GN1/1 - pevný přívod vody a odpadu - rozsah teplot: min. 30 - max.90°C - ovládací a instalační šachta vlevo - příkon (230 V): min.1,2 kW lázeň + min.3 kW rezerva zásuvka - soklové provedení stolu - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm 	1490x750x750 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	14 600	14 600	21

Nabídka technologií gastro AKCE: Klášter Krumlov

Pozice	Název	Popis	Orientační rozměry SxHxV [mm] - uvedené rozměry označují maximální možné rozměry.	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 m bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
18.	Ponorný mixér kompaktní	- otáčky: min.2300 - max.9600 ot/min (plynulá regulace rychlosti) - příkon (230 V):min. 0,27 kW	x	ELECTROLUX		1	12 900	12 900	21
19.	Nerez stůl pro zabudování el. trouby	- vlevo police pro HoldMaster - deska z plechu tl. 2 mm - příprava pro zabudování el. trouby - spodní plná police včetně lemů - úkos desky - zadní a pravý lem, v=50 mm - 2x ovládní, 1x teplotní zóna - vnitřní prostor pro plech GN1/1 - oblé provedení rohů komory trouby - pracovní a poruchový termostát - příkon (400 V):max. 4,6 kW	1400x750x750 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	13 640	13 640	21
19a.	Elektrická vestavná profesionální trouba GN11/2	- min.6x piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny - manuální režim s řízením času - rozsah teplot: min 40 - max.130 °C - vnitřní zaoblená komora - kapacita 3x GN1/1-65mm - ventilátor elektroniky - vstup USB pro aktualizaci software - 4x madlo pro lepší manipulaci - zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu - dvířka s regulací vlhkosti 100% / 50% / 0% otevřeno - vnitřní vnější plášť nerez CrNi 18/10, jemný brus	800x610x465 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	BERNER		1	87 600	87 600	21
19b.	 Holding. skříň, 3x GN1/1	- min.6x piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny - manuální režim s řízením času - rozsah teplot: min 40 - max.130 °C - vnitřní zaoblená komora - kapacita 3x GN1/1-65mm - ventilátor elektroniky - vstup USB pro aktualizaci software - 4x madlo pro lepší manipulaci - zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu - dvířka s regulací vlhkosti 100% / 50% / 0% otevřeno - vnitřní vnější plášť nerez CrNi 18/10, jemný brus	410x640x410 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	UNOX		1	33 600	33 600	21
20.	Vozík servírovací svařeny	- 2x police 800x500 - výškový odstup polic 585 mm - 4x otočná kolečka 125 mm (2x bržděná s antikorozi úpravou) - nosnost vozíku max.120 kg	900x600x950 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	BLANCO		1	6 100	6 100	21
21.	Nerez mycí stůl s jedním dřezem	- 1x dřez 600x500x300 mm, KOA D35 mm - příprava pro baterii, vespod vyztuženo plast. deskou - 1x úhel desky - prolis desky - spodní plná police včetně lemů - zadní a levý zvýšený lem, v=150 mm - 1x roh desky R25 - soklové provedení stolu	1850x700x750 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	16 430	16 430	21
21a.	Tlakové mytí - stolní zabudované	- tlakový předoplach nádobí zabudovaný ve stolu	x			1	4 600	4 600	21

Pozice	Název	Popis	Orientační rozměry ŠxHxV [mm] - uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
21b.	Změkčovač vody automatický	<ul style="list-style-type: none"> - automatický mobilní změkčovač vody - regenerace řízena průtokem vody - ne časem ! - max. teplota vody 50°C - bez připojení na el. proud 	260x400x450 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	RM		1	11 900	11 900	21
22.	Nerez nástěnná digestoř nad varnou linkou	<ul style="list-style-type: none"> - materiál použitý stejně jako u nerez nábytku - řada AL filtrů - odtokový žlábek s kohoutem - včetně osvětlení - vnitřní povrch leštěný - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): max.200 W 	2350x1050x450 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	31 740	31 740	21
BAR									
31	Nerez stůl pod kávovar s košem a umyvadlem na ruce	<ul style="list-style-type: none"> - vlevo 1x malé umyvadlo na ruce, 340x240x160 mm, KOA D35 mm - otvor pro baterii včetně spodního podlépu plastovou deskou - stolní baterie součástí stolu, běžné provedení, krátké raménko - úkos desky cca 300x300 mm 45° - vpravo výsuvný koš na odpadky, nerez kolejniče - nad košem v desce shoz na kávu - levý bok - křídlová dvířka - spodní plná police včetně lemu - nerez sokl, v=30 mm - zadní lem, v=50 mm 	1500x700x900 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	29 250	29 250	21

Nabídka technologií gastro AKCE: Klášter Krumlov

Pozice	Název	Popis	Orientační rozměry ŠxHxV [mm] - uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	Výrobce	Model	Min. ks	Cena za 1 m bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
34.	Filter vody pro kávovar (30% odtok)	<ul style="list-style-type: none"> - připojení filtru (vstup/výstup) min. 3/8" - pevný odtok 30% - varianta pro kávovary - max. Provozní tlak min.8,6 barů - provozní teplota min.4 - max30 °C - provozní poloha: svislá, vodorovná, závěsná - maximální životnost patrony min.12 měsíců (dle průtoku a tvrdosti vody) - kapacita: min.2408 l při tvrdosti vody 10 °KH - rozměry: průměr nim.117 mm, výška min.421 mm 	D180x500 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	OTH		1	4 800	4 800	21
35.	Nerez stůl s dřezem a policí	<ul style="list-style-type: none"> - vpravo 1x dřez 450x450x250 mm, KOA D35 mm - otvor pro baterii včetně spodního podlepu plastovou deskou - stolní baterie součástí stolu, běžné provedení - lokální prolis kolem dřezu - zadní a pravý lem, 50 mm - spodní plná police včetně lemu - úhel desky - nerez sokl, v=30 mm 	1500x700x900 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	17 260	17 260	21
36.	Nerez pojízdný výčepní stůl s policí	<ul style="list-style-type: none"> - zakrytá záda a boky stolu - pojízdné provedení, 4x kolečko (2x brzděné) - příprava pro pípu - bez lemu - prolis horní desky - spodní plná police (prostor pro malý keg + malá lahev CO2!!!) 	1200x700x900 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	19 760	19 760	21
37.	Průtokové chlazení a výrobek sodovky	- 2x kohout	600x450x500 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	SINOP	UIMA 1/8-L1S 2K CZ	1	23 300	23 300	21
38.	Nerez odkap stólní	<ul style="list-style-type: none"> - vyjimatelná mřížka - stolní provedení 	400x200x20 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	860	860	21

Nabídka technologií gastro AKCE: Klášter Krumlov

Police	Název	Popis	Orientační rozměry ŠxHxV [mm] - uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
39.	Nerez pojízdný stůl pro přípravu baget	<ul style="list-style-type: none"> - vpravo chlazená vana GN2/1 s cirkulačním chlazením - výdejní galerie (skleněné přední zakrytí a police) - šachta včetně chl. agregátu vpravo - digitální termostat - rozsah teplot: min. +4 až max. +10 °C - příkon (230 V): max. 0,5 kW - dále prostor s křídlovými dvířky a 2x polici - zakrytá záda a boky stolu - 2x roh desky R25 - pojízdné provedení, 4x kolečko (2x brzděné) 	1650x700x900 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	78 300	78 300	21
40.	Nerez pojízdný podstavec pod zmrzlinovou vitrínu	<ul style="list-style-type: none"> - zakrytá záda a boky stolu - pojízdné provedení, 4x kolečko (2x brzděné) - spodní plná police - 1x PC průchodka pro kabel vitríny - rozsah teplot: min. -14 až max. -16 °C - včetně osvětlení (13 W) - nerezová konstrukce - přední oblé sklo - zadní výklopná dvířka - kapacita 2x GN1/1 - příkon (230 V): max. 0,47 kW 	800x800x600 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	ATC		1	5 600	5 600	21
41.	Zmrzlinová vitrina ZGN	<ul style="list-style-type: none"> - celokovová - chlazení s nuceným oběhem vzduchu a vlhkosti vzduchu 75 % - objem: min. 360 litrů - min. 6 otočných skleněných polic - rozměr police: průměr 452 mm - teplotní rozsah: min. +4 až max. +10 °C při okolní teplotě do + 30 °C - automatické odtažení a odpařování vody - vrstvené nemlživé sklo - 2 x svislé zářivkové osvětlení v protilehlých rozích - 4 zátěžová směrová kolečka, z toho 2 s brzdou - 1 x křídlové dveře - elektronické ovládání s digitálním teploměrem. - čtyřhranná panoramatická vitrina je určena pro prezentaci a uchovávání dortů a zákusků - barva stříbrná (možnost změny barvy za příplatek) - příkon (230 V): max. 0,54 kW 	750x726x585 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	UNIS	KENTUCKY	1	49 100	49 100	21
42.	Panoramatická vitrina stříbrná - otočná	<ul style="list-style-type: none"> - celokovová - chlazení s nuceným oběhem vzduchu a vlhkosti vzduchu 75 % - objem: min. 360 litrů - min. 6 otočných skleněných polic - rozměr police: průměr 452 mm - teplotní rozsah: min. +4 až max. +10 °C při okolní teplotě do + 30 °C - automatické odtažení a odpařování vody - vrstvené nemlživé sklo - 2 x svislé zářivkové osvětlení v protilehlých rozích - 4 zátěžová směrová kolečka, z toho 2 s brzdou - 1 x křídlové dveře - elektronické ovládání s digitálním teploměrem. - čtyřhranná panoramatická vitrina je určena pro prezentaci a uchovávání dortů a zákusků - barva stříbrná (možnost změny barvy za příplatek) - příkon (230 V): max. 0,54 kW 	620x620x1860 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	JUKA		1	63 200	63 200	21

Pozice	Název	Popis	Orientační rozměry ŠxHxV [mm] - uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
43.	Fresh juice nerezový	<ul style="list-style-type: none"> - výkonný stolní mixer pro lehký gastroprovozy - odolné provedení - masivní skleněná nádoba s odměrkou - patentované nerezové nože (systém MultiZone) pro dokonalé mixování, sekání, drčení a míchání - 6 tlačítek předvolby - snadno ovladatelný plynulý ovladač rychlosti a pulsní volby - provedení kovové - objem nádoby: 1,6 litru - příkon (230 V): max. 1,4 kW 	160x220x430 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	BLENDETEC	SPACESAVER	1	18 900	18 900	21
45.	Výrobek šlehačky	<ul style="list-style-type: none"> - obsah nádoby 1.0 litru - kapacita 50 litrů/hod. - konstantní teplota +5°C - náporová tyčinka na čerstvou šlehačku - tyčinka na UHT šlehačku nutno doobjednat - příkon (230 V): max. 0,35 kW 	200x290x440 uvedené rozměry označují maximální možné rozměry	THERMOPLA N	SWHIP	1	39 900	39 900	21
OSTATNÍ:									
x01.	Kuchařský servis po dobu 3 dní	<ul style="list-style-type: none"> - časové rozloženo: - 1 den po instalaci - 1 den po 1 týdnu instalace - 1 den po 1 měsíci instalace - doprava technologií - doměření nerez nábytku - instalační materiál - vlastní montáž technologií - dílčí el. revize - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace 	x	x	x	1	0	0	21
x02.	Inženýring kuchyňského celku		x	x	x	1	26 700	26 700	21

Celkem technologie bez DPH: 1 143 995 Kč
 Montáž bez DPH: 26 700 Kč
 Doprava bez DPH: 0 Kč
Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH: 1 170 695 Kč
 Cena celkem s montáží a dopravou vč. DPH 21%: 1 416 541 Kč

PŘÍLOHA č. 2

(Seznam subdodavatelů)

Městský úřad v Českém Krumlově
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

**Věc: Doplnění dokladů pro splnění základních požadavků
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – Gastrovybavení**

Čestné prohlášení :


Čestně prohlašuji za firmu SALMON-GASTRO s.r.o., že pro realizaci kupní smlouvy subdodavatele nevyužijeme.

V Českých Budějovicích dne 21.10.2015 ing.Pavel Šebesta



PŘÍLOHA č. 3

(Seznam oprávněných osob)



příloha č. 3 Kupní smlouvy

SEZNAM OPRAVNĚNÝCH OSOB

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Gastrovybavení

Zhotovitel tímto prohlašuje, že právní jednání mezi Smluvními stranami jsou oprávněny ve stanoveném rozsahu činit následující osoby:

Identifikace osoby	Rozsah oprávnění
Ing. Pavel Šebesta	Jednatel
[vyplní uchazeč]	[vyplní uchazeč]
[vyplní uchazeč]	[vyplní uchazeč]
[vyplní uchazeč]	[vyplní uchazeč]
[vyplní uchazeč]	[vyplní uchazeč]
[vyplní uchazeč]	[vyplní uchazeč]

* V případě více oprávněných osob zhotovitel tabulku zkopíruje dle potřeby. Oprávněné osoby je potřeba jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat.