

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **jednoduše profilovaný kovaný závěs**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-01**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaný závěs (tvar "3")**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-02**


STRÁNKA Č.:

**1/1**


## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.

## VODOROVNÝ ŘEZ



## POHLED



kótováno v milimetrech

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaný závěs ("křížový")**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-03**


STRÁNKA Č.:

**1/1**


## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.


## POHLED - RUBOVÁ STRANA



## POHLED - LICOVÁ STRANA



## VODOROVNÝ ŘEZ



kótováno v milimetrech

Masák & Partner

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaný závěs (symetrický jednoduchý)**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-04**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzworkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.





# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**kovaný závěs (symetrický zdobený)**

MĚŘÍTKO:

1:2

ČÍSLO PRVKU:



**K-D-05**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**kovaný závěs táhlový (3-hřebový)**

MĚŘÍTKO:

1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-06**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na něj mají být dané dveře zavěšeny a naopak.




<b>INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ</b>					
<b>Název díla:</b>					
<b>Jméno autora:</b>					
<b>Místo vzniku:</b>					
<b>Datum vzniku:</b>					
<b>Popis díla:</b>					
<b>Technika:</b>					
<b>Stav díla:</b>					
<b>Poznámky:</b>					

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

**1/1**

- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaný závěs táhlový (5-hřebový, typ 1)**  
 MĚŘÍTKO: 1:4

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-08**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaný závěs táhlový (5-hřebový, typ 2)**  
 MĚŘÍTKO: 1:3

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-09**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaný závěs táhlový (5-hřebový, typ 3)**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-10**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**kovaný závěs táhlový (7-hřebový)**

MĚŘÍTKO:

1:4

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-11**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaný trn s kulatým spodním koncem**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-12**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.





# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaný trn se špičatým spodním koncem**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-13**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaný pant s kulatým hrotem**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-14**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**kovaný pant se špičatým hrotem**

MĚŘÍTKO:

1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-15**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **trn do kamenného ostění typ 1**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-16**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **trn do kamenného ostění typ 2**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-17**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



## INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

## KOVÁNÍ DVEŘÍ

**převlečný pant atypický odléváný - typ 1 - spodní část**


1:1

**K-D-18**

**1/1**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.

- DPS je navržena z již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **převlečný pant atypický odléváný - typ 1 - závěs**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:



**K-D-19**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzvorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

## KOVÁNÍ DVEŘÍ

**převlečný pant atypický odléváný - typ 2 - spodní část**


1:2

STRÁNKA Č.:

**1/1**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.

- DPS je navržena z již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech



## INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
POPIS: **převlečný pant atypický odléváný - typ 2 - závěs**  
MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-21**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkovávat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech


INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ	
<p>1. Jméno autora (umělce, řemeslníka):</p> <p>2. Datum vzniku díla:</p> <p>3. Místo vzniku díla:</p> <p>4. Materiál:</p> <p>5. Velikost (výška, šířka, hloubka):</p> <p>6. Popis díla (technika, styl, obsah):</p>	<p>7. Fotografie díla (přiložit):</p> <p>8. Poznámky (historie, provenience):</p>

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: POPIS: MĚŘÍTKO:	<b>KOVÁNÍ DVEŘÍ</b> <b>převlečný pant atypický odlévaný - typ 3 - spodní část</b> 1:1	ČÍSLO PRVKU: <b>K-D-22</b>	STRÁNKA Č.: <b>1/1</b>
-----------------------------------	---	-------------------------------	---------------------------

1:1

- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



Masak & Partner  
ARCHITECTURE DESIGN URBAN PLANNING

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **převlečný pant atypický odléváný - typ 3 - závěs**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-23**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na něj mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**převlečný pant atypický odléváný - typ 4 - spodní část**

MĚŘÍTKO:

1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-24**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **převlečný pant atypický odléváný - typ 4 - závěs**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-25**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**převlečný pant atypický odléváný - typ 5 - spodní část**

MĚŘÍTKO:

1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-26**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **převlečný pant atypický odléváný - typ 5 - závěs**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-27**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **profilovaný štítek zámku typ 1**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-28**

STRÁNKA Č.:


**1/2**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzvorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



VARIANTA ŠTÍTKU S DÓZICKÝM ZÁMKEM





# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**DVEŘÍ**

POPIS:

**profilovaný štítek zámku typ 1**


ČÍSLO PRVKU:

**K-D-28**

STRÁNKA Č.:

**2/2**

MĚŘÍTKO: 1:2



VARIANTA ŠTÍTKU S FAB ZÁMKEM

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **profilovaný štítek zámku (interierové dveře)**  
 MĚŘÍTKO: **1:2**

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-29**

STRÁNKA Č.:


**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzworkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.





VARIANTA ŠTÍTKU S FAB ZÁMKEM



VARIANTA ŠTÍTKU S DÓZICKÝM ZÁMKEM

REFERENČNÍ VÝROBEK: KOVÁNÍ DVEŘÍ "D190"



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **profilovaný štítek zámku (do empírových sálů)**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-30**


STRÁNKA Č.:

**1/1**





## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzvorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.

## VARIANTA FAB



## VARIANTA DÓZICKÝ ZÁMEK



REFERENČNÍ VÝROBEK: sortiment slévárny Nosek: štítek - oliva 0005, klika - oliva 0042

kótováno v milimetrech

Masák & Partner

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **profilovaný štítek zámku (vstupní dveře K2)**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-31**


STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.

## REFERENČNÍ VÝROBEK: štítek na dveřích D 230



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

KOVÁNÍ DVEŘÍ

POPIS:

myšákový zámek

MĚŘÍTKO:

1:2

ČÍSLO PRVKU:



**K-D-32**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



[illegible]

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY



DRUH PRVKU:	KOVÁNÍ DVEŘÍ
POPIS:	myšákový zámek se zamykací zástrčkou
MĚŘÍTKO:	1:2

ČÍSLO PRVKU:  
**K-D-33**

STRÁNKA Č.:  
**1/1**

POZNÁMKY:  
- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.

- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **protikus myšákového zámku - skoba**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-34**



STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.

## REFERENČNÍ VÝROBEK



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**protikus myšákového zámku - plochý**

MĚŘÍTKO:

1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-35**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na něj mají být dané dveře zavěšeny a naopak.





# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaná klika se štítkem k myšákovému zámku**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-36**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaná klika se štítkem pro zadlabací zámky**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-37**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY



DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaná zástrč typ 1**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:  
**K-D-38a**

STRÁNKA Č.:  
**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaná zástrč typ 1 - protikus**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:



**K-D-38b**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kování plotu N-312**  
 MĚŘÍTKO: 1:5, 1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-39**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzvorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **petlice typ 1**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-40**



STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzvorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE JAKÝKOLIV STANDARDNÍ VISACÍ ZÁMEK NEBO OBYČEJNÝ DŘEVĚNÝ KOLÍK NA ZAJIŠTĚNÍ



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **petlice typ 2**  
 MĚŘÍTKO: **1:2**

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-41**



STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE JAKÝKOLIV STANDARDNÍ VISACÍ ZÁMEK NEBO OBYČEJNÝ DŘEVĚNÝ KOLÍK NA ZAJIŠTĚNÍ



## INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:	KOVÁNÍ DVEŘÍ
POPIS:	madlo na dveře (typ 1)
MĚŘÍTKO:	1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-42a**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkovkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY


DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **madlo na dveře (typ2)**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:  
**K-D-42b**

STRÁNKA Č.:  
**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kotvicí prvek zárubně**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-43**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **profilovaný štítek FAB vložky**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-44**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **madlo na dveře**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-45**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaná klika (typ 3)**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-46**

STRÁNKA Č.:


**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.
- Jako protikus lze využít prvek K-D-34



**REFERENČNÍ VÝROBEK: klika na dveřích D241**  
**protikus k této klice: K-D-34 nebo K-D-35**



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**mosazný štítek a klika dveří**

MATERIÁL:

patinovaná mosaz

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-47**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**mosazný štítek a klika dveří s WC západkou**

MATERIÁL:

patinovaná mosaz

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-48**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **oblý pant**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-49**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.





# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

KOVÁNÍ DVEŘÍ

POPIS:

ozdobné kování dveří z kované pásoviny - vrstva spodní

MĚŘÍTKO:

1:10

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-50**

STRÁNKA Č.:

**1/3**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kótováno v milimetrech

Masák & Partner

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

## DVEŘÍ KOVÁNÍ

**ozdobné kování dveří z kované pásoviny - vrstva mezilehlá**

STRÁNKA Č.:


**2/3**

MĚŘÍTKO: 1:10, 1:5

## OZDOBNÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ 1:10

Poloha hřebů odpovídá umístění na zbylých dvou vrstvách ozdobného kování těchto dveří (na straně 1/3 a 3/3)

## STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ PANT 1:5



**DETAIL 1 1:5**

### DETAIL 1

otvory pro kovaný hřeb,  
Ø hlavy 20mm

kovaný závěs dveří  
– umístěný pod vrstvou  
kovaných plátů

- kované pláty tl. 1-2mm,
  - ↪ vzájemně se překrývající
    - na okrajích

**PODÉLNÝ  
ŘEZ KOVANÝM  
DVEŘNÍM ZÁVĚSEM  
1:10**

vzájemné překrytí sousedních  
plátů z kovaného plechu tl. 1-2mm

- otvor pro kovaný hřeb,  
Ø hlavy 60mm, kotvící kované pláty  
k dřevěnému svlakovému křídлу

plát z kovaného  
plechu tl. 1-2mm

stávající pant  
v kamenném ostění

táhlo - kovaná  
pásovina

vrstva kovaných pásů

kovaná pásovina lemuující  
hranu kamenného ostění

kovaná pásovina  
lemující hranu  
dveřního křídla

— karierne ústien  
dveřního otvoru

Masak & Partner  
ARCHITECTURE · DESIGN · URBAN PLANNING

kótoáno v milimetrech

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**DVEŘÍ KOVÁNÍ**

POPIS:

ozdobné kování dveří z kované pásoviny - vrstva svrchní


ČÍSLO PRVKU:

**K-D-50**

STRÁNKA Č.:

**3/3**

MĚŘÍTKO: 1:10



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **pant do zděného nebo kamenného ostění**  
 MĚŘÍTKO: 1:1

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-51**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**mosazné madlo**

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-52**


STRÁNKA Č.:

**1/1**

**POZNÁMKY:**

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.

**SORTIMENT SLÉVÁRNÝ NOSEK: KOVÁNÍ - MADLO 64**



cca 150mm

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

KOVÁNÍ DVEŘÍ

POPIS:

kompletní kování pro svlakové okénko ve svlakových dveřích

MĚŘÍTKO:

1:3

ČÍSLO PRVKU:




**K-D-53**

STRÁNKA Č.:




**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



kovaná pásovina tl. 2-3mm



kótováno v milimetrech

Masák & Partner

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**dveřní rozvora horní (a), dolní (b)**

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-54**


**a, b**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.
- Barevné provedení odpovídá povrchové úpravě štítků dveří (černá - kované černěné kování, mosazná - mosazné kování dveří v empírových prostorách)



kotveno vruty do dřeva nebo šrouby do hmoždin

kotveno hřeby do dřevěného křídla dveří

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**kompletní kování dvířek revizního otvoru v deštění dveří**

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-55**

STRÁNKA Č.:


**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.

## TYPOVÝ PANT

typový prvek



## UZÁVĚR NA TRNOVÝ KLÍČ

typový prvek






<b>INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ</b>					
<b>Název díla:</b>					
<b>Umělec / Řemeslník:</b>					
<b>Materiál:</b>					
<b>Výška / Šířka / Hloubka:</b>					
<b>Barva / Povrchová úprava:</b>					
<b>Popis díla:</b>					
<b>Datum vytvoření:</b>					
<b>Místo uložení:</b>					
<b>Poznámky:</b>					

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1/1

- Do dveří bude zalištována



kótováno v milimetroch

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

**KOVÁNÍ DVEŘÍ**

POPIS:

**kartáč na spodní stranu dveří**

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO PRVKU:



**K-D-58**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

KOVÁNÍ DVEŘÍ

POPIS:

profilovaný kovaný štítek zámku na WC na obě strany

MĚŘÍTKO:

1:2

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-59**


STRÁNKA Č.:

**1/1**


## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.
- Vnitřní mechanismus - K-D-62


## POHLED VNĚJŠÍ



## POHLED VNITŘNÍ (Z WC KABINKY)



## SVISLÝ ŘEZ



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **zámek zadlabávací s cylindrickou vložkou**  
 MĚŘÍTKO:

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-60**


STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.
- Varianta rozteče klika/zámek: 72mm je pouze adekvátně proporčně přizpůsobena této kratší vzdálenosti

## VARIANTA ROZTEČE ZÁMEK - KLIKA 90mm



povrchová úprava - dle štitku zámku

kótováno v milimetrech

Masák & Partner

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **zámek zadlabávací dózický**  
 MĚŘÍTKO: 1:2


ČÍSLO PRVKU:  
**K-D-61**

STRÁNKA Č.:  
**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.

## VARIANTA ROZTEČE ZÁMEK - KLIKA 90mm



povrchová úprava - dle štítku zámku

kótováno v milimetrech

Masák & Partner  
 ARCHITECTURE DESIGN URBAN PLANNING

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **zámek zadlabávací dózický**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:  
**K-D-61**



STRÁNKA Č.:  
**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.

VARIANTA ROZTEČE ZÁMEK - KLIKA 72mm

PROTIKUS ZÁMKU



povrchová úprava - dle štítku zámku

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **zámek zadlabávací na WC**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-62**

STRÁNKA Č.:


**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.



PROTIKUS ZÁMKU



povrchová úprava - dle štítku zámku

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **kovaný závěs táhlový**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-63**

STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.





# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

KOVÁNÍ DVEŘÍ

POPIS:

větrací mřížka do dveří k zališťování

MĚŘÍTKO:

1:2

ČÍSLO PRVKU:


**K-D-64**

STRÁNKA Č.:

1/1

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.
- 2ks



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **větrací mřížka na dveře svlakové**  
 MĚŘÍTKO: 1:2

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-65**

STRÁNKA Č.:


**1/1**

## POZNÁMKY:


- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzvorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit, zda odpovídá pantu, na nějž mají být dané dveře zavěšeny a naopak.

## SVISLÝ ŘEZ

## POHLED



## VODOROVNÝ ŘEZ



# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU: **KOVÁNÍ DVEŘÍ**  
 POPIS: **WC piktogram žena/muž**  
 MĚŘÍTKO:

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-66**


STRÁNKA Č.:

**1/1**


## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá dveřím, na které má být umístěno.


## PIKTOGRAM "WC"




## PIKTOGRAM "INVALIDA"



## PIKTOGRAM "MUŽ"



## PIKTOGRAM "ŽENA"



označení dveří	typ použitého WC znaku
D020	wc
D047	žena
D048	muž
D077	muž
D081	žena
D088	wc
D104	wc
D135	wc
D138	muž
D139	žena
D155	wc
D160	wc
D163	žena
D164	muž
D193	wc
D205	wc
D206	wc
D234	muž
D236	invalida
D238	žena
D261	wc
D302	wc
D305	wc
D308	wc
kovová příčka v K1-1-040	muž
kovová příčka v K1-1-041	žena
kovová příčka v K1-1-042	invalida

# INVENTARIZAČNÍ KARTA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

DRUH PRVKU:

KOVÁNÍ DVEŘÍ

POPIS:

páková rozvora brány a ocelová patka dřevěné brány

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO PRVKU:

**K-D-67**




STRÁNKA Č.:

**1/1**

## POZNÁMKY:

- Předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s autorským a památkovým dozorem.
- DPS je navržena s již konkrétními referenčními výrobky nebo materiály, takže pokud jsou v dokumentaci uvedena konkrétní referenční obchodní jména, materiály a výrobky, jde o vymezení kvalitativního standardu a především designu. Změna je samozřejmě možná, ale musí být prokázáno, že navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.
- Před zadáním kování do výroby vždy ověřit zda proporčně odpovídá vratům, na které má být umístěno.

OCELOVÁ PATKA - AXONOMETRIE



PÁKOVÁ ROZVORA

