

Příloha změnového listu ZL 03

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TATO ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEJÍ KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Český Krumlov, Latrán č.p. 50, parc. č. 760, 761; 919/1		
OBJEDNATEL:	Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Masná 131, 381 01 Český Krumlov		
PROJEKTANT: <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div> PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ </div> </div>			
ODPOV.PROJEKTANT:	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	Ing. Pavel ČERNÝ Ing.arch. Jan AUERBACH	Ing.arch. David URBÁNEK	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 012 11 01	Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově M1 - BÝVALÝ VELKÝ KONVENT KLÁŠTERA MINORITŮ Dodatek - M1.10 Změna skladby zádlahy dvorku u sv. Wolfganga		Č.PARÉ:
DATUM: 07/2014			
STUPEŇ: Dokumentace pro provádění stavby			
PROFESE: Stavebně–architektonická			

TATO ČÁST JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEJÍ KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

NÁZEV VÝKRESU:

Technická zpráva

MĚŘÍTKO:

01

Dodatek - M1.10

Zadláždění dvorku u kaple sv. Wolfganga


Při demontáži stávající dlažby bylo zjištěno, že jednotlivé části dlažby dosahují tloušťky 50-210mm. Skladba **M1.P/29** uvažovala pouze s tloušťkou kamenných desek 50mm. Pro provedení zádlazby je nutné provést úpravu skladby. Bude provedeno navýšení tloušťky podkladní štěrkové vrstvy dle potřeby tak aby minimální kladecí vrstva byla 100mm.

Při demontáži dlažby bylo zjištěno, že obruba kanálu v rohu u branky do zahrady M5 je z betonu a betonový prefabrikát je i mřížka kanálu. V PD je počítáno s tím, že se jedná o kamennou obrubu s litinovou mříží. Oba prvky budou nahrazeny tak, aby materiálově i vizuálně odpovídaly PD.

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově část 1 - areál bývalého kláštera minoritů

M1- KLAŠTER MINORITŮ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS		UMÍSTĚNÍ	POZNÁMKA
M1.P/29	CELKOVÁ SÍLA NAVRŽENÉ SKLADBY 370 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Dlažba dvora u kaple sv. Wolfganga - Původní a doplněná (40%) dlažba - lomový kámen ve spádu - Křemičitý písek s hydraulickým vápnem (NHL 5) - Jílová hydroizolační rohož <i>do spádu rohož opatřená z obou stran ochranou geotextilií</i> - Štěrkový podsyp - Rostlý terén 	50-210mm 100mm 10mm 50mm	Dvůr u kaple sv. Wolf- ganga	Úprava skladby dle zjištěné mocnosti kamenných dlaždic



TATO ČÁST JE DÍLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEJÍ KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUŽÍTE SE SOUHLASEM AUTORA