

**Smlouva o dílo č. 607117  
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.**

mezi **město Český Krumlov**  
nám Svornosti 1  
380 01 Český Krumlov  
dále jen objednatel

a **Výtahy Line s.r.o.**  
Blahoslavova 14/16  
370 04 České Budějovice  
dále jen zhotovitel

1.  
Zmocněná osoba objednatele: Mgr. Dalibor Carda, starosta města  
Ve věcech smluvních a technických : Ing. Vendula Roučová, vedoucí odboru vnitřních věcí

2.  
Identifikační údaje objednatele :  
IČO: 00245836  
DIČ: ---  
Bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov  
Číslo účtu: 221 241/0100  
Obchodní rejstřík: .....

3.  
Zmocněná osoba zhotovitele :  
Ve věcech smluvních a technických :  
Ing. Petr Kroll – jednatel ( tel. 602111690 )  
Bohumil Placer – jednatel ( tel. 602474333 )

4.  
Identifikační údaje zhotovitele :  
IČO: 25174762  
DIČ: CZ25174762  
Bank.spojení: Československá obchodní banka  
Číslo účtu: 912154483 / 0300  
Obchodní rejstřík: KS Č.Budějovice, oddíl C, vložka 7860  
Tel.: 387 315 322  
Fax: 387 428 025

5.  
Umístění výtahu, uživatel výtahu: **Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov**


**I.  
Předmět smlouvy**

1. Tato smlouva specifikuje podmínky dodávky a montáže 1 ks výtahu o nosnosti 630 kg.
2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dodávku a montáž výtahu dle této smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky k řádnému financování díla dle této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje výtahy odebrat a zaplatit způsobem uvedeným v oddíle IV této smlouvy.

## II. Rozsah předmětu plnění

### PARAMETRY NOVÉHO VÝTAHU:

Typ výtahu	LC DOUBLE Space
Jmenovitá nosnost	630 kg
Jmenovitá rychlost	1 m/s
Výťahová šachta	zdivo
Rozměr šachty ( š. x hl. )	1800 x 1600
Počet stanic/nástupišť	6/6
Kabina	neprůchozí
Rozměr kabiny ( plocha )	1100 x 1400 mm
Kabinové dveře	automatické ADT 900/2000 mm
Šachetní dveře	automatické ADT 900/2000 mm
Řízení výtahu	mikroprocesorové
Zdvih	16500 mm
Hlava šachty	3600 mm
Prohlubeň	2260 mm
Výťahový stroj	převodový 1 m/s



### TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT:

#### ELEKTROINSTALACE

- kompletní výměna vodičů včetně plochých závěsných kabelů
- výměna výtahového rozvaděče za rozvaděč mikroprocesorový s frekvenčním měničem
- hlavní vypínač výtahu
- montáž revizní jízdy na klec výtahu
- tlačítko STOP v prohlubni
- montáž zásuvky 230 V AC ve strojovně a šachtě

#### RÁM KLECE

- ocelový složený z hlavy klece, pevné podlahy a spojovacích nosníků
- použitý materiál ocelové a plechové profily
- povrchová úprava – Komaxit
- certifikované obousměrné zachycovače typ PR 2000 UD

## KABINA VÝTAHU

- ocelová, povrchová úprava vnitřního interiéru – Plam PPS 13
- osvětlení kabiny – LED pásky
- nouzové osvětlení v kabině ( v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku elektrické energie )
- zvuková signalizace dojezdu kabiny – gong
- zrcadlo, madlo
- GSM brána pro komunikaci s vyprošťovací službou 24 hod.
- pevná podlaha – protismyková podlahovina ALTRO Storm
- větrací mřížky

## TLAČÍTKA V KABINĚ

Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlená tlačítka s potvrzením volby :

- tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače s Braillovým písmem v provedení antivandal
- opakované otevírání dveří
- nouzové světlo
- směrová signalizace – ukazatel směru jízdy
- polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny
- nouzová signalizace – alarm
- signalizace přetížení

## KABINOVÉ DVEŘE

- **automatické teleskopické 900, ( 900 x 2000 mm )**
- pro plynulost chodu je řízení pohonné jednotky vybaveno frekvenčním měničem
- povrchová úprava – Komaxit 7032

## ÚPRAVA PROTIVÁHY A MONTÁŽ PEVNÝCH VODÍTEK

- montáž nových vodiček protiváhy
- montáž nových vodiček kabiny
- nové konzole ukotvené do ohrazení šachty
- nová protiváha

## OMEZOVAČ RYCHLOSTI

- umožňující oboustranné vybavení
- kalibrován na jmenovitou rychlost
- lanko 6,3 mm

## ŠACHETNÍ DVEŘE

- **automatické teleskopické 900, ( 900 x 2000 mm )**
- dveře jsou vyrobeny z ocelových plechů
- povrchová úprava – Komaxit ( odstín č. 7032 )

## TLAČÍTKA V ETÁŽÍCH

Tlačítkové nerez tablo umístěné v každé etáži obsahuje :

- prosvětlovací tlačítka s Braillovým písmem a potvrzením volby v provedení antivandal
- **polohová signalizace ( display ) ve všech stanicích**
- směrová signalizace – směrové šipky
- přivolávací do stanice

## PROHLUBEŇ ŠACHTY

Je nutné vybourat betonové dosedy ( nárazníky )

- montáž konstrukce nárazníků včetně polyuretanových dosedů
- montáž žebříku
- montáž bezpečnostní přepážky mezi klecí a protiváhou
- povrchová úprava – Komaxit

## VÝTAHOVÝ STROJ

Nový výtahový stroj odpovídající nosnosti 630 kg, včetně lanovnice je usazen na roštu z ocelových profilů, který díky pružnému uložení podstatně snižuje hlučnost přenášejí se do konstrukce budovy.

## NOSNÉ ORGÁNY

Kvalitní ocelová lana v provedení dle ČSN EN 12385-5

## NOUZOVÉ SPOJENÍ KABINY

- použití GSM brány

## VÝTAHOVÁ ŠACHTA

- zděná

**III.**  
**Cena předmětu plnění**

1.

**NABÍDKOVÁ CENA VÝTAHU ( POLOŽKOVÝ ROZPOČET ):**

Cena demontáže 1 ks výtahu bez DPH	22.000,- Kč
Cena montáže 1 ks výtahu bez DPH	85.000,- Kč
Cena stavebních prací bez DPH	45.000,- Kč
Cena za 1 ks – dodávka výtahu bez DPH	583.000,- Kč
Cena za 1 ks projektové dokumentace, inženýrská činnost, statika bez DPH	15.000,- Kč
Cena celkem za 1 ks výtahu bez DPH	750.000,- Kč
<b>DPH 21%</b>	<b>157.500,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>907.500,- Kč</b>

2.

**Nabídková cena obsahuje:**

- demontáž stávajícího výtahu, ekologická likvidace suti a původního zařízení
- montáž nového výtahu
- přezkoušení autorizovanou osobou
- vypracování dokumentace
- montáž lešení do výtahové šachty
- zednické práce, finální úprava
- projekt pro stavební povolení
- průběžný a závěrečný úklid

3.

Pokud dojde ze strany objednatele ke změně technických podmínek z důvodů, jež nebyly v době uzavírání této smlouvy účastným stranám známy, bude se záležitost řešit písemným dodatkem ke smlouvě, který se pak stává její nedílnou součástí.

**IV.**  
**Platební podmínky**

1.

- 1.dílčí platba ve výši 30% ceny po podpisu smlouvy, zaměření výtahu a předání dis.dokumentace
  - 2.dílčí platba ve výši 50% ceny proti dodávce ocelové konstrukce a po zahájení montáže výtahu
  - 3.konečná platba ve výši 20% ceny po montáži konstrukce, uvedení výtahu do provozu a předání
- Splatnost faktur 21 dní.

2.

Jednotlivé daňové doklady budou obsahovat náležitosti dle zákonů č. 563/91 Sb. a 235/2004 ve znění pozdějších předpisů a dále:

- číslo a název smlouvy o dílo,
- rozpis daňového plnění pro základní a sníženou sazbu DPH

**V.**  
**Dodací podmínky**

1.

Termín: zahájení a dokončení prací - rok 2018.

Výtah mimo provoz max. 4 týdny. Dílčí termíny budou upřesněny a dohodnuty s objednavatelem.

2.

Vlastnictví zboží přechází na objednatele předáním a převzetím výtahu a zaplacením ceny díla.

## VI. Záruční lhůty a podmínky

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na předanou a do provozu uvedený výtah po dobu 61 měsíců.
2. Ustanovení bodu 1 odd.VI platí za předpokladu běžného zacházení s výrobky a používání k účelu, k němuž jsou určeny.
3. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby závadu, která by mohla ohrozit funkčnost celého výrobku, bude postupovat tak, aby vzniklé následky, eventuálně škody na výrobku, byly minimalizovány.
4. Záruka je poskytována zhotovitelem za podmínky, že servis a údržbu výtahu provádí pouze zhotovitel nebo jím pověřená osoba.

## VII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá objednateli dílo s prodlevou oproti ustanovením 1 odd.V zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě pozdní úhrady vystavených faktur objednatelem sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z výše dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

## VIII. Zvláštní ujednání

1. Kromě bodů v této smlouvě uvedených řídí se smluvní vztah mezi oběma stranami ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Pokud bude zjištěno, že některá z ujednání této smlouvy nejsou v souladu s obecně platnými právními předpisy, nebo že došlo k nechtěnému omylu ve svých důsledcích poškozujícím některou ze smluvních stran, bude zjištěný nesoulad uveden do shody s právním řádem tak, aby ani jedné ze stran nevznikla škoda. Neplatnost takového ustanovení pak neznamená automatickou neplatnost celé smlouvy.
2. Smlouva může být změněna, zrušena či doplněna pouze po dohodě obou stran a sice formou číslovaných písemných dodatků.
3. Dojde-li ke zrušení smlouvy dle tohoto oddílu, odst.2, je ujednáno, že objednatel uhradí zhotoviteli všechny do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s dodáním zboží dle této smlouvy.
4. Místo plnění závazků plynoucích z této smlouvy je na adrese umístění výtahu.
5. Smlouva obsahuje pět číslovaných stran textu a je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Za zhotovitele:  
V Českých Budějovicích dne 7.2.2018

  
Bohumil Placer, jednatel  
**VÝTAHY**  
**LINE S. r. o.**  
Blahoslavova 16  
České Budějovice  
370 04

Za objednatele: 2. 02. 2018  
V Českém Krumlově dne .....

  
Mgr. Dalibor Carda, starosta

