



POZNÁMKY:

- PROJEKTANT POŽADUJE V RÁMCI AUTORSKEHO DOZORU STAVBY PRIZVAT K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY V CELÉM ROZSAHU VÝKOPU JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM BETONÁŽE ZÁKLADŮ !!!
- PŘED ZAČÁTKEM BETONÁŽE ZÁKLADŮ JE NUTNÉ VYZNAČIT MÍSTA A VYNECHAT OTVORY PRO PRSTUPY LEŽATÝCH PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE KONKRETNÍ PD PROFESÍ.
- PŘED ZIMNÍM OBDOBÍM NUTNO OCHRÁNIT ZÁKLADY PŘED PROMRZNUTÍM. NEJLÉPE OBSYPAT ZÁKLADY NENAMRZAVOU ZEMINOU DO ÚROVNĚ Ů.T.
- ZPĚTNÉ ZÁSYPY NUTNO ZJUTNIT NA $I_d = 0,9$, min. 0,25 MPa.
- PŘED BETONÁŽÍ PODKLADNÍCH BETONŮ JE NUTNÉ POLOŽIT VŠECHNY LEŽATÉ ROZVODY, PŘÍPADNĚ JEJICH CHRÁNICÍKY - viz. PD PROFESÍ - NUTNO CHRÁNIT STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY DEŠTĚVÉ KANALIZACE.
- !!! POZOR !!! MEZI ZÁKLAD A KAMENNÝ SOKL NEOPOMENOUT VLOŽIT SOKLOVÝ EPS POLYSTYREN PRO PRERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ.
- NIZKOPODLAŽNÍ STAVBY VYŽADUJÍ PEVNÉ SPOJENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ SE ZÁKLADY STÁVAJÍCÍMI. NAOPAK V NAŠEM PŘÍPADĚ JE NUTNÉ ODDILATOVAT NOVÉ ZÁKLADY OD STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PATEK HALY.
- POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ BETONU C16/20 PRO ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETONY: cca 53,2m³

a		PD pro PROVEDENÍ STAVBY	4.9.2012	BARTÁK		
Index změny / Modification index	Popis změny / Description of modification	Datum / Date	Provedl / Executed	Podpis / Signature	Paré / Copy	
Projektant / Designer:		Projekt / Project:		Investor:		
Ing. PETR BARTÁK		4.9.2012	ZÁZEMÍ ZIMNÍHO STADIONU ČESKÝ KRUMLOV – I. A II. etapa S004 – OPLÁSTĚNÍ STĚN HALY ZS		MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV	
Vypracoval / Executed:		4.9.2012			Číslo zakázky / Order number:	
Ing. PETR BARTÁK					2012-027	
Schválil / Approved:		4.9.2012			Vydáno / Published:	
MAČALA MIROSLAV					05/2012	
Kreslil / Drawing:		4.9.2012			Status dokumentu / Document state:	
Ing. TOMÁŠ ZITKO						
		Druh dokumentu / Kind of document:		Ref. označení / Reference mark:		DCC kód / DCC code:
		PD pro PROVEDENÍ STAVBY				Jazyk / Language:
						cz/en
BRNOFROST spol. s r.o. Charbulova 74, 618 00 BRNO, Czech Republic Telefon:548 534 830, telefax: 548 533 907 E-mail: brnofrost@brnofrost.cz		Název dokumentu / Document title:		Číslo dokumentu / Document number:		
		ZÁKLADY -nový stav		SO-04		
Reprodukční právo a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho části nebo obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu.				Index zm./Měřítko / Scale:		
				Mod. index:		
				1:100		
				List-Počet Sheet-Count:		
				1-1		
				Velikost Size:		
				A2		