



(11) ŠPALETOVÉ OKNO - SCHODIŠTĚ - 1 KS


ŘEZ PODÉLNÝ M 1:25




POHLED INTERIÉR M 1:25




POHLED EXTERIÉR M 1:25




ŘEZ PŘÍČNÝ M 1:25




DETAIL - NADPRAŽÍ  
M 1:5




DETAIL - PARAPETU  
M 1:5




DETAIL - NADPRAŽÍ  
M 1:5




DETAIL - PARAPETU  
M 1:5




DETAIL - OSTĚNÍ  
M 1:5



DETAIL - VNITŘNÍHO RÁMU OKNA  
M 1:1



DETAIL - VENKOVNÍHO RÁMU OKNA  
M 1:1



## DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO

- ZÁKLADNÍ ROZMĚR 2484 x 1528 mm A 2484 x 930 mm
- 2x TŘÍKŘÍDOVÉ, OTEVÍRÁVÉ
- ZASKLENÍ KŘÍDLA - JEDNODUCHÉ SKLO
- NOVODOBÉ OCELOVÉ KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO PŮDODNÍM MOSAZNÝM
- KLIKY MOSAZ PŮLOLIVA
- BARVA BÍLÁ LOMENÁ, SLONOVÁ KOST
- VNÍŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ TL. 40 mm, ŠÍŘE 145 mm (celkem 2 ks)
- VNĚJŠÍ PARAPET - POZINK VYŠÍ TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

STAV VÝROBKU:

- PŮVODNÍ VÝROBEK Z EXTERIÉRU VE ŠPATNÉM STAVU - NUTNÁ VÝMĚNA,  
Z INTERIÉRU NUTNO DETAILNĚ POSODIT TRUHLÁŘEM - MOŽNÁ REPAZE  
- PŮVODNÍ KOVÁNÍ V DOBRÉM STAVU - REPAZE  
PANTY NOVODOBÉ OCELOVÉ - VÝMĚNA

## CHYBĚJÍCÍ PRVKY

- 5 x DORAZ

### SPECIFIKACE MATERIÁLU OKNA:

- DŘEVO SM (SMRK); JAKOST I.  
 - DŘEVO BUDE ŘÁDNĚ USKLADNĚNO DLE ČSN 490650  
 - KVALITA A JAKOST DŘEVA BUDE V SOULADU S  
 NORMAMI ČSN 791011 A ČSN 491012  
**!!! POSTUP OŠETŘENÍ DŘEVA JE PODROBNĚ POPSÁN  
 V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JE NUTNÉ JEJ DODRŽET !!!**

**!!! NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO  
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, OVĚRIT NA STAVBĚ !!!**

|   |   |  |                            |
|---|---|--|----------------------------|
| <b>WIZNER AA</b><br>Architektonický atelier   |   | <b>WIZNER AA</b><br>architektonický atelier<br>Ing. arch. Petr Wizner<br>Rožnberská 609, Český Krumlov<br>tel. 60244 1808, 380726445<br>IČO 46077839 |                            |
| Zadopovedný projektant:<br>Ing. Arch. Petr Wizner                                   |   | Vypracoval / kreslil:<br>Ing. Jirí Fazekas, Václav Čáslava   |                            |
| Kraj:<br>Jihočeský  |   | Město:<br>Český Krumlov  |                            |
| Investor / zadavatel:<br>Město Český Krumlov; nám. Svornosti 1; Český Krumlov 38101 |   |  |                            |
| Číslo objektu:<br>-   | Název akce:<br><b>VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZŠ T. G. MASARYKA<br/>ČESKÝ KRUMLOV</b> |  | Počet formátů:<br>x A4     |
|   |   |  | Datum:<br>07/2015          |
|   |   |  | Číslo zakázky:<br>02/PW/15 |
| Stupen dokumentace:<br>DOKUMENTACE<br>PRO PROVEDENÍ<br>STAVBY                       | Obsah:<br><b>ETAPA - IV.<br/>TRUHLÁŘSKÉ VÝROBY<br/>ŠPALETOVÉ OKNO Č.11</b>    |  | Číslo přílohy<br><b>18</b> |
|   |   |  | Číslo paré                 |