



09 ŠPALETOVÉ OKNO - UČEBNY - 6 KS


ŘEZ PODÉLNÝ M 1:25




POHLED INTERIÉR M 1:25




POHLED EXTERIÉR M 1:25




ŘEZ PŘÍČNÝ M 1:25




DETAIL - NADPRAŽÍ M 1:5




DETAIL - DĚLÍČÍ SLOUPEK VNITŘNÍ M 1:5




DETAIL - DĚLÍČÍ SLOUPEK VNITŘNÍ M 1:5




DETAIL - PARAPETU M 1:5




DETAIL - OSTĚNÍ M 1:5



DETAIL - VNITŘNÍHO RÁMU OKNA M 1:1



DETAIL - VENKOVNÍHO RÁMU OKNA M 1:1



DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO

- ZÁKLADNÍ ROZMĚR 1950 x 2360 mm
- 6 x KŘÍDLO - OTVÍRÁVÉ DOVNITŘ
- ZASKLENÍ KŘÍDLA: - JEDNODUCHÉ SKLO
- NOVODOBÉ OCELOVÉ KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO PÚDODNÍM MOSAZNÝM
- KLIKY MOSAZ PŮLOLIVA
- BARVA BÍLÁ LOMENÁ, SLONOVÁ KOST
- VNIŘNÍ PARAPET - 1.NP - DŘEVĚNÝ TL. 40 MM, ŠÍŘE 240 MM
- 2.NP - DŘEVĚNÝ TL. 40 MM, ŠÍŘE 240 MM
- 3.NP - DŘEVĚNÝ TL. 40 MM, ŠÍŘE 240 MM
- VNĚJŠÍ PARAPET - POZINK VIZ. TABULKY
- KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

SPECIFIKACE MATERIÁLU OKNA:

- DŘEVO SM (SMRK); JAKOST I.
- DŘEVO BUDE ŘÁDNĚ USKLADNĚNO DLE ČSN 490650
- KVALITA A JAKOST DŘEVA BUDE V SOULADU S NORMAMI ČSN 791011 A ČSN 491012
- !!! POSTUP OŠETŘENÍ DŘEVA JE PODROBNĚ POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JE NUTNÉ JEJ DODRŽET !!!
- STAV VÝROBKU:
- PŮVODNÍ VÝROBEK Z EXTERIÉRU VE ŠPATNÉM STAVU - NUTNÁ VÝMĚNA.
- Z INTERIÉRU NUTNO DETAILNĚ POSODIT TRUHLÁŘEM - MOŽNÁ REPASE
- PŮVODNÍ KOVÁNÍ V DOBRÉM STAVU - REPASE PANTY NOVODOBÉ OCELOVÉ - VÝMĚNA

CHYBĚJÍCÍ PRVKY

- 12 x DORAZ, 6 x KLIKA

!!! NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, OVĚRIT NA STAVBĚ !!!

WIZNER AA
Architektonický ateliér

Zodpovědný projektant:

Ing. Arch. Petr Wizner

Kraj:

Jihočeský

Investor / zadavatel:

Město Český Krumlov; nám. Svornosti 1; Český Krumlov 38101

Císlo objektu:

-

Stupen dokumentace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Vypracoval / kreslil:

Ing. Jiří Fazekaš, Václav Částava

Město:

Český Krumlov

Pocet formátu:

x A4

Datum:

07/2015

Císlo zakázky:

02/PW/15

Císlo přílohy:

Císlo pare

VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZŠ T. G. MASARYKA

ČESKÝ KRUMLOV

ETAPA - IV.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBY

ŠPALETOVÉ OKNO Č.9

WIZNER AA
architektonický ateliér

Ing. arch. Petr Wizner

Rožmberská 609, Český Krumlov

tel. 60244 1808; 380726445

ICO 46077839