



15 ŠPALETOVÉ OKNO - UČEBNY - 4 KS


ŘEZ PODÉLNÝ M 1:25




POHLED INTERIÉR M 1:25




POHLED EXTERIÉR M 1:25




ŘEZ PŘÍČNÝ M 1:25




DETAIL - NADPRAŽÍ
M 1:5




DETAIL - DĚLÍCÍ SLOUPEK VNITŘNÍ
M 1:5




DETAIL - DĚLÍCÍ SLOUPEK VNITŘNÍ
M 1:5




DETAIL - PARAPETU
M 1:5




DETAIL - OSTĚNÍ
M 1:5




DETAIL - DĚLÍCÍ SLOUPEK VNITŘNÍ
M 1:5




DETAIL - DĚLÍCÍ SLOUPEK VNITŘNÍ
M 1:5



DETAIL - VNITŘNÍHO RÁMU OKNA
M 1:1



DETAIL - VENKOVNÍHO RÁMU OKNA
M 1:1



DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO

- ZÁKLADNÍ ROZMĚR 1920 x 2360 mm
- 5 x KŘÍDLO - OTVÍRAVE DOVNITŘ
- 1 x KŘÍDLO - VÝKLOPNÉ
- ZASKLENÍ KŘÍDLA: 1. JEDNODUCHÉ SKLO
- NOVODOBÉ OCELOVÉ KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO PŮDODNÍM MOSAZNÝM
- KLÍKY MOSAZ PŮLÍVIVA
- BARVA BÍLÁ LOMENÁ, SLONOVÁ KOST
- VNÍŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ TL 40 MM, ŠÍŘE 40 MM
- VNĚJŠÍ PARAPET - POZINK VIZ. TABULKY
- KLEMPŘSKÝCH PRVKŮ

SPECIFIKACE MATERIÁLU OKNA:

- DŘEVO SM (SMRK); JAKOST I.
 - DŘEVO BUDE ŘÁDNĚ USKLADNĚNO DLE ČSN 490650
 - KVALITA A JAKOST DŘEVA BUDE V SOULADU S NORMAMI ČSN 791011 A ČSN 491012
- !!! POSTUP OŠETŘENÍ DŘEVA JE PODROBNĚ POPSÁN V TECHNICKE ZPRÁVĚ A JE NUTNÉ JEJ DODRŽET !!!**

STAV VÝROBKU:

- PŮVODNÍ VÝROBEK VE ŠPATNÉM STAVU - NUTNÁ VÝMĚNA,
- PŮVODNÍ KOVÁNÍ V DOBRÉM STAVU - REPASE PANTY NOVODOBÉ OCELOVÉ - VÝMĚNA

CHYBĚJÍCÍ PRVKY

- 4 x DORAZ, 1 x KLIKA

!!! NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

WIZNER AA

Architektonický atelier

!!! NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

<div>Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Petr Wizner</div>		<div>Vypracoval / kreslil: Ing. Jiří Fazekas, Václav Čáslava</div>
<div>Kraj: Jihočeský</div>	<div>Město: Český Krumlov</div>	
<div>Investor / zadavatel: Město Český Krumlov; nám. Svornosti 1; Český Krumlov 38101</div>		

WIZNER AA

architektonický atelier

Ing. arch. Petr Wizner

Rožmberská 609, Český Krumlov

tel. 60244 1808, 380726445

ICO 46077839

<div>Císlo objektu: -</div>	<div>Název akce: VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZŠ T. G. MASARYKA ČESKÝ KRUMLOV</div>	<div>Počet formátů x A4</div>
<div>Stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PŘEDÁNÍ STAVBY</div>	<div>Obsah: ETAPA - IV. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBY ŠPALETOVÉ OKNO Č.15</div>	<div>Datum 07/2015</div>
		<div>Císlo zakázky 02/PW/15</div>
		<div>Císlo přílohy</div> <div>Císlo page</div>
		<div>22</div>