



## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon") a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi (dále jen "Pravidla")

Zadavatel, město Český Krumlov, Vás tímto vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo režim zákona (dále též "veřejná zakázka") na výkon činností „**Technický dozor stavebníka**“ a „**Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“ při realizaci stavebních prací investiční akce „**Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov – Plešivecké náměstí, ul. Horská**“.

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZCK 0025/2018.

### 1. Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Český Krumlov**

Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČ: 00245836,

zastoupen: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 717, email: hynek.pazderka@mu.ckrumlov.cz, Karel Jirovec, investiční technik odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 710, email: karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Jolana Benešová, odbor investic Městský úřad Český Krumlov, tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.

### 2. Informace o předmětu veřejné zakázky

#### 2.1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti „Technický dozor stavebníka“ a „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Výkon činnosti „Technický dozor stavebníka“ a „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ bude prováděn na výše uvedené stavbě po celou dobu trvání stavby a následně po dobu zabezpečení a vyřízení případných reklamací.

Veřejná zakázka se sestává ze dvou částí:

- a) výkon činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavebních prací investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov“,
  - b) výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavebních prací investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov“,
- přičemž zadavatel bude hodnotit veřejnou zakázku jako celek.

Vymezení činnosti technického dozoru stavebníka je obecně formulováno v § 153 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"). Povinnost jeho zajištění je vzhledem ke skutečnosti, že stavba je financována z veřejného rozpočtu, dána § 152 odst. 4 stavebního zákona. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka bude probíhat zejména podle metodického pokynu Ministerstva dopravy č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006, v platném znění (dále jen "Metodický pokyn"). Při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka bude postupováno podle dalších právních předpisů upravujících činnost technického dozoru stavebníka (např. podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor bezpečnosti práce") bude probíhat zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, podle stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících činnost koordinátora bezpečnosti práce.

Popis požadovaných povinností a kompetencí technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce bude součástí příkazní smlouvy. Zadavatel požaduje výkon těchto funkcí jako tzv. „občasný“ (viz. čl. 2.6.2 Metodického pokynu), ale s přítomností na stavbě vždy, bude-li to situace stavby vyžadovat, a to i několik dní za sebou. Dále zadavatel požaduje přítomnost u všech kontrolních zkoušek, jestliže je tak stanoveno příslušnými Českými technickými normami, technickými podmínkami, technickými kvalitativními podmínkami pro provádění staveb (TKP), zvláštními technickými a kvalitativními podmínkami pro provádění staveb (ZTKP) a dalšími předpisy.

Součástí činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce bude mj. i vedení předepsané písemné agendy stavby, pořizování fotodokumentace o průběhu stavby, vedení reklamačního řízení apod. Technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti práce bude organizovat a svolávat kontrolní dny, pořizovat z nich zápisy a pořizovat záznamy do stavebního, případně montážního deníku. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude ukončena předáním závěrečné zprávy vč. fotodokumentace. Činnost technického dozoru stavebníka zahrnuje i shromáždění dokladů potřebných pro zahájení kolaudačního řízení a podání žádosti o zahájení kolaudačního řízení jménem zadavatele. Po skončení stavby předá technický dozor stavebníka zadavateli závěrečnou zprávu technického dozoru stavebníka vč. fotodokumentace a veškeré doklady, které v průběhu stavby vzniknou. V následujícím období bude technický dozor stavebníka k činnosti vyzýván zadavatelem při zjištění vad a závad, které budou předmětem reklamačního řízení. Technický dozor stavebníka se bude podílet na zabezpečení všech potřebných úkonů k zjištění předmětu reklamačního řízení a vyřízení případných reklamací. Činnost technického dozoru stavebníka končí dnem uplynutí záruční doby poskytnuté pro stavbu.

Vybraný uchazeč se bude v případě potřeby zúčastňovat i dalších jednání, která se k této stavbě uskuteční. Písemná agenda jím bude vedena s největší pečlivostí a po skončení stavby (reklamace) bude předána zadavateli. Smlouva se zadavatelem o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce nebude opravňovat k rozhodování o finančních záležitostech stavby. Předpokládaný rozsah činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce je uveden v příloze č. 1 a příloze č. 2 návrhu Příkazní smlouvy, která tvoří přílohu č. 7 této výzvy.

#### **Stručný popis investiční akce:**

Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace a výměna veřejného osvětlení na Plešiveckém náměstí a v ul. Horská v Českém Krumlově. Práce budou prováděny podle projektové dokumentace. Realizace stavebních prací je navržena ve dvou etapách. V I. etapě stavebních prací budou provedeny veškeré práce související se stavbou na Plešiveckém náměstí včetně rozšíření kanalizace. Ve II. etapě stavebních prací budou provedeny veškeré práce související se stavbou v ul. Horská. Předpokládané časové plnění stavby: I. etapa Plešivecké náměstí: červenec až 10. prosinec 2018, II. etapa Horská ulice: březen až 30. červen 2019.

Dále je uveden celkový rozsah prací včetně odkazů na příslušné projektové dokumentace, které byly k provedení díla zhotoveny.

Stavba „Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov, Plešivecké nám., ul. Horská“, zpracovatel dokumentace: AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 28149271.

Zhotovitel dokumentace pro objekt Komunikace: AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 28149271, zodpovědný projektant: Michal Šlinc, ČKAIT 0102089, číslo zakázky 12-2016, datum: srpen 2016, stupeň: DSP, DPS

Zhotovitel dokumentace pro objekt Inženýrské stavby: AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 28149271, zodpovědný projektant: Ing. Vít Hrabčák, ČKAIT 0102030, číslo zakázky 12-2016, datum: srpen 2016, stupeň: DSP, DPS

Zhotovitel dokumentace pro objekt Veřejné osvětlení: AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 28149271, zodpovědný projektant: Josef Sobišek, ČKAIT 0101696, číslo zakázky 096/2016, datum: listopad 2016, stupeň: DSP, DPS

Stavba je rozdělena do jednotlivých stavebních objektů, jejichž popis následuje. Členění stavby na stavební objekty vychází z jejich umístění v lokalitě. Je dodrženo rozdělení podle ulic.

#### SO 101 – Rekonstrukce komunikace - Plešivecké náměstí

Tento stavební objekt řeší kompletní rekonstrukci Plešiveckého náměstí, které je tvořeno jednosměrnou okružní komunikací napojenou v dolní části na prostranství – ulici „Nad Schody“, ulici „Horskou“ a ulici „Plešiveckou“, horní část tohoto náměstí je napojeno na ulici „Důlní“ a prostranství před garážemi. Příčné uspořádání nově rekonstruovaných MK je navrženo tak, že bude vytvořen jeden střední jízdní pruh, lemovaný vodícími liniemi.

#### SO 102 – Rekonstrukce komunikace - Horská ulice

Tento stavební objekt řeší kompletní rekonstrukci Horské ulice od Plešiveckého náměstí až k Linecké ulici. Celková délka rekonstruovaného úseku Horské ulice je cca 156 m. Příčné uspořádání Horské ulice je navrženo tak, že bude vytvořen jeden střední jízdní pruh lemovaný vodícími liniemi.

#### SO 301 – Vodovod - Plešivecké náměstí

Rekonstruovaný vodovodní Řad A.1 se napojuje na rekonstruovaný vodovodní Řad A(VB3) a je ukončen ve vedlejší komunikaci s Plešiveckého náměstí před (případně uvnitř) stáv. vodoměrnou šachtou (zůstane zachována). Trasa vodovodního Řadu A.1 se nachází na severní části Plešiveckého náměstí. Vodovodní Řad A.1 je navržen z PE100 RC 90/5.4 v délce 70,40 m. Trasa rekonstruovaného vodovodu nekoresponduje v celé délce stejnou trasu stáv. vodovodu.

Rekonstrukce vodovodního řadu A (propojení) a A.1

Rekonstrukce vodovodního Řadu A – PE 100 RC 90/5.4 .....	137,00 m
Rekonstrukce vodovodního Řadu A – PE 100 RC 110/6.6 .....	26,40 m
Rekonstrukce vodovodního Řadu A (Propojení) – PE 100 RC 110/6.6.....	12,30 m
Rekonstrukce vodovodního Řadu A.1 – PE 100 RC 90/5.4 .....	70,40 m
Podzemní hydranty (HP1, HP2) .....	2 ks

Po výměně hlavního vodovodního řadu budou stávající vodovodní přípojky vyměněny v potřebné délce pro napojení na stávající vodovodní přípojky (cca 1,5 m).

#### SO 302 – Kanalizace - Plešivecké náměstí

##### STOKA A

Rekonstrukce kanalizace Plešiveckého náměstí začíná na rozhraní s ulicí Horská. Rekonstrukce kanalizační Stoky A bude provedena z PP SN10 DN300 v délce 158,70 m.

Do rekonstruované kanalizace budou přepojeny všechny stávající přípojky (viz SO 302.1) a uliční vpustě (viz. SO 101 Rekonstrukce komunikace). Rekonstruovaná kanalizace bude začínat v šachtě Š1 a pokračovat v jižní části Plešiveckého náměstí. Kanalizační Stoka A bude ukončena v ulici Důlní v šachtě Š9. Na trase kanalizace bude umístěno 9ks prefabrikovaných šachet DN1000 (8x lomová, 1x spojná). Stávající kanalizace bude odstraněna. Pokud nebude následovat ihned rekonstrukce kanalizace Stoka B v ulici Horská (SO 304), bude provedeno provizorní napojení z PVC SN8 DN300 v délce cca 12 m v minimálním spádu 0,55% na stávající kanalizaci.

##### STOKA A.1

Rekonstrukce kanalizační Stoky A.1 začíná na Plešiveckém náměstí v šachtě Š2 kanalizační Stoky A. Rekonstrukce kanalizační Stoky A.1 bude provedena z PP SN10 DN300 v délce 88,80 m.. Do rekonstruované kanalizace budou přepojeny všechny stávající přípojky (viz SO 302.1) a uliční vpusti (viz. SO 101 Rekonstrukce komunikace). Rekonstruovaná kanalizace bude začínat v šachtě Š2 a pokračovat v severní části Plešiveckého náměstí. Kanalizační Stoka A.1 bude ukončena v šachtě Š14. Na trase kanalizace bude umístěno 5ks prefabrikovaných šachet DN1000 (4x lomová , 1x koncová).

Rekonstrukce kanalizační stoky A a A-1

Rekonstrukce kanalizační Stoky A – PP SN10 DN300 .....	158,70 m
Rekonstrukce kanalizační Stoky A.1 – PP SN10 DN300 .....	88,80 m
Prefabrikované šachty (Š1-Š14) .....	14 ks
Odbočky na domovní splaškové přípojky PP 300/200 (150) .....	18 ks
Odbočky na domovní splaškové přípojky PP 300/150 .....	3 ks

Odbočky pro uliční vpustě (liniové odvodnění) PP 300/150 ..... 13 ks

SO 303 – Vodovod - Horská ulice

Rekonstrukce vodovodu v ulici Horská začíná na rozhraní s ulicí Linecká u stáv. příčného odvodnění před st. 577. Rekonstruovaný vodovodní Řad B je veden v souběhu s rekonstruovanou kanalizační Stokou B v celé délce cca v ose komunikace. Vodovodní řad B bude ukončen v bodě VB1, kde bude ukončena rekonstrukce vodovodního Řadu A – SO 301. Na vodovodním Řadu B je navrhnout jeden podzemní hydrant (HP3).

Rekonstrukce vodovodního Řadu B

Rekonstrukce vodovodního Řadu B – PE 100 RC 90/5.4 ..... 148,90 m

Podzemní hydranty (HP3) ..... 3 ks

Odstranění stávajícího vodovodu Li80 ..... 128 m

Zafoukání bentonitovou směsí Li80 ..... 22 m

Suchovod PE63 (přepojení přípojek 6ks) ..... 240 m

SO 304 – Kanalizace - Horská ulice

STOKA B

Rekonstrukce kanalizace v ulici Horská začíná u příčného odvodnění komunikace před st. 577. Rekonstrukce kanalizační Stoky B bude provedena z PP SN10 DN300 v délce 149,80 m. Do rekonstruované kanalizace budou přepojeny všechny stávající přípojky (viz SO 304.1) a uliční vpustě (viz. SO 102 Rekonstrukce komunikace). Rekonstruovaná kanalizace Stoka B bude začínat před st.577 v místě příčného odvodnění, z kterého pokračuje stávající kanalizace DN300 do ulice Linecká. V místě napojení se předpokládají stavební úpravy. Kanalizační Stoka B bude ukončena v šachtě Š1 vybudované v rámci stavby SO 302 Rekonstrukce kanalizace Plešivecké náměstí. Na trase kanalizace bude umístěno 4ks prefabrikovaných šachet DN1000(4x lomová).

Rekonstrukce kanalizační Stoky B

Rekonstrukce kanalizační Stoky B – PP SN10 DN300 ..... 149,80 m

Prefabrikované šachty (Š15-Š18) ..... 4 ks

Odstranění skládané stávající kanalizace BE a KAM DN300 ..... 150,00 m

Odbočky na domovní splaškové přípojky PP 300/200 (150) ..... 6 ks

Přepojení domovní splašková přípojky DN100 do šachty (Š18) ..... 1 ks

Odbočky pro uliční vpusti (linové odvodnění) PP 300/150 ..... 3 ks

S.O. 401 – Veřejné osvětlení - Plešivecké náměstí

Plešivecké náměstí a okolní ulice navazující na toto náměstí budou vybaveny novým veřejným osvětlením. Stávající osvětlovací body budou demontovány, včetně nástěnných svítidel s ramínkem. Nové rozmístění je dáno výpočtem. Nástěnná svítidla budou nahrazena kus za kus na stávajících pozicích a budou připojena stávajícím kabelem z pojistkových skříní, které zůstanou rovněž zachovány. Nový vývod z RVO se zapojí do pojistkové skříně v Plešivecké ulici, odkud se rozdělí na dva směry – do Plešivického náměstí a do Horské ulice. Kabel bude smyčkován do nových bodů. Provede se propojení na stávající osvětlení do ulice Důlní a v tomto prostoru se nově osvětlí i stávající kamenný chodník pod hradbami. Dále bude provedeno propojení na stávající rozvody VO v ulici Nad schody, a to ve směru na VO Schody a pokračování ulice Nad schody. Stávající kabely do těchto směrů budou odkopány a zpětně zapojeny do nových osvětlovacích bodů. Zároveň se provede i propojení uzemňovací soustavy.

S.O. 402 – Veřejné osvětlení - Horská ulice

Horská ulice bude vybavena novým veřejným osvětlením. V ulici jsou v současné době 4 ks stožárů se svítidly, které budou demontovány vč. pouzdrových základů. Nové osvětlení této části se provede svítidly PECHLÁT 28, na stožárech výšky 6m, osazených do nových pouzdrových základů. V místě vjezdu do Plešiveckého náměstí bude provedeno propojení s objektem SO 401 – napájecí kabel z RVO a propojení do stávající skříně SP 0 na objektu p.č. 573/1. Na druhé straně se provede napojení na stávající VO v ulici Linecká – požadavek Služeb města.

Při přípravě dokumentace bylo provozovatelem vodohospodářského majetku města zjištěno, že část kanalizace v úseku od ul. Plešivecká do Růžové zahrady je rovněž ve špatném technickém stavu. Proto bylo rozhodnuto o rozšíření rozsahu rekonstrukcí inženýrských sítí o tuto část kanalizace

## Rekonstrukce kanalizace Plešiveckého náměstí - rozšíření

Zpracovatel dokumentace:

Ing. Vít Hrabčák, Jaronice 49, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 038090609, zodpovědný projektant: Ing. Vít Hrabčák, ČKAIT 0102030, bez čísl zakázky, datum: 08/2017, stupeň: DPS

Technický popis jednotlivých objektů

Rozšířené zadání je součástí projektové dokumentace na rekonstrukci povrchu Plešiveckého náměstí a při této akci bude rekonstruována-přeložena stávající jednotná skládaná kanalizace, která již nevyhovuje.

SO 310 Rekonstrukce kanalizační stoky A.2

Rekonstrukce kanalizační stoky A.2 začíná v dolní části Plešiveckého náměstí (u kašny) v navržené šachtě Š3, která je součástí kanalizační stoky A objektu SO 302- tato šachta Š3 bude rozšířena o připojení DN250 námi navrhovaného rozšíření kanalizace (zadání šachty Š3 viz 4.Prefabrikované šachty). Dále bude provedena kanalizace průjezdem penzionu Antoni až na nádvoří, kde bude ukončena šachtou Š3.3.

Rekonstrukce kanalizační Stoky A.2 – PP SN10 DN250 .....	44,00 m
Prefabrikované šachty (Š3.1,Š3.2,Š3.3) .....	3 ks
Odstranění stávající kanalizace .....	33,00 m
Přečerpávání splaškových a dešťových vod při stavbě .....	cca 100 hod
Oprava povrchu komunikace (průjezd a nádvoří-asfalt) .....	50 m2
Stočné v případě čerpání vody do kanalizace během výstavby .....	1 x
Odbočky na domovní splaškové přípojky PP 300/200 45° .....	1 ks
Odbočky na domovní splaškové přípojky PP 300/150 45° .....	1 ks
Odbočky pro uliční vpusti PP 300/200 45° .....	1 ks
Přeložka plynovodní přípojky s přepojením .....	3 m
Uliční vpust' UV1 .....	1 ks
Pasport stavby (fotodokumentace před o po dokončení stavby) .....	kpl
Stabilizace základů ve výkopu v průjezdu .....	12,00 m
Navrtávka do kan. šachty Š3.3 - DN100 .....	1 ks

SO 310.1 Přepojení přípojek

Jedná se o přepojení stávajících přípoje do rekonstruované kanalizační Stoky A.2. Celkem bude napojeno na rekonstruovaný kanalizační stoky 4ks (z toho 2ks do šachty Š3.3) stávajících přípojek a jedna nová uliční vpust'.

Pro rekonstrukci místních komunikací bylo rovněž zpracována architektonické a stavebně technické řešení povrchů, protože předmětná oblast se nachází v Městské památkové zóně Plešivec. Zpracovatelem architektonické studie je Ing. Jiří Dluhoš, Zborovská 299, 738 02 Frýdek – Místek, IČ: 14611201, zodp. projektant: Ing. J. Dluhoš, ČKAIT 1100070, číslo zakázky DJ/09/2009, datum: 11/2009, stupeň: AS.

Studie je zpracována pro SO 3 – 102 Komunikace Plešivecké náměstí, SO 3 – 103 Komunikace Horská a SO 3 – 104 Komunikace Nad Schody

Účelem architektonického a stavebně technického řešení je návrh řešení opravy a doplnění stávající historické dlážděné komunikace určené pro pěší provoz a omezený provoz obslužných vozidel v části města Horní Plešivec. Cílem řešení je s ohledem na památkový charakter dlažeb oprava jen v nejnútnejším v rozsahu.

1. V plochách, kde jsou dlažby po minulých opravách špatně položeny nebo nevhodně doplněny novým materiálem (překryty asfaltobetonem nebo předdlážděny nevhodným typem dlažby bez návaznosti na původní dlažby).
2. V místech, kde provozem nebo jinými vlivy došlo k porušení tvaru komunikace.
3. V místech, kde budou prováděny nové podzemní rozvody.

Návrh vychází z možnosti max.použití části stávajících zachovalých dlažeb skrytých pod asfaltobetonovým krytem – tzn. prvku , z předpokládaného způsobu kladení a polohy vedení vodicích linií a chodníkových obrub. Vzhledem ke značným zásahům do povrchu i profilu předchozími překopy, zaasfaltováním povrchu a uvažované celkové rekonstrukci kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení bude povrch kompletně

předlážděn a upraven pro daný jednosměrný provoz s odstavňými stánými. Rozčlenění komunikace je navrženo se středovým jízdňm pruhem oddělený vodícími liniemi od přídlažeb a dělených stání po stranách. Část chodníku podél domů čp.74-76 bude se zvýšeným obrubníkem v.12,5 cm z kamenných opracovaných prvků typu OP6. Po šetném oddělení asfaltového krytu a odkrytí předpokládané původní dlažby v podkladu bude provedena podrobná dokumentace jejího stavu s vyhodnocením množství pro nové použití, polohy případných použitelných vodících linií, rozhraní různých prvků apod.- postupně v celé ploše této komunikace s postupnou návazností jednotlivých snímků a s přiloženou měřicí latí pro sledování návaznosti a velikosti prvků.

Vzhledem k předpokladu použitelnosti jen části prvků bude odkrytý materiál využit zejména pro přídlažby, příp. chodníky, hlavní pruh bude doplněn novou dlažbou drobné kostky návrhu materiálově shodný nebo podobný z již rekonstruovaných dlažeb v lokalitě (Plešivecká ul., Linecká ul. apod.). Vzorky dlažby před použitím budou odsouhlaseny.

K uvedené stavbě byla vydána některá povolení:

Vyjádření vydané Stavebním úřadem Městského úřadu Český Krumlov dne 14. 12. 2016 pod č.j. MUCK 65802/2016

Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče vydané Odborem územního plánování a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov dne 10. 3. 2017 pod č.j. MUCK 10079/2017/OUPPP/JB

Územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Městského úřadu Český Krumlov dne 26. 7. 2017 pod č.j. MUCK 41802/2017

Územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Městského úřadu Český Krumlov dne 12. 9. 2017 pod č.j. MUCK 48655/2017

Stavební povolení vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov dne 1. 11. 2017 pod č.j. MUCK 57572/2017/ODSH/Trn

Stavební povolení vydané Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov dne 9. 4. 2018 pod č.j. MUCK 18782/2018/OŽPZ/Si

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby vydané Stavebním úřadem Městského úřadu Český Krumlov dne 6. 4. 2018 pod č.j. MUCK 19068/2018.

Předpokládaná hodnota stavebních prací je 19,882 mil. Kč bez DPH.

## **2.2. Druh veřejné zakázky:**

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

## **3. Místo plnění veřejné zakázky:**

Český Krumlov, objekt základní školy T. G. Masaryka, Český Krumlov.

## **4. Doba plnění veřejné zakázky**

Předpokládaný termín zahájení plnění: červenec 2018.

Předpokládaná doba trvání plnění: 12 měsíců.

Předpokládaný termín dokončení plnění: červen 2019.

## **5. Zadávací lhůta (doba po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkou)**

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu devadesáti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

## **6. Požadavky na prokázání kvalifikace**

Přestože zadávaná veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhá režimu zákona, zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 73 zákona.

### **6.1. Základní způsobilost (dle § 74 zákona)**

Uchazeč prokazuje splnění základní způsobilosti předložením **čestného prohlášení** (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky), **podepsaného vždy osobou oprávněnou** jednat jménem či **za uchazeče**.

Všichni statutární zástupci uchazeče nebo všichni členové orgánu, který tvoří statutární orgán uchazeče, prokazují splnění základní způsobilosti předložením **čestného prohlášení** (příloha č. 3 Výzvy k podání

nabídky) **podepsaného každým statutárním zástupcem** uchazeče nebo **každým členem orgánu, který tvoří statutární orgán uchazeče, samostatně.**

Uchazeč, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, může být na vyzvání zadavatele před podpisem smlouvy požádán o předložení dokumentů vztahujících se k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona. V takovém případě je povinen předložit originály nebo ověřené kopie těchto dokumentů, ne starších 90 kalendářních dnů před datem podání nabídky.

## 6.2. Profesní způsobilost (§ 77 zákona)

Uchazeč nebo zájemce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů:

- a) **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, přičemž listina bude doložena v prosté kopii,
- b) **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, přičemž listina bude doložena v prosté kopii,
- c) pro výkon činnosti „Technický dozor stavebníka“ **doklad osvědčující odbornou způsobilost** dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, a to předložením osvědčení, vydaným buď podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon ČNR č. 360/1992 Sb.“), nebo podle § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., nebo podle § 5 odst. 3 zákona ČNR č. 360/1992 Sb. pro obor **Dopravní stavby** a pro obor **Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**, osobě/osobám, jejímž/jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., přičemž listina bude doložena v prosté kopii.

Uchazeč může splnění odborné způsobilosti prokázat dokladem třetí osoby spolu s jejím závazným čestným prohlášením o budoucí spolupráci (doloženo v prosté kopii).

Pokud je osoba, prostřednictvím které zabezpečuje uchazeč odbornou způsobilost, zaměstnancem uchazeče, předloží uchazeč o této skutečnosti čestné prohlášení - § 77 odst. 2 písm. c) zákona.

- d) pro výkon činnosti „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ **doklad osvědčující odbornou způsobilost** dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, a to předložením **osvědčení o způsobilosti koordinátora BOZP** vystaveným společností akreditovanou dle nařízení vlády č. 592/2006 Sb. osobě/osobám, jejímž/jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost, přičemž listina bude doložena v prosté kopii.

Uchazeč může splnění odborné způsobilosti prokázat dokladem třetí osoby spolu s jejím závazným čestným prohlášením o budoucí spolupráci (doloženo v prosté kopii). Pokud je osoba, prostřednictvím které zabezpečuje uchazeč odbornou způsobilost, zaměstnancem uchazeče, předloží uchazeč o této skutečnosti čestné prohlášení - § 77 odst. 2 písm. c) zákona.

## 6.3. Kritéria technické kvalifikace (§ 79 zákona)

Uchazeč nebo zájemce prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením **seznamu minimálně 3 dodávek a prací stejného nebo obdobného typu** jako je předmět plnění veřejné zakázky, **realizovaných** uchazečem v **posledních sedmi letech**. K tomu doloží uchazeč čestné prohlášení o provedených dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb s tím, že součástí tohoto čestného prohlášení bude seznam jím realizovaných zakázek obsahující zejména tyto údaje: označení objednatele (název/jméno, příjmení, sídlo/bydliště/místo podnikání, IČ), místo provádění stavebních prací, jejich rozsah, doba plnění, celková cena prací a kontaktní údaje na objednatele (tel., fax, email apod.). Uchazeč může doplnit jednotlivé dodávky do tabulky, která tvoří přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídky.

## 7. Pravost dokladů, doklady poddodavatele, seznam kvalifikovaných dodavatelů, certifikát

Pro potřeby předkládané nabídky je uchazeč či zájemce povinen předložit všechny požadované dokumenty na prokázání kvalifikace v prosté kopii, není-li uvedeno jinak. Všechny doklady, které zadavatel žádá předložit podepsané ze strany uchazeče či zájemce, musí být vždy podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud podepisuje osoba zplnomocněná jednat za uchazeče či zájemce, musí být k nabídce přiložena plná moc pro tuto osobu, ze které bude patrný rozsah zplnomocnění. Plná moc musí být vždy podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 73 odst. 1 až 3 v plném rozsahu (profesní způsobilost a technickou kvalifikaci, ekonomickou kvalifikaci ke splnění veřejné zakázky), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona (podepsané **čestné prohlášení**, které tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky) a profesní způsobilosti podle § 77 zákona (**výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů) poddodavatelem,
- b) **čestné prohlášení poddodavatele** nebo **smlouvu uzavřenou s poddodavatelem**, z nichž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 53 odst. 4 zákona (profesní způsobilost a technická kvalifikace, ekonomickou a finanční způsobilost ke splnění veřejné zakázky).

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence).

Uchazeč nebo zájemce může doložit splnění základní způsobilosti dle § 74 a § 195 zákona a profesní způsobilosti v rozsahu dle § 77 odst. 2 zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 226 a násl. zákona. Dále může uchazeč prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným podle § 233 a násl. zákona v rozsahu v něm uvedeném.

## 8. Uchazeč nebo zájemce dále předloží

- a) prohlášení o těchto skutečnostech

- žádná z osob, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo členem statutárních orgánů uchazeče, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyla v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; v případě, že tyto osoby v uvedené době byly statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu uchazeče, předloží uchazeč seznam těchto osob, který bude součástí tohoto prohlášení,
- zda má uchazeč formu akciové společnosti; v takovém případě doloží seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený v termínu pro podání nabídek,
- na zpracování nabídky se nepodílel žádný zaměstnanec zadavatele nebo člen realizačního týmu zadavatele,
- uchazeče neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

přičemž k tomu může použít text, který tvoří přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídky.

- b) seznam osob dle § 105 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku plnit (poddodavatel – podzhotovitel) (uchazeč může použít tabulku, který tvoří přílohu č. 6 Výzvy k podání nabídky). Pokud uchazeč předloží seznam v jiném formátu, musí tento seznam obsahovat nejméně ty údaje, které jsou uvedeny v tabulce, jež tvoří přílohu č. 6 Výzvy k podání nabídky.
- c) návrh příkazní smlouvy (příloha č. 7 Výzvy k podání nabídky) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. **Do návrhu smlouvy musí být doplněny pouze identifikační údaje za uchazeče, nabídkové ceny v Kč bez DPH v členění dle Výzvy k podání nabídky a celková nabídková cena v Kč bez DPH.** Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud podepisuje osoba zplnomocněná jednat za uchazeče či zájemce, musí být k nabídce přiložena plná moc pro tuto osobu, ze které bude patrný rozsah zplnomocnění. Plná moc musí být vždy podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Text návrhu příkazní smlouvy, přiložený k Výzvě o podání nabídky, je jednotný a závazný pro všechny uchazeče.

Text návrhu příkazní smlouvy, přiložený k Výzvě k podání nabídky, je jednotný a závazný pro všechny uchazeče.



Uchazeč bere na vědomí, že před podpisem smlouvy může být zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů (výpis z OR, živnostenský list aj.), ne starších devadesáti kalendářních dnů před datem podání nabídky.

## 9. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

## 10. Požadavky na způsob zpracování nabídky včetně nabídkové ceny

Nabídka uchazeče musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými zastupováním uchazeče podle výpisu z veřejného rejstříku. V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; k nabídce musí být přiložen originál příslušné plné moci, ze které bude patrný rozsah zmocnění. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu uchazeče s připojením razítka uchazeče a bude datována.

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s obsahem (včetně příloh). Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou očíslovány. Posledním listem nabídky musí být prohlášení zájemce, v němž se uvede celkový počet listů nabídky. Nabídka včetně všech dokladů bude zpracována v českém jazyce.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Celková nabídková cena bude v tomto členění uvedena na Krycím listu nabídky jako nedílná součást nabídky. Celková nabídková cena bez DPH bude doplněna do návrhu příkazní smlouvy (čl. II. odst. 3). V případě rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou bez DPH uvedenou na Krycím listu nabídky a celkovou nabídkovou cenou bez DPH uvedenou v příslušném článku návrhu příkazní smlouvy, bude zadavatel hodnotit nabídku podle celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené v návrhu příkazní smlouvy.

Uchazečem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady nutné pro plnění zakázky. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit a uchazeč je vázán nabídkovou cenou po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možno překročit pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů, s dopadem na nabídkovou cenu.

Cena navržená uchazečem zahrnuje veškeré práce, dodávky a související služby nezbytné pro kvalitní plnění předmětu veřejné zakázky vymezené v čl. 2 odst. 2.1. Výzvy k podání nabídky, tzn. zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním poskytováním služeb (zejména dopravné, poštovní, zhotovení fotodokumentace stavby apod.) a zohledňuje veškerá rizika a vlivy (včetně inflačních) v průběhu poskytování služeb.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v tomto členění:

Nabídková cena bez DPH pro výkon činnosti TDS	..... Kč
Nabídková cena bez DPH pro výkon činnosti KBOZP	..... Kč
<b>Celková nabídková cena bez DPH</b>	<b>..... Kč</b>

Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH v korunách českých v souladu s rozpisem ceny na jednotlivé části dle podmínek stanovených zadavatelem.

## 11. Místo a termín pro doručení nabídek

Termín pro doručení nabídek: **21. 6. 2018 do 09:30 hod.**

Nabídky se podávají v listinné podobě doporučené poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnu zadavatele. Zadavatel zajistí na každé převzaté nabídce uvedení přesného času a data převzetí. Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven **den předání nabídky na výše uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě!**

Pracovní doba podatelny:

Pondělí, středa	7:30 - 11:00	12:00 - 16:30
Úterý, čtvrtek	7:30 - 11:00	12:00 - 15:30
Pátek	7:30 - 11:00	12:00 - 13:00

**Nabídka musí být doručena v uzavřené neporušené obálce a označena tímto textem:**

Veřejná zakázka malého rozsahu

**Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov – Plešivecké náměstí, ul. Horská“**

**Neotvírat do úředního otevření**

Obálka musí být na uzavření opatřena razítkem, případně jménem a podpisem uchazeče. Dále musí být na obálce uveden název a adresa uchazeče.

## **12. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám**

Zjistí-li uchazeč nejasnosti v zadávacích podmínkách vč. nejasností v soupisu prací a dodávek nebo restaurátorských návrzích, je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popř. související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Dodatečné informace, vč. přesného znění požadavku, zašle zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění požadavku stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu k podání nabídky.

Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Provede-li zadavatel prostřednictvím dodatečných informací úpravy zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to dle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných uchazečů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

## **13. Doklady**

Všechny požadované dokumenty předkládá uchazeč v prosté kopii, není-li uvedeno jinak.

Dodatečně vyžádané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému je prokázáno splnění kvalifikace, starší devadesáti kalendářních dnů a předkládají se rovněž v prosté kopii.

## **14. Požadavek zadavatele na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace:**

1. Obsah nabídky.
2. Krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky).
3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií za uchazeče (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky).
4. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií za statutární orgány uchazeče (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky).
5. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních kritérií.
6. Seznam požadovaného počtu dodávek a prací stejného nebo obdobného typu jako je předmět plnění veřejné zakázky, realizovaných uchazečem v období určeném v bodě 6.3. Výzvy k podání nabídky (příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky).
7. Další doklady a prohlášení uchazeče (např. podle bod 8 písm. a) Výzvy k podání nabídky) (příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky).
8. Seznam osob dle § 105 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku plnit (poddodavatel – podzhotovitel).
9. Návrh příkazní smlouvy – doplněný a podepsaný podle požadavků zadavatele, uvedených v čl. 8 písm. b) Výzvy k podání nabídky (text příložený k výzvě k podání nabídky je jednotný a závazný pro všechny uchazeče, návrh smlouvy musí být doplněn a podepsán uchazečem či osobou zmocněnou k takovému úkonu, originál příslušné plně moci musí být v takovém případě součástí nabídky) (příloha č. 7 Výzvy

k podání nabídky).

10. Prohlášení zájemce o celkovém počtu listů nabídky.

### 15. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena bez DPH** s váhou 100 %. Zadavatel nestanoví žádná další hodnotící kritéria. Nabídková cena je součtem cen za jednotlivá poskytovaná plnění (viz čl. 10 Výzvy).

### 16. Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuje zadavatel komisi. Zadavatel tímto stanovuje, že komise pro otevírání obálek plní rovněž funkci komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Otevírání obálek je **neveřejné**. Obálky s nabídkami budou otevírány v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.

Komise posoudí obdržené nabídky, zejména posoudí splnění kvalifikace a dalších požadavků zadavatele. V případě potřeby může komise požádat uchazeče o podání vysvětlení a doplnění nabídky. Pokud nabídka uchazeče nespĺňuje požadavky zadavatele, komise rozhodne o jejím vyřazení a navrhne zadavateli vyloučení uchazeče.

Komise provede hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií. O posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení zpracuje komise Protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek. Protokol předloží komise zadavateli k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky odešle zadavatel všem uchazečům do patnácti pracovních dnů po svém rozhodnutí oznámení o výběru. Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu devadesáti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby uzavření smlouvy o dílo, nejdéle však dalších 30 dnů.

Obdržené nabídky zůstanou archivovány u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže. Vyřazené nabídky se uchazečům nevrací.

### 17. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- upravit, doplnit nebo změnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací, a to buď z vlastního podnětu nebo na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám při dodržení základních zásad zadávacího řízení dle § 6 zákona,
- neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů,
- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

#### Přílohy:

- 1) Krycí list nabídky.
- 2) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti za uchazeče.
- 3) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti za statutární orgány uchazeče.
- 4) Doklady prokazující splnění kritérií technické kvalifikace – Přehled požadovaného počtu dodávek a prací stejného nebo obdobného typu jako je předmět plnění veřejné zakázky, realizovaných uchazečem v období určeném v bodě 6.3. Výzvy k podání nabídky.
- 5) Prohlášení uchazeče o některých skutečnostech.
- 6) Seznam osob dle § 105 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku plnit (poddodavatelé – podzhotovitelé).
- 7) Návrh příkazní smlouvy.

V Českém Krumlově, dne 4. června 2018

Mgr. Dalibor Carda, starosta města