



**MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV**  
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**

**mimo režim zadávacího řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavatele**

Zadavatel, město Český Krumlov, Vás tímto vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.

**1. Identifikační údaje zadavatele**

Název: **město Český Krumlov**  
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  
IČ: 00245836  
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou.

Kontaktní osoba ve věcech technických: p. Karel Jirovec, investiční technik odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 710, mobil 773 744 243, e-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz

Ing. Kristýna Čábelová, referentka oddělení realizace a kontroly veřejných zakázek, odbor kancelář tajemníka, Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 706, email: kristyna.cabelova@ckrumlov.cz

**2. Základní údaje o zakázce**

Název akce: **Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“ včetně zajištění inženýrské činnosti.**

Evidenční číslo zakázky: **VZCK 0005/2020.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na **služby.**

**Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace je zveřejněna a neomezeně elektronicky dostupná na profilu zadavatele na webové adrese [https://zakazky.ckrumlov.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html) a na URL adrese veřejné zakázky: <https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000433>.**

**Zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „E-ZAK“).** Nabídky je možno podávat v listinné i v elektronické podobě. Nabídky v elektronické podobě se podávají s využitím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK, **dostupného na profilu zadavatele na webové adrese [https://zakazky.ckrumlov.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html).**

Veškeré podmínky a informace, týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na webové adrese <https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> a na webové adrese [https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci\\_applet.pdf](https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf). V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání nebo technického nastavení elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte poskytovatele služeb na emailu [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz).

**Zadávací dokumentace je dostupná neomezeně elektronicky na profilu zadavatele na webové adrese [https://zakazky.ckrumlov.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html) a na URL adrese veřejné zakázky v E-ZAK: <https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000433>.**

**Všechna vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace budou uveřejněna neomezeným a dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK prostřednictvím výše uvedené URL adresy**

**veřejné zakázky. Doporučujeme proto dodavatelům registraci dodavatele v E-ZAK.** V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, kontaktujte prosím, poskytovatele služeb na emailu [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz).

**Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním základních údajů o nabídce a se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech případných dodatků, pokud s ním bude smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení.**

### 3. Informace o předmětu veřejné zakázky

Charakteristika stávajícího mostu:

Most se nachází v Městské památkové zóně Český Krumlov – Plešivec a Městské památkové rezervaci Český Krumlov.

Most na místní komunikaci, přes řeku Vltavu, o dvou polích, s horní mostovkou, trvalý. Směrově vedený v přímé, výškově ve spádu 0,38 % (pole 1) resp. 0,00 % (pole 2). Most je kolmý. Úhel křížení osy mostu s osou toku je 100 gradů. Šikmost střední podpěry je 100 gradů, šikmost opěry 1 je 95 gradů a opěry 3 je 78 gradů. Šikmost uložení je 100 gradů. Šikmost mostu je 100 gradů. Přemostění vzhledem k ose toku a střední podpěře je kolmé. Opěry, které sledují přílehlou zástavbu jsou šikmé. Ukončení nosné konstrukce na opěrách je kolmé. Šikmá světlost mostního otvoru v ose mostu je 15,28 + 18,46 m, minimální kolmá světlost je 10,68 + 16,46 m. Most je trémový, ocelový s dřevěnou mostovkou.

Délka přemostění:	36,23 m
Délka mostu:	39,80 m
Délka nosné konstrukce:	39,10 m
Rozpětí polí:	17,78 + 20,79 (19,79) m
Šikmost mostu:	kolmý, 100 gradů
Volná šířka mostu:	6,585 m
Šířka vozovky:	5,24 m
Šířka chodníků:	2 x 0,73 m
Šířka mostu:	9,00 m
Výška mostu nad terénem:	cca 4,5 m
Stavební výška:	0,85 m
Úložná výška:	0,89 m
Volná výška pod mostem:	cca 3,65 m
Plocha nosné konstrukce:	349,5 m <sup>2</sup>
Zatížitelnost mostu:	normální $V_n = 8$ t (snížena z důvodu zhoršení stavebního stavu 12/2019) výhradní $V_r = 11$ t (snížena z důvodu zhoršení stavebního stavu 12/2019)

Stávající most přes řeku Vltavu má hodnocený stav spodní stavby – III. „dobrý“ a NK – VI. „velmi špatný“ (stanoveno v rámci HP mostu provedené 24.10.2019 Ing. Josefem Pejchalem).

Stávající dřevěné prvky ze smrkového dřeva jsou masivně napadeny dřevokaznou houbou, která byla identifikována jako „trémovka plotní“ (viz Zpráva z prohlídky č. 2015-10 a Znalecký posudek ZU-FAST\_123/2015 z 11.12.2015 provedené Ing. Romanem Fojtíkem, Ph.D.).

Stávající nosná konstrukce

Jedná se o roštovou konstrukci tvořenou šesti nosníky výšky 650 mm složenými z ocelových prvků provizorního mostu "Škoda – Faltus". Vzájemná vzdálenost nosníků je 1,0 m. Na ocelových nosnících spočívá dřevěná mostovka tvořená smrkovými trámy 160x160 mm ve vzájemné vzdálenosti cca 0,3 m. Dřevěné trámy jsou uloženy kolmo na ocelové nosníky. Obrusnou (pojízdnou) vrstvu vozovky tvoří dubová prkna tl. 50 mm uložena na trámy šikmo. Po mostě jsou mezi nosníky převáděny tyto inženýrské sítě: vodovod, plynovod, silové kabely, sdělovací kabely, kabel VO a rezerva.

Návrh řešení:

Technické řešení a předpokládaný rozsah opravy bude vycházet ze zpracované studie „Rekonstrukce Lazebnického mostu přes Vltavu v Českém Krumlově“ (zpracoval Stráský, Hustý a partneři s.r.o., 09/2012) a na základě zhotovitelem provedených průzkumů.

Vzhledem k výsledkům zpracované studie – Výměna nosné konstrukce a sanace spodní stavby. U návrhu dřevěných prvků použití druhu dřeva co nejvíce rezistentní na výskyt dřevokazných hub, předpokládá se dubové dřevo.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozd. předpisů (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“), na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“ včetně zajištění inženýrské činnosti a zpracování soupisů prací s výkazem výměr v rozsahu dle § 3 a násl. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozd. předpisů (dále též "Vyhláška č. 169/2016 Sb."), a zpracování soupisů vedlejších a ostatních nákladů v rozsahu dle § 8 a násl. Vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen "soupisy práce"), včetně jejich ocenění s uvedením použité cenové soustavy, vše v tištěné podobě a na nosiči CD ve formátu kompatibilním s datovou základnou ÚRS/RTS.

V rámci zajištění inženýrské činnosti zajistí účastník všechna vyjádření, závazná stanoviska a správní rozhodnutí od dotčených orgánů státní správy, potřebná pro získání stavebního povolení, vyjádření správců sítí o přítomnosti jejich zařízení v zájmové oblasti a jejich zapracování do projektu, vyjádření správců sítí k zařízením dotčených stavbou a jiných oprávněných účastníků řízení, souhlasy správců sítí s činnostmi v ochranných pásmech apod.). Veškerá zajištěná vyjádření, závazná stanoviska a správní rozhodnutí budou součástí dokladové části projektové dokumentace spolu se souhlasly nebo alespoň stanovisky nebo vyjádřeními vlastníků pozemků dotčených stavbou.

Projektová dokumentace bude obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů a věcných břemen, případně tabulky trvalého nebo dočasného odnětí částí pozemků ze ZPF nebo PUPFL včetně výpočtu odvodů za odnětí), povodňový a havarijní plán, a plán kontrolních prohlídek stavby. Součástí projektové dokumentace bude zejména hydrotechnický výpočet, v případě potřeby geotechnický průzkum či rešerše z archivních podkladů a stanovení zatížitelnosti dle platných norem. V případě požadavku příslušného orgánu hygienické správy zajistí účastník vypracování akustické studie s tím, že její výsledky zapracuje do projektové dokumentace. Protože se dá předpokládat zesílení stávajících základů mikropilotami, musí projektová dokumentace obsahovat veškeré podklady ohledně tohoto technického řešení.

Součástí dokumentace bude i PD provizorního řešení převedení pěšího provozu a dočasné přeložky inženýrských sítí, stavba bude probíhat za úplné uzavírky pro motorová vozidla v době rekonstrukce stávající mostu.

Projektová dokumentace musí svým rozsahem odpovídat dokumentaci pro zadání stavebních prací, musí být zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 169/2016 Sb. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zpracování soupisů prací s výkazem výměr v rozsahu dle § 3 a násl. Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozd. předpisů a zpracování soupisů vedlejších a ostatních nákladů v rozsahu dle § 8 a násl. Vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen "**soupisy práce**"), včetně jejich ocenění s uvedením použité cenové soustavy. Soupisy prací musí být zpracovány v tištěné podobě, ve formátu \*.pdf a v elektronické podobě ve formátu \*.esoupis, \*.unixml, \*.xc4, Excel VZ nebo v obdobném formátu odpovídajícím výstupu kompatibilním s datovou základnou použitého rozpočtového softwaru

Součástí předmětu veřejné zakázky není spolupráce při provádění stavby – autorský dozor.

#### **4. Místo plnění veřejné zakázky**

Most se nachází v Městské památkové rezervaci Český Krumlov na pozemku p. p. č. 1347/2, k. ú. Český Krumlov.

#### **5. Doba plnění veřejné zakázky**

Termín zahájení: do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo.

Předpokládané termíny plnění:

a) Část A. až E. projektové dokumentace dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude předána zadavateli nejpozději do **120 kalendářních dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy.

b) Část F. projektové dokumentace dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude předána zadavateli nejpozději do **150 kalendářních dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy.

c) Projektová dokumentace dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude předána zadavateli nejpozději do **30 kalendářních dnů** ode dne následujícího po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem. V tomto termínu budou zhotovitelem předány zadavateli projektové dokumentace DSP a DPPS stavby " Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově".

d) v termínu pro předání projektové dokumentace dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb. zajistí vybraný účastník zpracování soupisů prací s výkazem výměr v rozsahu dle § 3 a násl. Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozd. předpisů a zpracování soupisů vedlejších a ostatních nákladů v rozsahu dle § 8 a násl. Vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen "**souписы práce**"), včetně jejich ocenění s uvedením použité cenové soustavy. Soupisy prací musí být zpracovány v tištěné podobě, ve formátu \*.pdf a v elektronické podobě ve formátu \*.esoupis, \*.unixml, \*.xc4, Excel VZ nebo v obdobném formátu odpovídajícím výstupu kompatibilním s datovou základnou použitého rozpočtového softwaru.

## **6. Zadávací lhůta** (doba po kterou jsou účastníci vázáni nabídkou)

Účastníci jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90 ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

## **7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů**

Přestože zadávaná veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhá režimu zákona, zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 73 zákona.

### **7.1. Základní způsobilost (dle § 74 zákona)**

Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti předpokladů předložením **čestného prohlášení** (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky), které **podepisuje** vždy osoba oprávněná jednat jménem či **za účastníka**.

Všichni členové orgánu, který tvoří statutární orgán účastníka prokazují splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky) Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, podepisuje tato osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu, podepisují osoby dle § 74 odst. 3 zákona.

### **7.2. Profesní způsobilost (§ 77 zákona)**

Účastník musí být oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Účastník musí být zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis takový zápis do takové evidence vyžaduje.

Účastník musí disponovat následujícím živnostenským oprávněním: „Projektová činnost ve výstavbě“.

Účastník nebo zájemce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů rovněž předložením **dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost** dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, a to buď podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“), nebo podle § 4 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., nebo podle § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., pro obor **Mosty a inženýrské konstrukce**, vydaný osobě/osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb. Pokud je osoba, prostřednictvím které zabezpečuje účastník odbornou způsobilost zaměstnancem účastníka, předloží účastník o této skutečnosti čestné prohlášení - § 54 písm. c) zákona.

Účastník může splnění osvědčení o autorizaci prokázat dokladem třetí osoby spolu s jejím závazným čestným prohlášením o budoucí spolupráci (doloženo v prosté kopii).

**Zadavatel provede kontrolu v obchodním rejstříku a rejstříku ARES nebo jiném veřejném seznamu dle údajů uvedených na krycím listu nabídky. Účastník může být zadavatelem vyzván k předložení originálů shora uvedených dokumentů k prokázání profesní kvalifikace.**

### 7.3. Technické kvalifikační předpoklady (§ 79 zákona)

Účastník prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů:

**seznam minimálně 3 prací stejného nebo obdobného typu** jako je předmět plnění veřejné zakázky, realizovaných účastníkem v posledních sedmi letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za práce stejného nebo obdobného typu se rozumí práce spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro stavbu nebo rekonstrukci mostního objektu.

Seznam bude obsahovat tyto údaje: označení objednatele (název/jméno, příjmení, sídlo/bydliště/místo podnikání, IČ), místo projektované stavby, doba plnění, celková cena prací a kontaktní údaje na objednatele (tel., fax, email apod.). Účastník může doplnit jednotlivé dodávky do tabulky, která tvoří přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídky.

### 7.4. Pravost dokladů o kvalifikaci, seznam kvalifikovaných dodavatelů, certifikát

Pro potřeby předkládané nabídky je účastník povinen předložit všechny požadované dokumenty na prokázání kvalifikace **v prosté kopii**, není-li uvedeno jinak. **Všechny doklady, které zadavatel žádá předložit podepsané ze strany účastníka, musí být vždy podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.** Pokud podepisuje osoba zplnomocněná jednat za účastníka, musí být k nabídce přiložena plná moc pro tuto osobu, ze které bude patrný rozsah zplnomocnění. **Plná moc** musí být vždy podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem přiměřeně podle § 73 odst. 1 až 3 zákona v plném rozsahu (profesní způsobilost a technickou kvalifikaci, ekonomickou kvalifikaci ke splnění veřejné zakázky), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona (podepsané **čestné prohlášení**, které tvoří přílohu č. 2 a č. 3 Výzvy k podání nabídky)
- b) **čestné prohlášení poddodavatele** nebo **smlouvu uzavřenou s poddodavatelem**, z nichž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace (profesní způsobilost a technická kvalifikace, ekonomickou a finanční způsobilost ke splnění veřejné zakázky).

Účastník není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona.

Účastník může doložit splnění základní způsobilosti dle § 74 a § 195 zákona a profesní způsobilosti v rozsahu dle § 77 odst. 2 zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 226 a násl. zákona. Dále může účastník prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným podle § 233 a násl. Zákona v rozsahu v něm uvedeném.

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně vyžádat doklady prokazující splnění kvalifikační způsobilosti. Dodatečně vyžádané doklady prokazující splnění kvalifikační způsobilosti nesmí být k poslednímu dni, ke kterému je prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů a předkládají se v prosté kopii.

## 8. Účastník dále předloží

- a) prohlášení o těchto skutečnostech
  - účastník není ve střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2, 3 zákona
  - na zpracování nabídky se nepodílel žádný zaměstnanec zadavatele nebo člen realizačního týmu zadavatele,
  - účastník neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, přičemž k tomu může použít

text, který tvoří přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídky,

- b) seznam osob dle § 105 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku plnit (poddodavatel - podzhotovitel) (účastník může použít tabulku, který tvoří přílohu č. 6 Výzvy k podání nabídky). Pokud účastník předloží seznam v jiném formátu, musí tento seznam obsahovat nejméně ty údaje, které jsou uvedeny v tabulce, jež tvoří přílohu č. 6 Výzvy k podání nabídky,
- c) **návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.**

## **9. Variantní řešení**

Zadavatel připouští/nepřipouští variantní řešení nabídky.

## **10. Prohlídka místa plnění**

Místem plnění veřejné zakázky je Lazebnický most v Českém Krumlově.

Místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné, zadavatel nebude společnou organizovat prohlídku místa plnění. O prohlídku je možné požádat samostatně kontaktní osobu zadavatele ve věcech technických.

**Účastník je povinen před podáním nabídky se seznámit se současným stavem objektu.**

Účastník může požádat zadavatele o podání dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle čl. 15 Výzvy k podání nabídky.

## **11. Požadavky na zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude uvedena v české měně jako cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH v následujícím členění:

1. Zpracování PD pro DSP+DS/PDPS
2. Související průzkumy, diagnostiky, rešerše

Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky). Současně bude doplněna do příslušného článku návrhu smlouvy o dílo

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky jako nedílná součást návrhu smlouvy.

V případě rozporu ceny uvedené v Návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky je rozhodující cena uvedena v návrhu smlouvy.

Účastníkem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady nutné pro plnění zakázky. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit a účastník je vázán nabídkovou cenou po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možno překročit pouze z důvodu změny zákona o DPH s dopadem na nabídkovou cenu.

## **12. Další požadavky zadavatele s vlivem na zpracování nabídky včetně nabídkové ceny**

Zhotovitel PD svolá vstupní jednání před zahájením prací na projektové dokumentaci a v průběhu jejího zpracování 2–3 výrobní výbory. Případné připomínky zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace.

Dokumentace bude provedena v obvyklém členění dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve vhodném případě dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (především vyhlášky č. 405/2017 Sb.), a v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

Projektová dokumentace musí svým rozsahem odpovídat dokumentaci pro zadání stavebních prací, musí být zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Podklady a průzkumy, příp. diagnostiky, se připojí k projektové dokumentaci v samostatném souboru „Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvede v průvodní zprávě projektové dokumentace. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla zadavateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného požadovaného průzkumu, bude úhradu této škody zadavatel požadovat na zhotoviteli.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude plán BOZP jak v tištěné, tak v elektronické podobě na CD. Plán bude vypracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby (dále jen „koordinátor“).

Koordinátor bude pozván na 1. výrobní výbor, konkrétní návrhy vzešlé z plánu BOZP budou obsaženy v rozpočtu. Zhotovitel PD je povinen spolupracovat s koordinátorem a řídit se jeho pokyny. Dále pak je zhotovitel povinen zprostředkovat kontakt mezi koordinátorem BOZP a dalšími právníckými či fyzickými osobami, které se na projektu budou podílet, a to min. 10 dní před nástupem daného zhotovitele na zahájení plnění jeho části díla. V případě udělení pokuty objednateli za nedodržení této podmínky, bude tato pokuta uplatněna k úhradě u zhotovitele.

**Kompletní dokumentace ve stupni DSP + ZDS/PDPS (včetně plánu BOZP) bude dodána v šesti tištěných vyhotoveních. Součástí budou oceněné a neoceněné soupisy prací.**

Kompletní dokumentace bude kromě tištěné podoby předána na CD nebo DVD nosiči. Dokumentová část bude ve formátu \*.pdf, a \*.doc, příp. \*.xls. Výkresová část bude ve formátu \*.pdf, příp. na vyžádání i ve formátu \*.dwg.

Oceněné soupisy prací budou součástí vyhotovení č. 1, ostatní vyhotovení budou obsahovat neoceněné soupisy prací. Oceněné i neoceněné soupisy prací budou samostatně předány jak v tabulkovém procesoru MS Excel, tak i v daném rozpočtovém programu a ve formátu \*.pdf.

Dokumentace bude řešena v rozsahu podle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ MD – OPK č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017, v platném znění.

Dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby bude dále zpracována v souladu s:

- Obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací MD – Odbor pozemních komunikací č. j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. 2. 2015, v platném znění,
- Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb PK (TKP-D), MD – OPK, v platném znění,
- Oborovým třídíkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK (OTSKP-SPK) schváleným Centrální komisí MD ČR dne 14. 2. 2017, v aktuálním znění.
- platnými českými zákony, českými, evropskými a mezinárodními normami a platnými TP a TKP, vzorovými listy a dalšími předpisy uvedenými v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodiky.
- Vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací s výkazem výměr.

Účastník, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, nesmí podávat informace o zakázce žádnému jinému subjektu, jinak mu bude zakázka odejmuta se všemi důsledky jako při nesplnění podmínek zakázky.

Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace po dobu 10 let.

### **13. Lhůta pro podání nabídky**

Lhůta pro podání nabídek končí **28. 5. 2020 v 9:30 hod.**

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty.

### **14. Podání nabídky v listinné podobě**

Nabídky v listinné podobě se doručují poštou, kurýrní službou nebo jiným přepravcem, nebo osobně na podatelnu zadavatele na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnu zadavatele.

Pracovní doba podatelny:

Po, St 7:30 – 11:00, 12:00 – 17:00

Út, Čt 7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30

Pá 7:30 – 11:00, 12:00 – 13:00

Zadavatel zajistí na každé převzaté nabídce uvedení přesného času a data převzetí. Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven **den předání nabídky na výše uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě nebo den předání nabídky třetí osobě k doručení zadavateli!**

Návrh smlouvy musí být podepsán osobami oprávněnými zastupováním organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem účastníka musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu účastníka s připojením razítka společnosti a bude datována. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s obsahem (včetně příloh). Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou očíslovány. Posledním listem nabídky musí být prohlášení zájemce, v němž se uvede celkový počet listů nabídky. Nabídka včetně všech dokladů bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka musí být doručena v uzavřené neporušené obálce a označena tímto textem:

**Veřejná zakázka malého rozsahu**

**Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“ včetně zajištění inženýrské činnosti**

**NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ**

Obálka musí být na uzavření opatřena razítkem, případně jménem a podpisem účastníka. Dále musí být na obálce uveden název a adresa účastníka.

Doporučená opatření mají sloužit na ochranu účastníka i zadavatele před neoprávněnou manipulací s nabídkou.

#### **15. Podání nabídky v elektronické podobě**

Zadavatel přijme nabídky podané elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kdy předmětná veřejná zakázka je zveřejněna a **neomezeně elektronicky dostupná na profilu zadavatele na webové adrese [https://zakazky.ckrumlov.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html) a na URL adrese veřejné zakázky: <https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000433>.**

Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti dle čl. 11 zadávací dokumentace podepsané osobou oprávněnou, resp. osobami oprávněnými za účastníka jednat. V případě osoby oprávněné za účastníka jednat, musí být její plná moc součástí nabídky.

#### **Zadavatel upozorňuje na způsob podepisování:**

**Nabídku podanou prostřednictvím elektronického nástroje není potřeba opatřit elektronicky zaručeným podpisem.**

#### **16. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávacích podmínek**

Zjistí-li účastník nejasnosti v zadávacích podmínkách, je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle vysvětlení, popř. související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení, vč. přesného znění požadavku, zašle zadavatel současně všem účastníkům a zájemcům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění požadavku stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu k podání nabídky.

Vysvětlení může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci. Dodatečné informace uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu k podání nabídky a zašle je současně všem účastníkům a zájemcům o zadávací dokumentaci.



Provede-li zadavatel prostřednictvím dodatečných informací úpravy zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to dle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

#### **17. Požadavek zadavatele na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace:**

1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky),
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky).
3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií za statutární orgány účastníka (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky).
4. Přehled požadovaného počtu prací stejného nebo obdobného typu jako je předmět plnění veřejné zakázky, realizovaných účastníkem v období určeném v bodě 7.3. Výzvy k podání nabídky (příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky).
5. Další doklady a prohlášení účastníka dle bodu 8 písm. a) Výzvy k podání nabídky (možné použít text, který tvoří přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídky).
6. Seznam osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku plnit (subdodavatelé - podzhotovitelé). Je možné využít přílohu č. 6 Výzvy k podání nabídky), doplněnou o doklady dle bodu 8 písm. b) Výzvy k podání nabídky.
7. Návrh smlouvy – doplněný a podepsaný dle bodu 8 písm. c) Výzvy k podání nabídky – text přiložený k výzvě o podání nabídky je jednotný a závazný pro všechny účastníky, v návrhu smlouvy musí být doplněna nabídková cena, návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.
8. Prohlášení účastníka o celkovém počtu listů nabídky.

#### **18. Hodnotící kritéria**

##### **Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s váhou 100 %**

Předložené nabídky účastníků budou seřazeny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší.

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka, jejíž nabídková cena bude nejnižší.

#### **19. Posouzení a hodnocení nabídek**

Otevírání nabídek je **neveřejné**. Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven **den předání nabídky na výše uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě!**

Nabídky budou otevírány v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny a budou založeny jako součást dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po skončení lhůty.

Obsahově nekompletní nabídky, které neodpovídají soutěžním, resp. zadávacím podmínkám, budou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení, o čemž zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí účastníka.

Kvalifikaci nesplňuje účastník, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně vyžádat doklady k doplnění nabídky a vyzvat účastníka k vysvětlení nabídky ve smyslu § 46 zákona.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a odešle oznámení o výběru všem dotčeným účastníkům do 15 pracovních dnů po svém rozhodnutí. Účastník, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby uzavření smlouvy o dodávce, nejvíce však dalších 30 dnů.

Předané nabídky zůstanou archivovány u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže, vyřazené nabídky se účastníkům nevrací.

#### **20. Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací při dodržení základních zásad dle § 6 zákona,
- neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků,
- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
- vyloučit účastníka výběrového řízení z důvodů uvedených v § 48 zákona

**Pokud zadavatel ve výzvě uvádí odkazy na konkrétní ustanovení zákona, bude postupovat přiměřeně dle takových ustanovení.**

**Přílohy:**

- 1) Krycí list nabídky.
- 2) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti za účastníka.
- 3) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti za statutární orgány účastníka.
- 4) Přehled požadovaného počtu dodávek a prací stejného nebo obdobného typu jako je předmět plnění veřejné zakázky, realizovaných účastníkem v období určeném v bodě 6.3. Výzvy k podání nabídky.
- 5) Prohlášení účastníka o některých skutečnostech.
- 6) Seznam osob dle § 105 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku plnit (poddodavatelé - podzhotovitelé).
- 7) Návrh smlouvy o dílo.
- 8) Studie „Rekonstrukce Lazebnického mostu přes Vltavu v Českém Krumlově“ (zpracoval Stráský, Hustý a partneři s.r.o., 09/2012)
- 9) Zápis z HP mostu provedené 24.10.2019 Ing. Josefem Pejchalem
- 10) Zpráva z prohlídky č. 2015-10, provedené 14.5.2015 Ing. Romanem Fojtíkem, Ph.D.
- 11) Znalecký posudek ZU-FAST\_123/2015 z 11.12.2015 provedený Ing. Romanem Fojtíkem, Ph.D.
- 12) Mostní list CK-003, Lazebnický most přes řeku Vltavu v Českém Krumlově

V Českém Krumlově, dne 5. 5. 2020

jméno, funkce, podpis oprávněné osoby