

K. JEDLICEC

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 500

Spis.zn.: S-MUCK/13074/2014/ODSH/SI
Č.j.: MUCK 26177/2014
Vyřizuje: Ing. Jan Sládek
Kontakt: 380 766 509, jan.sladek@mu.ckrumlov.cz
Český Krumlov, dne 30.4.2014



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.2.2014 podal

**Město Český Krumlov prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru investic MěÚ Č.
Krumlov, IČ 00245836, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov**

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

Rekonstrukce MK - Nové domovy, Český Krumlov

(dále jen "stavba") na pozemcích KN 324/13, 324/14, 324/43, 324/44, 488/1, 488/3, 1320/1, 1608 v katastrálním území Český Krumlov.

Popis stavby:

- Komunikace ulice Nové domovy je navržena jako komunikace kategorie MO1 podle ČSN 73 6110 funkční třídy C podle tabulky č. 1 ČSN 73 6110. Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací v ul. Nové domovy a Příkrá v úseku od ul. Křížová až po ul. Rybniční. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky, parkovišť a chodníků. Součástí stavby je i změna dopravní situace v lokalitě a osazení nového dopravního značení. Odvodnění komunikací bude zajištěno pomocí uličních vpustí a liniových odvodňovacích systémů zaústěných do kanalizace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení číslo zakázky 108 - 2013, kterou vypracoval Michal Šlinc, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 0102089. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. V dostatečném předstihu před započatím stavby požádá zhotovitel prací o povolení zvláštního užívání komunikací a o povolení uzavírky spolu se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3 zákona a část třetí), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
7. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
8. Investor je povinen po skončení výběrového řízení oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatelskou firmu z důvodů kontroly oprávnění k provádění stavby a jméno a adresu osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby.
9. Během stavby bude chráněn kořenový systém stávajících stromů podél navržené trasy chodníku v souladu s ČSN 839061. Výkopové práce v kořenovém prostoru stávajících stromů budou prováděny pouze ručně. Případné poraněné kořeny budou ošetřeny a obnažené kořeny budou chráněny před vysycháním a mrazem.
10. Na stavbu budou svolávány pravidelné kontrolní dny za přítomnosti pracovníků památkové péče MěÚ Český Krumlov a Národního památkového ústavu České Budějovice.
11. Nález jakéhokoliv dosud neznámého historického povrchu v MPZ – Plešivec bude okamžitě zaznamenán do stavebního deníku a ochráněn před poškozením. Řešení jeho záchrany, uchování a případně prezentace, případně řešení změny předpokládaného plánovaného postupu vyplývajícího z předložené PD bude projednáno neprodleně v rámci kontrolního dne.
12. Stavbu je možné realizovat až po výměně a doplnění vodovodních řadů a po výměně kanalizačních řadů. Též dojde k výměně a doplnění přípojek. Před zahájením zemních prací budou veškeré dotčené inženýrské sítě vytyčeny oprávněnými osobami. Pro odvodnění komunikace či zpevněných ploch budou použity výhradně dešťové vpusti s horním sifonovým přepadem. Dešťové vpusti budou orientovány tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohosp. sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovod. řadu musí být min. 1,5 m. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohosp. sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. O předání bude sepsán protokol, který bude včetně geodetického zaměření sítí doložen ke kolaudaci.
13. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník.
14. Stavební povolení včetně ověřené projektové dokumentace bude neustále na stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů.
15. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Stavebník učiní opatření, aby po dobu stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených. Štítek „Stavba povolena“ si stavebník převezme u silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou dokumentací.
16. Pokud dojde při stavebních pracích k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, ohlásí investor (dodavatel stavby) toto ihned speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popř. archeologickému ústavu nebo orgánu státní ochrany přírody a učiní nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
17. Budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
18. Při střetu s vedením inženýrských sítí či jejich ochranným pásmem bude postupováno dle vyjádření a pokynů jejich správců předložených při stavebním řízení.

19. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
20. K zásahu nebo užití sousedních pozemků dojde pouze s výslovným souhlasem vlastníků.
21. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty a porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány navazující veřejné komunikace.
22. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění.
23. Stanovené dopravní značení bude v době konání závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci stavby osazeno.
24. Stavebník odpovídá plně za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací v důsledku provádění stavby a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění stavby. V případě, že tyto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt, bude speciálnímu stavebnímu úřadu toto písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám stavební úřad nepřihlíží.
25. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Vlastník stavby ji bude udržovat v řádném stavebně – technickém stavu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.
3. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a ke kolaudaci stavby předloží následující doklady:
 - zápis o předání a převzetí stavby pokud byl pořízen
 - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentace)
 - popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny
 - geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb dopravní infrastruktury)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení
 - doklad o způsobu likvidace vyprodukovaných odpadů

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Český Krumlov prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru investic MěÚ Č. Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Odůvodnění:

Dne 19.2.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

K záměru stavby vydal dne 30.10.2013 obecný stavební úřad Český Krumlov souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j.: MUCK 59314/2013.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na komunikaci. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad - souhlas ze dne 30.10.2013 - souhlas podle § 15 stavebního zákona č.j.: MUCK 59314/2013
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství – společné vyjádření ze dne 6.11.2013 č.j.: MUCK 58238/2013/OŽPZ/Ra
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát - stanovisko ze dne 14.11.2013 č.j.: KRPC-155323-1/ČJ-2013-020206
- Městský úřad Český Krumlov, odbor územního plánování a památkové péče - stanovisko ze dne 25.3.2014 č.j.: MUCK 01228/2014/OUPPP/DP

Stanoviska dotčených orgánů byla zapracována do podmínek stavebního povolení.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Projektová dokumentace stavby je zpracována autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, splňuje technické požadavky na výstavbu a je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebník prokázal, že má k pozemku parc. č. parc. č. 324/13, 324/14, 324/43, 324/44, 488/1, 488/3, 1320/1, 1608 v katastrálním území Český Krumlov vlastnické právo. Učinil tak výpisem z katastru nemovitostí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ludmila Houdková, Josef Houdek, Bc. Markéta Košková, Milan Proisl, Alena Doubková, Radek Šidlo, Markéta Šidlová, E.ON Distribuce, a.s., Stanislav Blecha, Milena Jakešová, Josef Košťál, Daniel Vališ, Julius Sojka, Alena Kodrasová, Ing. Jiří Neumann, Mgr. Jaroslava Neumannová, Mgr. Petr Janota, Jana Janotová, Gabriela Hůrková, Radka Petrovičová, DiS., Jiří Vebr, Lucie Ivanová, Jan Vačkář, Ing. Miloslav Mašek, Zuzana Mašková, MgA. Marek Dias, Bohumír Soukup, Lenka Diasová, Jana Janečková, Alena Bédiová, Jiří Píša, Miroslav Benč, Petra Benčová, Pavel Rubner, Iva Rubnerová, Jiří Žikeš, Mgr. Hana Žikešová, Radek Cihla, Eva Palanová, Ivanka Kladiřová, Marcela Kohoutová, Ladislav Sobotka, Marie Sobotková, Miroslav Hála, Jarmila Hálová, Pavel Turek, Dana Turková, Evženie Máčová, Miroslav Toman, Jana Tomanová, Jiří Svoboda, Ing. Vladimíra Svobodová, Jaroslav Vejvoda, PhDr. Jana Vejvodová, Vladimír Charvát, Milena Charvátová, Péter Kocsis, Hana Modlová, Miroslava Čermáková, Mgr. Šárka Havlíková, Ing. Dalibor Uhlíř, Boleslav Turek, E.ON Česká republika, s. r. o., RCDS České Budějovice, E.ON Česká republika, s. r. o., správa sítě plyn, ČEVAK a.s., ČEVAK a.s., Služby města Český Krumlov s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- E.ON Česká republika, s. r. o., RCDS České Budějovice námitka dne 13.9.2013 č.j. H18585 - Z051329081
- E.ON Česká republika, s. r. o., správa sítě plyn námitka dne 24.9.2013 č.j. 7226/13
- ČEVAK a.s. námitka dne 4.9.2013 č.j. k sítím O13010021648
- ČEVAK a.s. námitka dne 19.3.2014 č.j. ke stavebnímu řízení
- Telefónica Czech Republic, a.s. námitka dne 25.8.2013 č.j. 642821/13

Námítky a připomínky byly zapracovány do podmínek stavebního povolení.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu - Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Ing. Jan Sládek
referent ODSH

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a), b), c) (doručenky)

1. Město Český Krumlov prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru investic MěÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. d) (veřejnou vyhláškou)

- E.ON Česká republika, s. r. o., RCDS České Budějovice, IDDS: 3534cwz
- E.ON Česká republika, s. r. o., správa sítě plyn, IDDS: 3534cwz
- ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
- Služby města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqb
- Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e), f) (veřejnou vyhláškou)

- identifikace účastníků řízení označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí pod parcelními čísly: KN st. 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 2686, 2779, 2848 a KN 324/19, 324/28, 324/48, 488/4, 488/8, 488/9, 488/10, 488/18, 488/20, 488/21 k.ú. Český Krumlov

Na vědomí:

2. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1

3. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní

Brána, 381 01 Český Krumlov 1

4. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

5. Městský úřad Český Krumlov, odbor územního plánování a památkové péče, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

6. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov, jakožto na úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení. Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto rozhodnutí musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup - na elektronické úřední desce příslušné obce a na elektronické úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení, po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Městský úřad Český Krumlov
Odbor životního prostředí a zemědělství
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Sp. zn.: S-MUCK 27771/2010/Pi
Č. j.: MUCK 64236/2010/OŽPZ/Pi ✓
Vyřizuje: František Pilát, DiS.
Dne: 17.12.2010



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle bodu 8., Čl. II Přechodných ustanovení Části první zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), v řízení posoudil žádost, kterou dne 26.5.2010 podalo

Město Český Krumlov, IČ 00245836, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
prostřednictvím Ing. Karla Hudery, vedoucího odboru správy majetku a investic MěÚ Č. Krumlov,
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

**Rekonstrukce ZTV Horní Brána (kanalizace, vodovod)
Český Krumlov, Horní Brána**

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Jihočeský kraj
Název obce	Český Krumlov
Identifikátory katastrálních území	622931
Názvy katastrálních území	Český Krumlov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 324/14, 324/36, 324/39, 324/42, 324/45, 488/1, 488/3, 1305/1, 1320/1, 1608 v katastrálním území Český Krumlov
Čísla hydrologického pořadí	1-06-01-158
Hydrogeologický rajon	6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

Stavební objekty:**Vodovodní řady**

Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	80 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	80 mm

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	250 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	500 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť (jednotná a dešťová)
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu

Část Horní Brána – ulice U Nových domovů.

Dešťová kanalizace (ulice U Nových domovů): - D4 o délce 79,55 m (DN 250)

- D4.1 o délce 44 m (DN 250)

- D4.2 o délce 53,05 m (DN 250)

Vodovodní řad (ulice U Nových domovů): - řad 23 o délce 200,55 m (DN 80)

- řad 21.2 o délce 34,98 m (DN 80)

Část Horní Brána – ulice Kaplická, Nová, Nové domovy, Příkrá, Rybniční

Kanalizační stoka (ulice Kaplická): - J17 o délce 46,34 m (DN 300)

- J17 o délce 156,22 m (DN 400)

- J17 o délce 23,56 m (DN 500)

Kanalizační stoka (ulice Nová): - J17.1 o délce 299,8 m (DN 400)

Kanalizační stoka (ulice Nové domovy): - J17.1 o délce 65,13 m (DN 300)

- J17.2.2 o délce 199,88 m (DN 400)

Kanalizační stoka (ulice Příkrá): - J17.2 o délce 29,23 m (DN 300)

- J17.1 o délce 151,37 m (DN 400)

Kanalizační stoka (ulice Rybniční): - J17.2.1 o délce 152,51 m (DN 400)

Vodovodní řad (ulice Nová): - řad 21 o délce 293,73 m (DN 80)

Vodovodní řad (ulice Nové domovy): - řad 21A o délce 150,5 m (DN 80)

- řad 21.1 o délce 37,59 m (DN 80)

- řad 21A o délce 155,25 m (DN 80)

Vodovodní řad (ulice Příkrá): - řad 22 o délce 243,55 m (DN 80)

Vodovodní řad (ulice Rybniční): - řad 22.1 o délce 151,5 m (DN 80)

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Petr Kuda (ČKAIT) 1200100 v únoru 2009; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je stavebník povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
 - a) V ochranném pásmu (dále též OP) elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 548/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno:
 - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 - b) Po dokončení stavby je dále zakázáno:
 - (1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - (2) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - (3) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - (4) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t
 - c) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále též RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
 - d) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
 - e) Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR.
 - f) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
 - g) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení zařízení si vlastník sítě vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

Prizvání zástupce ECR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku

 - i) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 - j) Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na tel. číslo 800225577.- 4. Při stavbě budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací dle vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen SEK). Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:
 - a) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále "PVSEK") a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo k zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického

- vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
- b) Před započítáním zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
 - c) V případě provádění prací v objektu je povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítí elektronických komunikací na omítce i pod ní.
 - d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě (POS). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.
 - f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
 - h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možné zakrýt zához.
 - i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
 - k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS.
 - l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost < než 1 m.
 - m) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK.
 - n) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na tel.č. 800 184 084.
5. Zahájení prací bude včas projednáno s vlastníky, popřípadě nájemci pozemků dotčených stavbou.
 6. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty nebo porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
 7. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude v době výstavby dodržovat všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona o odpadech.
 8. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit (§ 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech), převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
 9. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních k tomu určených (§ 12 odst. 2 zákona o odpadech).
 10. O vyprodukovaných odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
 11. Při provádění stavby musí být volbou vhodných technologií maximálně omezena prašnost a hluk.

12. Stavba bude viditelně označena štítkem "Stavba povolena". Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených.
13. Stavba bude prováděna oprávněnou firmou na základě výběru stavebníka. Stavebník písemně sdělí vodoprávnímu úřadu nejpozději 15 dní před zahájením stavby název, adresu a sídlo dodavatele a jméno a adresu osoby, která bude zodpovědná za provádění prací, z důvodu kontroly oprávnění k provádění stavby.
14. Stavební povolení včetně ověřené projektové dokumentace bude neustále na stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů.
15. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě a práce v blízkosti těchto vedení budou prováděny dle pokynů jednotlivých správců sítí. Podzemní sítě nesmějí být poškozeny.
16. Před zahájením stavby (přístavby, terénních úprav a těžebních prací na povrchu) musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.
17. Výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musejí být ohrazeny.
18. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, vydaného podle § 122 stavebního zákona. O vydání kolaudačního souhlasu bude s předstihem požádáno.
19. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží:
 - a) zápis o předání a převzetí stavby
 - b) dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci
 - c) doklad o provedení těsnostní zkoušky kanalizace
 - d) doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodu
 - e) doklad o provozuschopnosti hydrantů
 - f) doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (prohlášení o shodě)
 - g) doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
 - h) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů
 - i) geodetické zaměření stavby do aktuální kopie katastrální mapy, vč. technické zprávy, seznamu souřadnic a popisem bodů
 - j) stanovisko KHS JČ kraje ke kolaudaci vodovodu (toto stanovisko KHS vypracuje po předložení aktuálního rozboru vzorku vody z nového vodovodu)

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Český Krumlov, IČ 00245836, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Odůvodnění:

Dne 1.8.2010 nabyl účinnosti zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Čl. II, Přechodných ustanovení, bodu 8. zákona č. 150/2010 Sb. řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že žádost byla podána dne 26.5.2010 a vodoprávní řízení nebylo pravomocně ukončeno do dne 31.7.2010, postupuje se v tomto řízení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31.7.2010. Užívá-li se v textu tohoto rozhodnutí (nebo písemnosti) pojem "vodní zákon" má se za to, že jde o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31.7.2010.

Dne 26.5.2010 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- a) Čevak a.s. ze dne 19. 10. 2009 pod značkou 31213/10908177,

- b) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 22.2.2010 pod č. j. 15248/10/CCB/VV0,
- c) E.ON Česká republika, s.r.o. pod značkou pod značkou T6770-Z051003666 dne 10.2.2010
- d) E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn pod značkou 1959/10 dne 26.3.2010

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Stavebník předložil k žádosti stanoviska:

- Stanovisko KHS ze dne 25.11.2009.
- KZS MěÚ Český Krumlov, OŽPZ ze dne 1.12.2009 pod Sp. zn. S-MUCK 41441/2009/2.
- Závazné stanovisko MěÚ Český Krumlov, OÚPPP po Sp. zn. S-MUCK 04049/2010/OÚPP-JL.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Český Krumlov souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod Sp. zn. S-MUCK 25449/2010-Ti.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

ČEVAK a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Výstavba sítě Čechy Jih, E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plyn.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace si ponechá pro vlastní potřebu.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.


Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

1. Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
prostřednictvím Ing. Karla Hudery, vedoucího odboru správy majetku a investic - zde
2. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
3. E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
4. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Výstavba sítě Čechy Jih, IDDS: d79ch2h
5. E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plyn, IDDS: dmsense

Na vědomí:

6. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1
7. Městský úřad Český Krumlov, odbor územního plánování a památkové péče, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
8. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Český Krumlov, IDDS: agzai3c
9. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3
10. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
11. Městský úřad Český Krumlov, odbor správy majetku a investic, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV
Stavební úřad

Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 760

Město Český Krumlov

Doručeno: 21.08.2014

MUCK 46619/2014

listy: 1

přílohy: 1

druh:



meckesd66cbc

Sp. zn.: S-MUCK 43086/2014-Ti

Č.j.: MUCK 46275/2014

Vyřizuje: Milan Ticháček

Český Krumlov, dne 20.8.2014

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 31.7.2014 podalo

Město Český Krumlov prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru investic MěÚ Č. Krumlov, IČO 00245836, Kaplická 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby:

"Rekonstrukce veřejného osvětlení, Nové Domovy, Český Krumlov".

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 324/13, 324/14, 324/28, 324/43, 324/44, 324/48, 488/1, 488/3, 1320/1, 1608 v katastrálním území Český Krumlov.

Druh a účel umísťované stavby:

- výměna kabelových rozvodů
- umístění nových svítidel Elektro-Lumen ACR-80-VT-33 na stávající stožáry
- umístění 8 kusů nových stožárů včetně nových svítidel

Umístění stavby na pozemcích:

- parc. č. 324/13, 324/14, 324/28, 324/43, 324/44, 324/48, 488/1, 488/3, 1320/1, 1608 v katastrálním území Český Krumlov.

Určení prostorového řešení stavby:

- dle ověřené projektové dokumentace z data 2/2014, čís. zak. 10-14, vypracované p. V. Pártlem, ČKAIT 0101831.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- negativní vlivy stavby na okolí nebyly zjištěny, území se proto nevymezuje.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a 5 stavebního zákona.

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, protože záměr je stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 8.

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.


Povinnosti a odpovědnosti stavebníka při provádění staveb jsou stanoveny § 152 stavebního zákona. Tyto povinnosti má stavebník i u staveb a jejich změn nevyžadující stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. Porušením povinnosti stanovené v § 152 odst. 1 je přestupkem proti stavebnímu řádu podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 200.000,- Kč.

Podmínky týkající se provádění stavby stanovené dotčenými orgány a vlastníky a správci sítí je stavebník povinen při výstavbě dodržet.

Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, vydaného podle § 122 stavebního zákona. O vydání kolaudačního souhlasu nutno s předstihem požádat.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží: popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního souhlasu, projektové dokumentace, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí ještě před jejich zakrytím), zaměření skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám oproti ověřené dokumentaci, zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, plná moc v případě zastupování stavebníka, certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven, předávací protokoly mezi stavebníkem a vlastníky dotčených pozemků o předání těchto pozemků po ukončení prací zpět jejich vlastníkům, revizní zpráva elektroinstalace, doklady prokazující předání odpadů oprávněné osobě.

Johana HANUŠOVÁ
vedoucí stavebního úřadu


MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
ČESKÝ KRUMLOV

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

1. Město Český Krumlov prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru investic MěÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
2. Josef Houdek, Nová č.p. 81, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
3. Ludmila Houdková, Nová č.p. 81, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

Na vědomí:

4. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
5. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
6. E.ON Česká republika, s. r. o., Regionální správa ZP, IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
7. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
8. Městský úřad Český Krumlov, odbor územního plánování a památkové péče, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
9. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
10. Služby města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqb
sídlo: Domoradice č.p. 1, 381 01 Český Krumlov 1
11. Telefonica Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4