



Zaměření mapového podkladu pro projekt
Lokalita : Český Krumlov - Základní škola TGM
Měřítko : 1:200
Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv
Zaměřil : 31.3. 2006 Ing.Milan Hron
Vyhotovil : 3.4. 2006 Ing.Milan Hron
Doplnil: 10.8. 2015 Ing.Petr Barták
244/2005

TAB. DRENÁŽÍ (OZNAČ. DLE ŘEZU I.-I.)

OZNAČ.	NÁZEV (kótováno v metrech)	NŠ6	NŠ4	NŠ3	NŠ1	SŠ2	SŠ1	POZNÁMKA
A	SOUČ. I NOVÝ UPRAVENÝ TERÉN	493,790	494,980	495,130	493,830	493,790	493,760	
B	DNO NAVRHOVANÉ DRENÁŽE	492,110	492,850	492,630	491,600	-----	491,660	cca 0,5 m výš než je dno šachty nebo i výše
C	DNO ŠACHTY ZE SKRUŽÍ V UT	491,610	492,830	492,130	491,100	492,030	491,160	
Z	PŘEDPOKL. ZÁKL. SPÁRA ZÁKLADU STĚNY	492,850	492,880/ 493,350	492,880	491,550	-----	491,260	40 cm pod přilehlou podl auterénu (odhad)
D	HL. VÝKOPU PRO DRENÁŽ u stáv. šachty	1,68	1,85	2,60	2,33	-----	3,03	

Autorizace č.čKA 00689		Zod.projektant Ing. BARTÁK		Vypracoval Ing. BARTÁK		Kreslil ALPJan		PROJEKCE fy BARTÁK Horní Brána 512,Č.Krumlov tel.380/711450, 602/270833	
Kraj: Jihočeský		Obvod: Č. Krumlov		Obec: Č. Krumlov		Číslo zak. PB 01/2021-1			
Investor: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV						Kat.území Č.Krumlov			
Akce		ZŠ T. G. Masaryka- Sanace sut. zdi jídelny - stavební úpravy (sanace suterén. zdi a nová dešťová kanalizace) -						Datum 03/2021	
Obsah		PUDORYS -nová kanalizace a drenáže						Formát A1	
								Stupeň PD pro SP	
								Měřítko 1200	
								Č.kopie Č.výkresu	
								2.1	