



Poznámka:  
Stávající dešťové svody D2, D3 (objekt smuteční síně) budou připojeny do navržené dešťové kanalizace v areálu hřbitova. V současné době svedeny do země. Provedena výměna lapačů sítěšních splaševin.

Legenda:

- Š1 - 17 plastová revizní šachta DN 425 mm, dno KG, poklop litinový 12,5 l, pr. 425 mm, kulatý
- Ša vtoková šachta se sedimentačním prostorem a filtrem pevných částic DN 250
- UV1 - 51 dvorní vpust' pro bodové odvodnění (pojezdová) z polymerickeho betonu s kalovou jímkou, zápachovým uzávěrem a odtokovým otvorem DN 100 rozměr: 300 x 300 mm, výška 452 mm, osa odtoku 377 mm pozinkovaný ocelový mřížkový porost 20/30 B 125 kN
- dvorní vpust' (stavební výška 702 mm)
- dvorní vpust' 300 x 300 mm s pozinkovaným porostem 20/30 B 125 kN ..... 1 ks
- nástavec/mezikus pro dvorní vpust' pro navýšení o 25 cm ..... 1 ks
- UV1-4, 6-8, 10-20, 23-30, 32-34, 36, 40, 42-44, 46-49 (38 kusů)
- dvorní vpust' (stavební výška 1202 mm)
- dvorní vpust' 300 x 300 mm s pozinkovaným porostem 20/30 B 125 kN ..... 1 ks
- nástavec/mezikus pro dvorní vpust' pro navýšení o 25 cm ..... 3 ks
- UV5, 9, 21, 22, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 50, 51 (13 kusů)

JTSK, BpV  
+0,000 = 525,000

Název akce:		Hřbitov Český Krumlov		Marie Vaněčková	
Stavěbní objekt:		Hřbitovní, Český Krumlov		Lipová 107, 381 01 Český Krumlov	
Investor:		Město Český Krumlov		Město: 1500/1100	
Archivní číslo:		56 - 2020		Datum: přezem 2021	
Výkres:		Podélný profil dešťové kanalizace		Zodp.projektant: Vaněčková	
Supert:		Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		Vypracovala: Vaněčková	
				Ing. Burdová	
				Výkres:	
				5	