

Městský úřad Český Krumlov
odbor životního prostředí a zemědělství
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Č.j.: MUCK 09 902/2014/OŽPZ/Ho
Sp. Zn.: S-MUCK 06 415/2014/4
Vyřizuje: Horáková
Dne: 14. 2. 2014



Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 6.3. 2014
a je vykonatelné dne
razítko podpis



ROZHODNUTÍ O KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Výrok: Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Krumlově (dále též *správní orgán*) jako věcně příslušný podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve své působnosti podle § 61, odst. 1, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 76 odst. 1, písm. a) a § 8 a 9, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

podle § 8, odst. 1 zákona

p o v o l u j e

městu Český Krumlov,

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČ: 245 836,

prostřednictvím společnosti Lesy města Český Krumlov, s.r.o.,

se sídlem Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov,

IČ: 60826355

pokácet 10 ks dřevin, z toho 2 ks javoru klenu o obvodech kmenů 136 a 165 cm, 3 ks jabloně o obvodech kmenů 143, 99 a 98 cm, 1 ks třešně o obvodu kmene 110 cm, 1 ks švestky o obvodu kmene 70+99 cm, 1 ks vrby o obvodu kmene 194+196 cm, 1 ks hrušně o obvodu kmene 114 cm a 1 ks lípy o obvodu kmene 185 cm a 351 m² keřového patra (jalovec, cypřišek, borovice kleč, bez černý, švestka, smrk, čimšiník, dříví), rostoucích na pozemcích parc. č. 940/1, 947/4, 947/10 a 890/3 v k. ú. Český Krumlov (obvody dřevin měřeny ve výšce 130 cm nad zemí). Předmětný pozemek je ve vlastnictví žadatele.

Kácení dřevin bude realizováno v době vegetačního klidu, tj. v období od 1. 11. do 31. 3.

podle § 9, odst. 1 zákona

u k l á d á

žadateli

provést na předemětných pozemcích náhradní výsadbu v rozsahu dle zpracovaného projektu ("Revitalizace Jelení Zahrady, Český Krumlov", XI/2013, zpracovaného společností Bartl, s.r.o.), tj. 32 ks stromů (obvod kmene ve výšce 1 m min. 12-14 cm), 28 ks ovocných stromů (vysokokmen) a 816 ks keřů (listnaté dřeviny domácího původu) nejpozději do 2 let od pokácení předemětných dřevin. Současně správní orgán ukládá žadateli povinnost následné péče o tuto výsadbu po dobu 5 let. Za případně uhynulé sazenice budou neprodleně ve vhodném ročním období a za vhodných meteorologických podmínek vysazeny nové.

Odůvodnění: Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Krumlově obdržel dne 23. 1. 2014 žádost města Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, prostřednictvím společnosti Lesy města Český Krumlov, Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov (pověřeného správce městské zeleně) o kácení dřevin rostoucích mimo les.

Jedná se o 10 ks dřevin, z toho 2 ks javoru klenu o obvodech kmenů 136 a 165 cm, 3 ks jabloně o obvodech kmenů 143, 99 a 98 cm, 1 ks třešně o obvodu kmene 110 cm, 1 ks švestky o obvodu kmene 70+99 cm, 1 ks vrby o obvodu kmene 194+196 cm, 1 ks hrušně o obvodu kmene 114 cm a 1 ks lípy o obvodu kmene 185 cm, rostoucích na pozemcích parc. č. 940/1, 947/4, 947/10 a 890/3 v k. ú. Český Krumlov (obvody dřevin měřeny ve výšce 130 cm nad zemí). Předemětný pozemek je ve vlastnictví žadatele.

Předemětná žádost byla doložena náležitostmi podle § 8, odst. 3, vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (nadále jen zákon).

Dnem, kdy zdejší orgán obdržel v úvodu řečené podání, bylo podle § 44, odst. 1, správního řádu zahájeno řízení ve výše uvedené věci. V souladu s § 49 a § 83 správní orgán nařídil dne 10. 2. 2014 ústní jednání.

Žadatel uvádí jako důvod pro kácení dřevin: "Kácení dřevin v rámci realizace projektu "Revitalizace Jelení Zahrady, Český Krumlov". Jedná se o dřeviny poškozené ve špatném zdravotním stavu, případně nevyhovující z kompozičních důvodů - viz. zpracovaný projekt společností Bartl, s.r.o."

V souladu s ustanovením § 39 správního řádu stanovil správní orgán lhůtu nejpozději při konání ústního jednání, ve které se mohli účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění. Ve stejné lhůtě mohla předložit svá stanoviska občanská sdružení, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny a jejichž místně příslušné jednotky uplatnily u zdejšího správního orgánu postup podle § 70, odst. 2 zákona.

Správní orgán svolal dle § 49, odst. 1 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 83, odst. 1 a 2 zákona dne 10. 2. 2014 ústní jednání ve věci žádosti o mimořádné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za účasti pracovníků odboru ŽPZ MÚ Český Krumlov (ing. Horáková, P. Apfelthaler) a zástupce žadatele - Lesy města Český Krumlov, s.r.o. (Ing. Navrátil). Zástupci občanských sdružení se ústního jednání neúčastnili ani nepodali přihlášku do řízení. Při výše uvedeném ústním jednání byla provedena prohlídka dotčených dřevin.

Jedná se o dřeviny navržené ke kácení v rámci realizace projektu "Revitalizace Jelení Zahrady, Český Krumlov" zpracovaného v roce 2013 firmou Bartl s.r.o., České Budějovice. Po provedené inventarizaci dřevin v řešeném území bylo k odstranění navrženo 10 ks stromů a 351 m² keřového patra. Důvodem ke kácení je špatný zdravotní stav, případně kompoziční důvody.

Javor klen o obvodu kmene 136 cm (inv.č. 7) - kmen stromu se ve výšce cca 120 cm rozvětňuje na 3 terminály, kmen poškozený během opakujících se povodní, u báze otevřená dutina s hnilobou. Vzhledem k náklonu kmene a obnažení kořenové soustavy hrozí vysoké riziko vývratu stromu.

Jabloň o obvodu kmene 143 cm (inv.č. 13) - torzo kmene s jednou zachovalou kosterní větví a výmladky na kmeni. U báze rozsáhlá dutina s hnilobou, hrozí vývrát a pád stromu.

Třešeň o obvodu kmene 110 cm (inv.č. 16) - strom s pokročilou malformací koruny, více jak 50% koruny odumřelo, na kmenu rozsáhlé napadení klejotokem. Vzhledem k postupujícímu odumírání stromu hrozí odlomení a pád podstatné části koruny.

Jabloň o obvodu kmene 99 cm (inv.č. 21) - strom v místě nasazení koruny napaden patogenem s výskytem plodnic dřevokazné houby. Vzhledem k výše popsánému hrozí rozlomení koruny.

Švestka (dvojkmen) o obvodu kmenů 70 a 99 cm (inv.č. 67) - výrazně prosychající dřevina, kmen se ve výšce cca 0,5 m větví, v místě rozvětvení rozsáhlé poranění po zlomu a řezná rána po odstraněném kmenu. Na kmenech jsou patrné plochy odumírající borky a plodnice dřevokazných hub. Nebezpečí rozlomení a pádu stromu.

Jabloň o obvodu kmenu 98 cm (inv.č. 77) - rozpadající se torzo kmenu se zbytky primární koruny a výmladkem, rozsáhlá hniloba zasahující až k bázi kmene. Riziko statického selhání stromu.

Vrba bílá (dvojkmen) o obvodech kmenů 194 a 196 cm (inv.č. 153A) - jedná se o torzo kmenů se sekundární korunou, na kmeni patrné dutiny, plodnice dřevokazných hub a zarostlé kovové pletivo. Vzhledem k velikosti sekundární koruny, jejímu problematickému větvení a postupujícímu rozpadu dřeva kmenů hrozí statické selhání stromu.

Hrušeň o obvodu kmenu 114 cm (inv.č. 190) - odumírající strom, podstatná část koruny kromě vrcholové partie suchá. Nebezpečí zlomu a pádu stromu.

Javor klen o obvodu kmenu 165 cm (inv. č. 215) - kmen stromu na několika místech mechanicky poškozen v průběhu povodní. Rozsáhlá nezhojená poranění vykazují známky napadení hnilobou. V místě nasazení koruny se nachází rizikové větvení terminálu, v úžlabí tlakové vidlice mokvajících výtok signalizující hnilobné procesy. Zhoršený zdravotní stav dřeviny dokládá i výrazné prosychání v koruně.

Lípa velkolistá o obvodu kmenu 185 cm (inv.č. 283) - jedná se o poškozeného jedince s vykloněným kmem, koruna stromu je vlivem konkurenčních podmínek deformovaná. Na kmeni rozsáhlá nezhojená poranění vykazující infekci dřevokaznými houbami. V místě nasazení hlavní kosterní větve se nachází dutina s hnilobou. Nebezpečí rozlomení a pádu stromu.

V případě keřů a keřových skupin jsou hlavním důvodem k odstranění neperspektivnost z pohledu celkové kompozice řešeného území. U porostů kultivarů jalovce (inv.č 133, G,J,K) došlo k poškození - zlomy vlivem sněhové pokrývky a následnému prosychání vnitřních partií keřů. Kultivary smrku a borovice (inv.č. 269, 271, H, CH) byly nevhodně vysazeny pod koruny vzrostlých jedinců ořešáku černého. Vlivem konkurenčních podmínek a zastínění došlo k růstovým deformacím Jehličnanů, koruny jsou jednostranné a výrazně prosychají.

U porostu čimíšníku keřové skupiny v levobřežní části území (inv.č. 1) došlo z důvodu konkurenčních podmínek k tvorbě dlouhých slabých kmenů s vysoko nasazenou korunou. U takto nestabilního porostu docházelo v několika posledních letech k opakovaným vývrátům vlivem povětrnostních podmínek.

Vzhledem k výše specifikovaným skutečnostem rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Náhradní výsadba dřevin byla uložena ke kompenzaci ekologické újmy, vzniklé odstraněním předmětných dřevin.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81, odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Krumlově. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85, odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí není přípustné.

Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru



Obdrží: Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
prostřednictvím společnosti Lesy města Český Krumlov, s.r.o., Domoradice
1, 381 01 Český Krumlov

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Český Krumlov
poř. č. vidimace 441212034
tento/tato úplný/á* -~~částelný/á~~* opis*/kopie*,
obsahující stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a požízen/a a tato listina je
prvopisem*
ověřenou vidimovanou listinou*
listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*
opisem nebo kopií požízenou ze opisu*
stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,
obsahujícím stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina požízena, obsahuje/neobsahuje* viditelný
zajišťovací prvek, jenž je souladný s obsahem a právního významu této listiny.

V Českém Krumlově dne 27. 06. 2014

Bc. Kateřina Krejčová, DiS.

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provede KY
(nebo otisk jména/ky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
* Nehodící se škrtněte

