

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 07503/2021/ODSH/SI	S-MUCK/58170/2020/ODSH/SI	Ing. Jan Sládek / 380 766 500 jan.sladek@ckrumlov.cz	10.02.2021

Rozhodnutí nabylo právní moci a je
vykonatelné dne 6.3.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.11.2020 podal

Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a investic MÚ Č. Krumlov, IČO 00245836, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s chvaluje stavební záměr

na stavbu:

Úprava přechodu pro chodce v ulici Tavírna, Český Krumlov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 361 (ostatní plocha), parc. č. 1308/1 (ostatní plocha), parc. č. 1309 (ostatní plocha), parc. č. 1718 (ostatní plocha) v katastrálním území Český Krumlov.

Druh a účel umísťované stavby

Stavba chodníku a přechodu pro chodce v zastavěné části města bude sloužit chodcům pro bezpečný pohyb podél a přes stávající MK Tavírna. Výstavbou chodníku a přechodu bude zajištěn bezpečný pohyb pěších k SO ZŠ a SOU Český Krumlov.

Umístění stavby na pozemku

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 361, parc. č. 1308/1, parc. č. 1309, parc. č. 1718 v katastrálním území Český Krumlov.

Určení prostorového řešení stavby

Předmětem stavby je úprava stávajícího přechodu pro chodce a jeho vybavení bezbariérovými prvky. V rámci stavby bude přechod pro chodce nakolmen, z jedné strany k němu bude

přiveden chodník a po obou stranách doplněny varovné a signální pásy. Zároveň budou osazeny nové osvětlovací body pro řádné osvětlení přechodu.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

- 101 – Chodník a přechod pro chodce
- 401 – Osvětlení přechodu pro chodce

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační situační výkres stavby v měřítku 1 : 200 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí zpracovanou Michalem Šlincem, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, ČKAIT 0102089.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z června 2020, stupeň DUSP, kterou vypracoval Michal Šlinc, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 0102089, číslo zakázky 506-2020. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
1. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
3. V zájmovém území stavby dojde ke střetu se sítěmi elektronických komunikací spol. CETIN a.s., podzemním vedení NN, VN a STL plynovod ve správě spol. E.ON Distribuce, a.s., vodohospodářské sítě spol. ČEVAK a.s., veřejné osvětlení ve správě spol. Služby města Český Krumlov s.r.o.
4. Stavebník si je vědom existence stávajících inženýrských sítí v celém rozsahu stavebního záměru a prokazatelně s touto skutečností seznámí zhotovitele už v podkladech pro výběrové řízení a následně při předání staveniště vybranému zhotoviteli. Při střetu s vedením inženýrských sítí či jejich ochranným pásmem bude postupováno dle vyjádření a pokynů jejich správců předložených při stavebním řízení (viz. část – vyjádření k inženýrským sítím tohoto rozhodnutí).
5. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných spol. ČEVAK a.s. Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. Tam, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem výkopu oprávněným pracovníkem spol. ČEVAK a.s.
6. V místě přechodu pro chodce bude obrubník snížen na max 0,02 m. Signální pás bude šířky min. 0,4 m. Varovný pás musí být umístěn podél celé plochy sníženého obrubníku a přetažen po obou stranách až do výšky obrubníku 0,08 m. Barva světla nad přechodem pro chodce má být odlišná od barvy světla v okolí. Bude doplněno oboustranné dopravní značení IP 6 „Přechod pro chodce“ tak, aby nebylo zakrýváno žádnými překážkami a viditelnost značení zajištěna ze vzdálenosti min. 50 m.
7. Vyprodukované odpady z předmětné stavby budou předány oprávněné osobě dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
8. Stavebník uchová doklady prokazující předání odpadů oprávněné osobě dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech pro případ kontroly správním orgánem nejméně 1 rok po dokončení stavby, popř. pro kolaudaci stavby. Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby.
9. V době realizace je nutné odpady zabezpečit tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství v okolí stavby, úniku nebo odcizení.

10. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
11. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
12. Navržené komunikace pro pěší budou provedeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2000 Sb. a v souladu s požadavky příslušné ČSN 73 6110. Především zajištění přirozené vodící linie na chodnících a provedení hmatových úprav a řádné podélné a příčné sklony v souladu s předloženou PD. Obrubníky budou na počátku a koncích zaobleny či zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany. Komunikace bude řádně odvodněna v souladu s navrženým řešením.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3 zákona a část třetí), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
14. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
15. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
16. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník.
17. Toto povolení, ověřená projektová dokumentace a stavební deník budou neustále na stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů.
18. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Stavebník učiní opatření, aby po dobu stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených. Štítek „Stavba povolena“ si stavebník převezme u zdejšího silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou dokumentací po nabytí právní moci stavebního povolení.
19. Při provádění stavby budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
20. Pokud dojde při stavebních pracích k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, ohlásí investor (dodavatel stavby) toto ihned speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popř. archeologickému ústavu nebo orgánu státní ochrany přírody a učiní nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
21. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty a porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
22. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno a provozováno v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění.
23. Navržené dopravní značení bude v době konání závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci stavby osazeno a vyznačeno.
24. Stavebník odpovídá plně za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací v důsledku provádění stavby a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění stavby. V případě, že tuto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt, bude speciálnímu stavebnímu úřadu toto písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám stavební úřad nepřihlíží.
25. Po dokončení stavby je stavebník povinen nechat geodeticky zaměřit skutečné provedení stavby a předat dokumentaci včetně měřického výkresu v elektronické podobě příslušnému odboru městského úřadu k uzavření smluvního vztahu. Zaměření polohopisu bude předáno ve formátu DGN v rozsahu a formě dle Směrnice DTMM-JIH:

- a) pol.dgn – zaměření nového stavu polohopisu zpracované dle Směrnice
 - b) body.dgn – nově zaměřené body
 - c) pol-DTMM.dgn – výřez z platné DTMM, ve kterém je odmazána neplatná kresba a bezešvě je napojen stávající polohopis DTMM na nové měření
 - d) součástí dokumentace musí být seznam souřadnic nově vzniklých bodů v JTSK s výškami a popisem ve formátu *.TXT a technická zpráva včetně ověření ÚOZI dle zákona č. 200/1994 Sb.
26. Před zahájením prací bude pozemek ve vlastnictví města protokolárně předán zhotoviteli. Po provedení prací bude pozemek na základě žádosti zhotovitele protokolárně převzat zpět. K tomuto zhotovitel v dostatečném časovém předstihu kontaktuje technika Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov.
27. Během provádění prací budou zhotovitelem provedena taková opatření, aby plochy dotčené stavbou nebyly znečištěny provozem stavby a bude dbáno na minimalizaci poničení okolí stavby.
28. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Vlastník bude stavbu udržovat v řádném stavebně – technickém stavu po celou dobu její životnosti.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.
3. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a k žádosti o kolaudaci budou doloženy tyto podklady:
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
 - zaměření skutečného provedení stavby
 - zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl pořízen,
 - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací,
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentace), popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny,
 - geometrický plán pro oddělení částí pozemků dotčených stavbou
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení
 - revizní zpráva elektroinstalace

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342, Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov

Odůvodnění:

Dne 19.11.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát - stanovisko ze dne 07.09.2020 č.j. KRPC-96468-1/ČJ-2020-020206
- Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství- závazné stanovisko ze dne 14.10.2020 č.j. MUCK 45513/2020/OŽPZ/Ra
- Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad - závazné stanovisko ze dne 16.09.2020 č.j. MUCK 45922/2020
- Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče závazné - stanovisko ze dne 29.09.2020 č.j. MUCK 45518/2020/OPP/JM

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

K záměru byly doloženy vyjádření těchto subjektů:

- EG.D, a.s. námitka dne 13.10.2020 č.j. plyn V3090-27020557
- EG.D, a.s. námitka dne 17.09.2020 č.j. VN, NN F5269-27020556
- ČEVAK a.s. námitka dne 12.10.2020 č.j. O20070127967, zákres sítí O20070113986 ze dne 6.3.
- CETIN a.s. námitka dne 12.09.2020 č.j. 753456/20
- Služby města Český Krumlov s.r.o. námitka dne 02.09.2020 č.j. souhlas s vedením VO

Vypořádání s vyjádřeními účastníků:

- Účastníci se v průběhu řízení nevyjádřili.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Vzhledem k tomu, že po zahájení řízení již nebyly doplněny žádné podklady, nebylo nutné účastníky řízení znovu seznamovat s podklady pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s

ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkoví stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Jan Sládek
vedoucí ODaSH



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci podle § 94k písm. a), b), c), d) (doručenky)

1. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
2. Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342, IDDS: m6efwcy

účastníci podle § 94k písm. e), (doručenky)

3. Tomáš Vachta, IDDS: cxm2a3e
4. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
5. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
6. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
7. Služby města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqb

Na vědomí:

8. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
9. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
10. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
11. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov

008691

008691

+ 1183080

$1347/2$ $\rightarrow$

LEGENDA BAREV

0 m² 16 m^2 40 m²

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ

— 4 —

1 2 1 2

↑ ↑ ↑ ↑

1252


NOVÉ

↑
↑
↑
↑

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační a bylo provedeno na základě údajů poskytnutých správci jednotlivých vedení a jejich vytýčení v terénu, příp. z digitálních podkladů.

Před stavbou je nutné jednotlivá vedení opět vytýčit a při vlastní stavbě určit jejich skutečnou polohu.

INVESTOR:



MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1. ČESKÝ KRUMLOV, 381 18

A2

Michal Šilinc
Tř.5. května 629, Včelná
IČ: 714 33 201

Č.ZAKÁZKY:	506-2020
------------	----------

DATUM: ČERVEN 2020

STUPEŇ:	DUSP
---------	------

FORMÁT:	A3
---------	----

MĚŘÍTKO : 1 : 200

Č.PŘÍLOHY :	Č.PARÉ :
-------------	----------

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

PŘÍLOHA:

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

Chodník a přechod pro chodce

Osvětlení přechodu pro chodce

Součást jiné PD - JIŽ ZREALIZOVÁNO
"ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PARKOVACÍCH PLOCH
A PLOCH OKOLO SOŠŤA A SOUČKRUMLOV"






číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 12785/2021/ODSH/SI	S-MUCK/58170/2020/ODSH/SI	Ing. Jan Sládek / 380 766 500 jan.sladek@ckrumlov.cz	09.03.2021

SDĚLENÍ

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MUCK 07503/2021/ODSH/SI ze dne 10.02.2021

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dne **06.03.2021** a je vykonatelné.


Ing. Jan Sládek
vedoucí ODaSH

Městský úřad Český Krumlov
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
381 01

Obdrží

1. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

STAVBA POVOLENA

Stavba:

Úprava přechodu pro chodce v ulici Tavírna, Český Krumlov

Stavebník:

Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a investic MÚ Č. Krumlov

Stavební
podnikatel:

Stavbu povolil:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství

Stavební povolení:

č.j. S-MUCK/58170/2020/ODSH/SI, nabylo právní moci dne 06.03.2021

Termín dokončení:

06.03.2023

