

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **KČK 2022/01d Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum - mobiliář - Z**
Objekt:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.**

IČO: **65006267**

DIČ:

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

Základ pro základní DPH: **21 %**

Cena celkem bez DPH:

V _____ dne 03.08.2022

Za zhotovitele Za objednatele

Provozní soubor

Stavba:	KČK 2022/01d	Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum - mobiliář - Z	List č. 2
---------	--------------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
MBI	Mobiliář interiérový	PSV		0,36000
INST	Instalace a instalační materiál	MON		0,03800
PP	Polepy a dibond	MON		0,00950
				0,40750

Stavba:	KČK 2022/01d	Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum - mobiliář - Z	List č.3
---------	--------------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **M1**
Klášterní muzeum - mobiliář - zámečnická výroba

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Mobiliář	5
		5

Položkový soupis

Stavba:	KČK 2022/01d	Kláštery Český Krumlov - Klášterní muzeum - mobiliář - Z	List č. 4
Objekt:	M1	Klášterní muzeum - mobiliář - zámečnická výroba	
Soupis:	01	Mobiliář	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	MBI	Mobiliář interiérový				
1	MB - 05	Expoziční samostojný zešikmený panel, rozměry Š: 2100 mm, V: 900 mm, H: 460 mm, tl. plechu 2 mm	kus	8,00000		Vlastní
		KONSTRUKCE: JE TVOŘENA JEDNÍM PRVKEM OHLÉHO PLECHU TL. 2 MM A PRVKEM ROVNÉHO PLECHU O TL. 6 MM, KTERÝ PLNÍ POUZE FUNKCI ZÁVAŽÍ. SPODNÍ STRANA KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA GUMOVÝMI TERČI, KTERÉ BUDOU VYMEZOVAT PODLAHOVÉ NEROVNOSTI.				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CELÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA NÁSTŘIKEM (KOMAXIT - BÍLÁ - RAL 9003 - SIGNALWEIS)				
	Výkaz výměr:	Klášterní muzeum - mobiliář - výkres č.8 - nakloněný textový panel: 8 umístění: 1.NP - křížová chodba (anbit) - vnitřní stěna:		8,00000		
2	MB - 06	Expoziční samostojný zešikmený panel, rozměry Š: 2100 mm, V: 900 mm, H: 460 mm, tl. plechu 2 mm	kus	1,00000		Vlastní
		KONSTRUKCE: JE TVOŘENA JEDNÍM PRVKEM OHLÉHO PLECHU TL. 2 MM A PRVKEM ROVNÉHO PLECHU O TL. 6 MM, KTERÝ PLNÍ POUZE FUNKCI ZÁVAŽÍ. SPODNÍ STRANA KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA GUMOVÝMI TERČI, KTERÉ BUDOU VYMEZOVAT PODLAHOVÉ NEROVNOSTI.				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CELÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA NÁSTŘIKEM (KOMAXIT - BÍLÁ - RAL 9003 - SIGNALWEIS)				
	Výkaz výměr:	Klášterní muzeum - mobiliář - výkres č.8 - nakloněný textový panel: 1 umístění: 1.NP - křížová chodba (anbit) - vnější stěna:		1,00000		

Díl:	INST	Instalace a instalační materiál				
3	900 RT6	Instalace vybavení	h	90,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	instalace nástěnných panelů: 90		90,00000		
4	MAT2	Instalační materiál - chemické kotvy, roxory, apod.	kus	38,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Nástěnné panely: 19*2		38,00000		

Díl:	PP	Polepy a dibond				
5	POPISKA 1	Nástěnný panel s textovým polepem 200 x 1100 mm, nosná konstrukce pro dibondovou desku	kus	19,00000		Vlastní
		POPIS KONSTRUKCE: PANEL JE TVOŘEN DVĚMA HLINÍKOVÝMI "U" PROFILY, KTERÉ JSOU NA ZADNÍ HRANĚ SVAŘENY K ROVNÉMU PROFIU TL. 6 MM. PŘES TENTO ROVNÝ PROFIL JE CELÁ KONSTRUKCE KOTVENA DO STĚNY POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK (SNADNÁ DEMONTÁŽ). DO PŘIKOTVENÉ KONSTRUKCE BUDE VSUNUT OBOUSTRANĚ POLEPENÝ PANEL DIBOND 8-9 MM. KOTVÍCÍ PRVKY BUDOU KRYTY NÁVLEKY.				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA NÁSTŘIKEM (POLYURETANOVÝ LAK - BÍLÁ - RAL 9003 -SIGNALWEIS)				
		!!!!!!POUZE NOSNÁ HLINÍKOVÁ KCE S ÚCHYTY - DIBONDOVÁ DESKA S POLEPEM NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY !!!!!!!				
	Výkaz výměr:	Klášterní muzeum - mobiliář - výkres č.9 - nástěnný panel: 19 umístění: 1.NP - křížová chodba (ambit):		19,00000		