



# VZOROVÉ NAPOJENÍ A PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

PŮDORYS



PŘÍČNÝ ŘEZ




## LEGENDA :

A	NAVRTÁVACÍ ODBOČNÉ SEDLO – DN 150 mm	8 ks
B	PVC KOLENO 45° (alt. 15°, 30° = dle potřeby) – DN 150 mm	8 ks
C	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – PVC 160 x 4,7 mm (SN 8)	18 m
D	PŘECHODOVÝ KUS PVC/KA DN 150 mm	3 ks

### UPOZORNĚNÍ :

- VÝMĚNA PŘÍPOJEK PRO Č.POP. 191 A 192 JE NAVRŽENA OD ZAÚSTĚNÍ DO NOVÉHO POTRUBÍ DO STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ ŠACHTY.
- VÝMĚNA PŘÍPOJEK PRO Č.POP. 193 A 194 JE NAVRŽENA OD ZAÚSTĚNÍ DO NOVÉHO POTRUBÍ PO PROPOJENÍ NA STÁV. POTRUBÍ ZA HRANICI UPRAVOVANÉ KOMUNIKACE. D PŘÍPADNÉ VÝMĚNĚ AŽ DO DOMOVNÍ ŠACHTY ROZHODNĚ INVESTOR PŘI REALIZACI STAVBY (DLE STAVU POTRUBÍ).
- VÝMĚNA PŘÍPOJEK OD ULIČNÍCH VPUSTÍ JE ŘEŠENA V CELÉ DÉLCE, TZN. OD ZAÚSTĚNÍ DO NOVÉHO POTRUBÍ PO ULIČNÍ VPUST (STÁVAJÍCÍ, ALT. NOVOU).

# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK



## LEGENDA

OZN.	POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
2	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
3	OBSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
4	ZÁSYP VÝKOPU BETONOVÝM RECYKLÁTEM, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
5	KOMUNIKACE : TL. 420 mm = VIZ. POZNÁMKA

### POZNÁMKA K BODU 5 V RÁMCI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK :

- SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE V TL. 420 mm JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PD, KTERÁ ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE (VČ. STAVBY NOVÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ).

## SO 1 - KANALIZACE

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	Český Krumlov, sídliště Železniční - obnova kanalizace a vodovodu	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 10.2021 Č.zakázky : 2-110-08-PS
Název výkresu :	Vzorová kanalizační přípojka	Č.výkresu : <b>D.7</b>