


# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE



## SKLADBA KONSTRUKCE KOMUNIKACE (PODROBNÝ VÝPIS)

- ASFALTOVÝ BETON (STŘEDNĚZRNNÝ 0-11)	ACO 11	50 mm
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS; EKM	0,20 kg/m <sup>2</sup>
- ASFALTOVÝ BETON (VELMI HRUBÝ)	ACL 22	50 mm
- POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI; EK	0,50 kg/m <sup>2</sup>
- PENETRAČNÍ MAKADAM	PMH	100 mm
- ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠDA 0-32	150 mm
- ŠTĚRKODRŤ (0-63)	ŠDB 0-63	150 mm
KONSTRUKCE KOMUNIKACE CELKEM		MIN. 500 mm

## POZNÁMKA :

- SOUČÁSTÍ OPRAVY POVRCHU KOMUNIKACE BUDE TĚŽ ZPĚTNÉ OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ MEZI KOMUNIKACÍ A CHODNÍKEM PŘED BYTOVÝM DOMEM č.p. 123 a 124.

## LEGENDA

- ① ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE FRAKCE 0 – 20 mm, HUTNĚNÍ MIN. 95% PS
- ② OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM FRAKCE 0 – 20 mm, HUTNĚNÍ MIN. 95% PS
- ③ ZÁSYP VÝKOPU = VYTĚŽENÁ ZEMINA (bez kamenů)
- ④ PAŽENÍ – ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
- ⑤ VÝSTRAŽNÁ FOLIE, ŠÍŘKA DLE DN POTRUBÍ (KANALIZACE – ŠEDÁ)
- ⑥ KOMUNIKACE = SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV (VIZ. PODROBNÝ VÝPIS)
- ⑦ OHUMUSOVÁNÍ + ZATRAVNĚNÍ
- ⑧ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 mm – ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD (PO DOKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT)

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

	VYPRACOVALA :	ZODP.PROJEKTANT :	<b>Videall Projekt</b> Jiří SVÁČEK	
	Marcela SVÁČKOVÁ	Jiří SVÁČEK		
KRAJ : JIHOČESKÝ	MĚSTO : ČESKÝ KRUMLOV	KAT.OZEMÍ : ČESKÝ KRUMLOV	Chvalšinská 108, ČESKÝ KRUMLOV	
STAVEBNÍK : MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV, nám. Svornosti 1, 381 01 Č.Krumlov (IČ 00245836)			TEL.:602305958/projekt@svacek.cz/IČO:42399521	
NÁZEV AKCE :			Č.ZAKÁZKY	2-406-19-PS
Č. KRUMLOV, sídliště Vyšný Výměna kanalizace u č.p. 123, 124			STUPEŇ PD	DVZ/DPS
			DATUM	09.2014
OBSAH VÝKRESU :			FORMÁT	2 A4
			MĚŘÍTKO	-
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			ČÍSLO VÝKRESU	D.06