

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 21825/2024/ODSH/Hav	S-MUCK/014654/2024/ODSH/Hav	Ing. Miloš Havelka +420 380 766 513 milos.havelka@ckrumlov.cz	09.04.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovení § 330 odst. 1 a § 334a odst.3 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, který stanovuje postupy stavebních úřadů v přechodném období, tj. od 01.01.2024 do 30.06.2024 (řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, tzn. podle zákona č. 183/2006 Sb.), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.02.2024 podalo

Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a investic MÚ Č. Krumlov, IČO 00245836, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Rekonstrukce MK a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov – část Krásné Údolí

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 429 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 442 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 455/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 457 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1786 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1933 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 50/1 (zahrada), parc. č. 51/1 (ostatní plocha), parc. č. 1288/16 (ostatní plocha), parc. č. 1288/17 (ostatní plocha), parc. č. 1288/18 (ostatní plocha), parc. č. 1288/20 (ostatní plocha), parc. č. 1288/27 (ostatní plocha), parc. č. 1342/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Český Krumlov.

Stavba obsahuje:

SO 101 — MK a zpevněné plochy

SO 401 — Veřejné osvětlení

SO 101 — MK a zpevněné plochy:

Celková délka rekonstruované ulice Krásné Údolí je 139,18 m. Do km 0,076 bude MK opravena a ponechána v asfaltovém krytu, od km 0,076 do KÚ bude MK vydlážděna kamennou kostkou. Zároveň budou nově opraveny a vydlážděny všechny stávající zpevněné plochy (vjezdy atd.). Příčné uspořádání nově rekonstruované MK je navrženo dle stávajícího stavu. Obruby budou osazeny pouze v prostoru „náměstíčka“ v základní výšce 0,10 m, ve vjezdech budou sníženy na 0,02 m. Od ZÚ bude asfaltová plocha provedena až k fasádám domů či zdem, v místě ploch z kamene bude místo obruby umístěna kamenná přídlažba/dvojlínka. Nepojížděné plochy budou odlážděny až k fasádám objektů.

Odvodnění povrchu komunikace zajistí příčný a podélný sklon komunikace. V rámci rekonstrukce MK budou kompletně vyměněny stávající uliční vpusti za nové. Příčný sklon vozovky je vyspádován k těmto vpustím. V nejnižším místě silniční pláně bude podél nové obruby umístěn podélný trativod, který bude vždy zaústěn do uliční vpusti. Těmito vpustmi bude dešťová voda svedena do řady dešťové kanalizace.

Přípojky do řady kanalizace budou provedeny v rámci stavby kanalizace.

SO 401 — Veřejné osvětlení:

Nové změněné osvětlení bude dle požadavku investora provedeno historizujícími svítidly typ Pechlát 27, se zdrojem SON-T ,70 W, na stožáru, s hladinou osvětlení 4,3 m. Osvětlovací bod bude dodáván jako komplet, pouze bez zdroje a elektrovýzbroje.

V místě křižovatky s ulicí Věncova, bude stávající osvětlovací bod demontován a na jeho místo osazen nový stožár JB8 s obloukovým dvouvýložníkem a svítidly OSAM 35 W. Zde bude zároveň propojení na stávající rozvod Věncovy ulice.

U p. č. 94 bude nový stožár Pechlát osazen rovněž do původního místa a bude zde prověřeno připojení dvou stávajících lamp na schodech, případné budou přepojeny do nové lampy. Zároveň v tomto místě dojde k propojení na stávající nový kabel z posledního rekonstruovaného bodu v rámci ulice Spojovací.

Zároveň dojde k propojení na stávající ponechaný světelný bod směrem k fotbalovému hřišti v lese — výměna těchto bodů bude v rámci další etapy veřejného osvětlení.

Celé nové osvětlení bude připojeno kabelem CVKY 4Bx10, který bude smyčkován v patičkách nových stožárů na elektrovýzbroj s jednou pojistkou.

V celé trase bude kromě kabelu společně uložen zemnicí pásek FeZn 30/4 pro pospojování stožárů. Odbočky pro připojení stožárů se provedou přes svorky SS, SR 03 a SP1, drátem FeZn.

Vnitřní propojení z elektro-výzbroje do svítidla se provede kabelem CYKY 3Cx1 1,5.

Kabely VO budou uloženy v pískovém loži do výkopů 35x60 v chodnicích, 35x80 v zelených pásech a 65x120 v podbetonovaných ochranných rourách KOPOFLEX 110 v přechodu přes jízdni komunikace nebo zpevněné plochy. Ve všech vjezdech do objektů se uloží rovněž v rourách KOPOFLEX 110. Kabel bude v celé trase uložen do ochranné trubky KOPOFLEX 50, v pískovém loži a chráněn výstražnou fólií PVC. V nové trase, kde bude kabel uložen do stávajících zpevněných povrchů bude proříznuta spára v asfaltové vrstvě a po uložení kabelu a zhutnění zásypů bude povrch upraven obalovanou drtí. V části, kde bude kabel uložen pod zámkovou, nebo jinou dlažbou, bude dlažba v nezbytné šíři rozebrána, včetně obrubníků a po uložení kabelu bude uvedena do původního stavu.

V části, kde bude nový kabel uložen pod stávající keřový nebo květinový porost, budou keře vyzvednuty a po uložení kabelu znovu zasazeny.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou předložené projektové dokumentace, která obsahuje koordinační situační výkres B.2 současného stavu území v měřítku 1: 250 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z listopadu 2022, stupeň DUP/PDPS, kterou vypracoval a autorizoval Michal Šlinc, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 0102089. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Předání a převzetí staveniště.
 - b) Kontrola při provádění výkopových pracích.
 - c) Kontrola po provedení zhutnění pláně a položení konstrukčních vrstev.
 - d) Kontrola konečných terénních úprav.
 - e) Závěrečná prohlídka – převzetí stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3 zákona a část třetí), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
7. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník.
8. Stavební povolení, ověřená projektová dokumentace a stavební deník budou neustále na stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů.
9. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Stavebník učiní opatření, aby po dobu stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených. Štítek „Stavba povolena“ si stavebník převezme u zdejšího silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou dokumentací po nabytí právní moci stavebního povolení.
10. Při provádění stavby budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 13 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“).
11. Při kolaudaci stavby (závěrečné kontrolní prohlídce, popřípadě při kontrole správním orgánem) budou předloženy doklady o zákonném využití nebo likvidaci vzniklých odpadů. V době realizace stavby budou odpady zabezpečeny tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství v okolí stavby, úniku nebo odcizení.
12. Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném

stavu pro účely stavby na místě, na kterém je vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech).

13. Dřevo lze spalovat pouze za předpokladu, že není kontaminováno chemickými látkami – povrchově upraveno nátěrem nebo napuštěno chemickými přípravky.
14. Realizací stavebního záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
15. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
16. Stavební práce prováděné v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému.
17. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami souhrnného závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, Odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: MUCK 103176/2023/OŽPZ/Ka ze dne 10.01.2024 zejména:
 - Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“).
 - Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací je nutné shromažďovat odděleně.
 - Odpady vzniklé během předmětné akce je možné předávat pouze oprávněným subjektům v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
 - Stavebník uchová doklady prokazující předání odpadů oprávněným subjektům viz. výše (např. faktura, vážní lístek) pro případ kontroly správním orgánem nejméně 1 rok po dokončení stavby, popř. pro kolaudaci stavby, závěrečnou kontrolní prohlídku. Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby. Z dokladů musí být patrné jaký odpad a v jakém množství byl/ předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo, IČ a IČZ) a datum předání odpadu.
 - Odpady vzniklé v průběhu stavebních je nutné zabezpečit před odcizením nebo únikem nebo, aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.
 - Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství odpadu před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).
 - Při kolaudaci stavby (závěrečné kontrolní prohlídce, popřípadě při kontrole správním orgánem) budou předloženy doklady o předání vzniklých odpadů do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadů. V době realizace stavby budou odpady zabezpečeny tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství v okolí stavby, úniku nebo odcizení.
 - Před zahájením předmětné stavby je nutné v případě, že dojde k zásahu do zelených ploch ve vlastnictví města Český Krumlov, kontaktovat pověřeného pracovníka odboru životního prostředí a zemědělství k předání a následnému převzetí ploch. Podmínkou realizace stavby je nepoškození zeleně v majetku města.
 - Realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
 - Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
 - Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
 - Při poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích a melioračních zařízení zajistí investor na svůj náklad provedení nezbytných nápravných opatření.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto závazných stanoviscích uvedené.

18. Stavba bude prováděna v souladu s připomínkami stanoviska Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, Dopravní inspektorát, č.j.: KRPC-167392-2/ČJ-2023-020206 ze dne 02.01.2024.

19. Stavba bude prováděna v souladu s vyjádřeními společnosti ČEVAK a.s. č.j.: 023070220268 ze dne 30.01.2024 zejména:

- Před zahájením prací bude na místě provedeno vytyčení sítí, provozovaných společnostmi ČEVAK a.s. a to za přítomnosti pověřeného pracovníka (vytyčení je třeba se objednat nejméně deset dní předem).
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500,0 mm je 1,5 metru. Kde není možné dodržet ochranné pásmo, je požadováno dodržení minimálního bočního odstupu 0,6 m od líce potrubí a bude nutné řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice — provoznímu středisku Český Krumlov.
- V případě umístění sloupů, nebo pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí, je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit kolmá.
- V místech křížení navrženého vedení vodovodních nebo kanalizačních přípojek bude vedení opatřeno výstražnou folií a uloženo do betonových korýtek.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede zástupce sp. ČEVAK, a.s. České Budějovice — provozní středisko Č. Krumlov.
- Křížení vodohospodář. sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, nebo přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska společnosti ČEVAK, a.s. Český Krumlov, nebo pracovníka jím pověřeného podle jeho pokynů.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.

20. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, Stavební úřad č.j.: MUCK 01900/2024 ze dne 08.01.2024 zejména k vydání rozhodnutí budou předložena:

- Souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4 stavebního zákona.
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k ochraně podzemních vedení, k navrženým přeložkám sítí a k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

21. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, Odboru památkové péče č.j.: MUCK 12666/2024/OPP/JL ze dne 12.02.2024 zejména:

- Na stavbu budou svolávány pravidelné kontrolní dny za přítomnosti pracovníka památkové péče Městského úřadu Český Krumlov a Národního památkového ústavu České Budějovice.

22. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.), č.j.: 349048/23 ze dne 12.12.2023 zejména:

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK;

(V) V zájmovém území stavby se nachází stávající telekomunikační sítě, a proto je třeba v těchto místech dbát zvýšené opatrnosti a v ochranném pásmu (1,0 m) nepoužívat nevhodných strojů a nářadí.

(VI) Před zahájením zemních prací je nutno požádat o řádné vytyčení sítí s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích. Celá stavba, zvláště pak úseky bezprostředního souběhu a křížení inženýrských sítí, musí být řešena v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005.

(VII) Parkovací stání nad kabelovou trasou bude provedeno tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.

23. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti EG. D, a.s., č.j.: F5269-27109797 ze dne 28.12.2023 (elektrická síť) zejména:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG. D, a.s. (dále jen EGD).
- Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Radek Kouba, tel.: 380374221, mail: radek.kouba@egd.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

- Po dokončení stavby je v OP distribučního zařízení dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26202449, s platností do 24.08.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které budou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.

24. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti EG. D, a.s. (plyn), č.j.: V3090-27109798 ze dne 19.12.2023 zejména:

- V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen EGD). Vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Alois Oškrda, tel.: 733 670 626, email: alois.oskrda@eon.cz.
- Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný pracovník EGD.

- Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP — zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
- Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
- Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby,
- Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítě. O kontrole bude proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
- Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle S70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26202449 s platností do 24.08.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování EGD na telefonní číslo 1239.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.

25. Stavebník si je vědom existence stávajících inženýrských sítí v celém rozsahu stavebního záměru a prokazatelně s touto skutečností seznámí zhotovitele už v podkladech pro výběrové řízení a následně při předání staveniště vybranému zhotoviteli. Při střetu s vedením inženýrských sítí či jejich ochranným pásmem bude postupováno dle vyjádření a pokynů jejich správců předložených při stavebním řízení (viz. část – vyjádření k inženýrským sítím tohoto rozhodnutí).
26. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
27. K zásahu nebo užití sousedních pozemků dojde pouze s výslovným souhlasem vlastníků.
28. V případě jakéhokoli zásahu do silničního pozemku či silničního tělesa požádá zhotovitel prací v dostatečném časovém předstihu příslušný silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání silnice dle § 25 zákona o pozemních komunikacích, popř. o povolení uzavírky (§ 24 zákona o pozemních komunikacích).
29. Návrh postupu rekonstrukce MK musí stavebník uzpůsobit tak, aby byla po celou dobu výstavby zachována obslužnost jednotlivých objektů dotčených realizací stavby pro IZS (včasné zasypání rýh, mobilní přejezdy apod.)
30. V době realizace stavby stavebník zajistí případné náhradní parkování pro obyvatele bydlící v dotčeném místě stavby.
31. V případě omezení provozu při realizaci stavby, požádá zhotovitel v dostatečném předstihu Odbor dopravy MěÚ Český Krumlov o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

32. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty a porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
33. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
34. Navržené dopravní značení bude v době konání závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci stavby osazeno.
35. Stavebník odpovídá plně za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací v důsledku provádění stavby a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění stavby. V případě, že tuto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt, bude speciálnímu stavebnímu úřadu toto písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám stavební úřad nepřihlíží.
36. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Vlastník bude stavbu udržovat v řádném stavebně – technickém stavu po celou dobu její životnosti.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.
3. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a k žádosti o kolaudaci budou doloženy tyto podklady:
 - zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl pořízen,
 - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací,
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentace),
 - popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny,
 - geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a staveb dopravní infrastruktury),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení,
 - revizi veřejného osvětlení,
 - doklad o způsobu likvidace vyprodukovaných odpadů,
 - souhlasy ostatních dotčených orgánů s užíváním stavby.

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písm. a), b) a c) stavebního zákona na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
Irena Balogová, Krásné údolí č.p. 209, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
Gabriela Mazurová,
trvalý pobyt: Krásné údolí č.p. 208, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
Vladimír Soukup, Krásné údolí č.p. 200, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
Karel Lovčík,
trvalý pobyt: Borová č.p. 383, 373 82 Boršov nad Vltavou
MVDr. Vladimír Vašíček, Spojovací č.p. 192, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena d) stavebního zákona:

ČEVAK a.s.,

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

EG.D, a.s.,

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s.,

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena e) stavebního zákona, kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:

na pozemcích st. p. 433, 434, 432, 440, 439, 438, 1934, 444/3, 444/1, 456, 455/1, 3438, 3439, 454, 453, 459, 458, 426/2, 3437/2, 3437/1, 426/1, 2997, 424, 3840, 421/3, 421/1, 419, 418/1, parc. č. 1374, 71, 70, 1681, 77, 94, 1667, 1621, 1684, 1288/43, 1288/55, 50/2, 53/1, 1710, 43, 1765 v katastrálním území Český Krumlov.

Odůvodnění:

Dne 19.02.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil dne 26.02.2024 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, dal všem účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Odbor úřad územního plánování MěÚ Český Krumlov vydal dne 10.01.2024 souhlasné závazné stanovisko č.j.: MUCK 103175/2023/OUUP/He, ze kterého vyplynulo, že záměr rekonstrukce stávající komunikace a veřejného osvětlení je v souladu s PUR ČR a ZUR. Stavební záměr rekonstrukce MK a VO však bude řešen tak, aby neznemožnil ani významně neztížil realizaci veřejně prospěšné stavby K17, která je v dotčeném území vymezena platným územním plánem.

Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad neshledal rozpor s platnou územně plánovací dokumentací Města Český Krumlov a rozhodl o umístění stavby v souladu s grafickou částí projektové dokumentace. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska, závazná stanoviska a souhrnná závazná stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné stanovisko č.j.: KHSJC 39574/2023/HOK CB-CK ze dne 19.12.2023,
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j.: KRPC-167392-2/ČJ-2023-020206 ze dne 02.01.2024,
- Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhrnné závazné stanovisko č.j.: MUCK 103176/2023/OŽPZ/Ka ze dne 10.01.2024,
- Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, závazné stanovisko č.j.: MUCK 103175/2023/OUUP/He ze dne 10.01.2024,

- Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, závazné stanovisko č.j.: MUCK 12666/2024/OPP/JL ze dne 12.02.2024,
- Městský úřad Český Krumlov, Stavební úřad, závazné stanovisko č.j.: MUCK 01900/2024 ze dne 08.01.2024,
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, závazné stanovisko č.j.: PVL-1439/2024/140 ze dne 05.01.2024.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek, závazných stanovisek a souhrnných závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vyjádření, sdělení účastníků předložená ve stavebním řízení:

- ČEVAK a.s. vyjádření č.j.: 023070220268 ze dne 30.01.2024,
- CETIN a.s., vyjádření č.j.: 349048/23 ze dne 12.12.2023,
- EG. D, a.s. (elektrická síť), vyjádření č.j.: F5269-27109797 ze dne 28.12.2023,
- EG. D, a.s. (plyn), vyjádření č.j.: V3090-27109798 ze dne 19.12.2023

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření (sdělení) a zahrnul je i do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci a veřejnost se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Účastníkům řízení a veřejnosti byla v oznámení o zahájení společného řízení dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění a v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j.: 8Afs 21/2009-243. Této možnosti ve stanovené lhůtě nikdo z účastníků řízení a veřejnosti nevyužil.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli 2x stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Miloš Havelka
referent ODaSH

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha: 2 x projektová dokumentace výtisk č. 2 a č.3 obdrží stavebník

Obdrží:

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písm. a), b) a c) stavebního zákona:

1. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
2. Irena Balogová, Krásné údolí č.p. 209, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
3. Gabriela Mazurová, IDDS: wxxzt5x
trvalý pobyt: Krásné údolí č.p. 208, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
4. Vladimír Soukup, Krásné údolí č.p. 200, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
5. Karel Lovčík, IDDS: i39bia6
trvalý pobyt: Borová č.p. 383, 373 82 Boršov nad Vltavou
6. MVDr. Vladimír Vašíček, Spojovací č.p. 192, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena d) stavebního zákona:

7. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
8. EG. D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
9. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena e) stavebního zákona, kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:

na pozemcích st. p. 433, 434, 432, 440, 439, 438, 1934, 444/3, 444/1, 456, 455/1, 3438, 3439, 454, 453, 459, 458, 426/2, 3437/2, 3437/1, 426/1, 2997, 424, 3840, 421/3, 421/1, 419, 418/1, parc. č. 1374, 71, 70, 1681, 77, 94, 1667, 1621, 1684, 1288/43, 1288/55, 50/2, 53/1, 1710, 43, 1765 v katastrálním území Český Krumlov

Na vědomí:

10. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

sídlo: Tovární č.p. 165, 381 23 Český Krumlov 1

11. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

12. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Litvínovická č.p. 5, 370 01 České Budějovice 1

13. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

14. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1

15. Městský úřad Český Krumlov, Odbor stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

16. Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

Úřední desky:

17. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce **Městského úřadu Český Krumlov** a současně na jeho elektronické úřední desce po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.