



I

1-1



14 ØR10 DL.2840



## TABULKA VÝZTUŽE

OZN	Ø	DÉLKA (mm)	POČET (ks)	DÉLKA CELKEM (m)				
				Ø R6	Ø R8	Ø R10	Ø R12	Ø R18
19	R18	4 340	3					13,02
20	R18	3 050	2					6,10
21	R18	3 250	2					6,50
22	R18	3 450	2					6,90
23	R18	3 650	3					10,95
14	R10	2 840	11			31,24		
DÉLKA CELKEM (m)						31,24		43,47
HMOTNOST (kg/m)				0,222	0,395	0,617	0,888	2,000
HMOTNOST CELKEM (kg)						19,30		86,94

KRYTÍ VÝZTUŽE 35mm  
BETON C20/25 XC2  
VÝZTUŽ 10 505 (R)

KONSTRUKČNÍ ČÁST

verze 1.0



PROJEKTANT ING. PAVEL PECHA	VYPRACOVAL ING. PAVEL DOLANSKÝ	SP STUDIO, s.r.o. ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV TEL. 380711315, FAX. 380712671	
INVESTOR <b>Město Český Krumlov</b> nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		STUPEŇ	DPS
AKCE <b>30 bytových jednotek v bloku A 17 Vyšný, Český Krumlov</b>		DATUM	09/2024
VÝKRES <b>sekce B - ZÁKLAD "P6" ROZŠÍŘENÍ</b>		Č. ZAKÁZKY	SP 2023/32
		MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKRESU <b>08</b>

549,00 m.n.m. = ±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP