

Posouzení rozhledových poměrů - napojení ÚK dle ČSN 73 6110:

- Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/hod. stanovená IZ4b „Obec“, pro výhled z ÚK vozidla skupiny 1
- Jedna osová rozhledová trojúhelníka (pole) pro rozhled vjevo a vpravo se uvažuje v délce rozhledu pro zastavení X=50m pro rych. dosazenou z km/h při projekci směrovým (dovolen) a Xc = 65 m pro nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h
- Doplňková se stanovuje výhled vozidel jedoucí v opačném směru v závislosti na šířce jízdního pruhu trojúhelníka pro vylížení jízdu vjezd byl vzdálen 2,50 m od vnější hrany přílehlé vozíci čáry nebo okraje zpevněného jízdního pásu (pokud není vedící čára vyznačena)
- V ploše takto vymezených rozhledových trojúhelníků (poli) nesmí být překážky, které by bránily přímému rozhledu z rozhledového pole vozidla. Za překážku v rozhledu se považují předměty v rozhledovém poli vyšší než 0,75 m nad úrovní hran těles MK.
- Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce ≤ 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom), které však nesmí tvořit v místě rozhledu neprůhlednou stěnu.

Posouzení rozhledových poměrů:
Ve vyznačených rozhledových trojúhelnících se nenachází překážky v rozhledu.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Nadzemní elektrické vedení VN	STÁVAJÍCÍ	NOVÉ
Podzemní elektrické vedení NN		
Kabel CETIN		
Vodovod		
Kanalizace		
Veřejné osvětlení		
Ovodnění - přípočka UV		

POZNÁMKA Č.1:

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační a bylo provedeno na základě údajů poskytnutých správci jednotlivých vedení a jejich výtčeni v terénu, příp. z digitálních podkladů.
Před stavbou je nutné jednotlivá vedení opět výtčít a při vlastní stavbě určit jejich skutečnou polohu.

POZNÁMKA Č.2:

Jakékoliv překážky sítí technického vybavení nejsou předmětem této projektové dokumentace!
V případě nutnosti si tyto překážky zajistí investor stavby v samostatné projektové dokumentaci.

LEGENDA BAREV

ASFALTOVÁ VOZOVKA	NÁŠYP
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE	VÝKOP
SILNIČNÍ PANELE	REKULTIVACE

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO 101 Přeložka MK č. 348d
- SO 801 Rekultivace ÚK č.439

Zodpovědný projektant		Vypracoval	
Jan Šára, Dis.		Jan Šára, Dis.	
Objednatel: Město Český Krumlov			
Místo: Východní část města Český Krumlov		Č. Zakázky: 02 - 2025	
Alce:		Datum: únor 2025	
Výšný - odstranění a přeložení panelové komunikace		Formát: 10 x A4	
		Měřítko: 1 : 250	
		Stupeň: DUSP / POPS	
		Souprava:	
Část: C - SITUACNÍ VÝKRESY		C.2	
Výkres:		KOORDINACNÍ SITUACNÍ VÝKRES	

