

KNIHA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1NP						
1NP01	vstupní hala	200.38 m ²	Keramická dlažba + vnitřní jemná čistící zóna	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled - černá barva	keramický soklík v. 100 mm
1NP02	výtah	5.75 m ²	Epoxidová stěrka	Pohledový beton + transparentní nátěr	Pohledový beton s transparentním nátěrem	prohlubeň výtahu opatřena olejivzdorným epoxidovým nátěrem
1NP03	ochoz plochy ledové	200.52 m ²	Epoxidová stěrka + guma (pojezd rolby, střídačky, trestná, ochoz okolo plochy)	VPC jádrová omítka štuková, malba, sendvičový panel	trapézový plech	
1NP04	kancelář	20.80 m ²	přírodní PVC	Stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled - černá barva	PVC soklík v. 100 mm
1NP05	šatna	5.88 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1NP06	wc	2.15 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1NP07	obchod	269.86 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled - černá barva	keramický soklík v. 100 mm
1NP08	sklad	16.71 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	SDK podhled	keramický soklík v. 100 mm
1NP09	technická místnost	16.65 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	SDK podhled	keramický soklík v. 100 mm
1NP10	sklad	4.80 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	SDK podhled	keramický soklík v. 100 mm
1NP11	shodiště	5.34 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled	keramický soklík v. 100 mm
1NP12	chodba	37.43 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled	soklík kaučuk v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1NP13	chodba	12.68 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	
1NP14	ošetřovna	14.44 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	keramický soklík v. 100 mm
1NP15	koupelna	5.32 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	keramický soklík v. 100 mm
1NP16	wc	3.63 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Keramický obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	
1NP17	wc	3.63 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Keramický obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	
1NP18	šatna	29.56 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Keramický obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1NP19	umývárna	22.93 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	
1NP20	šatna	29.74 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1NP21	šatna	48.13 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1NP22	umývárna	19.07 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	
1NP23	umývárna	19.07 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	
1NP24	šatna	47.97 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1NP25	technologie chlazení	117.79 m ²	Epoxidová stěrka	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba, sendvičový panel	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík v. 100 mm - epoxidová stěrka
1NP25b	dílna	17.45 m ²	Epoxidová stěrka	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba, sendvičový panel	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík v. 100 mm - epoxidová stěrka
1NP26	rozvodna	16.19 m ²	gumová podlaha	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	keramický soklík v. 100 mm
1NP27	Rolbárna	81.94 m ²	Epoxidová stěrka + guma (pojezd rolby)	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba, sendvičový panel	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík v. 100 mm - epoxidová stěrka
1NP28	sklad	8.71 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1NP29	brusírna	14.29 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm
1NP30	sklad	16.89 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm
1NP31	rozhodčí	10.26 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm
1NP32	umývárna	3.33 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	
1NP33	WC	1.62 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Keramicky obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	
1NP34	rozhodčí	9.83 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1NP35	umývárna	4.87 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	
1NP37	šatna	9.83 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1NP38	umývárna	4.87 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	
1NP39	vstup plocha ledová	12.10 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	VPC jádrová omítka štuková, malba, sendvičový panel	trapézový plech	
1NP40	sklad	16.89 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm
1NP41	velín	16.89 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	keramický soklík v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1NP42	ledová plocha	1497.98 m ²	Epoxidový nátěr vč. lajnování	mantinely	trapézový plech	
1NP43	ochoz ledové plochy	198.70 m ²	Epoxidová stěrka + guma (pojezd rolby, ochoz okolo plochy)	VPC jádrová omítka štuková, malba, sendvičový panel	trapézový plech	
1NP44	sklad	49.95 m ²				
1NP45	sklad	11.88 m ²	Keramická dlažba	VPC jádrová omítka štuková, malba, sendvičový panel	SDK podhled	keramický soklík v. 100 mm
1NP46	trestná lavice	10.72 m ²	gumová podlaha	VPC jádrová omítka štuková, malba, sendvičový panel	trapézový plech	
1NP47	časomíra	16.84 m ²	Epoxidová stěrka	VPC jádrová omítka štuková, malba, sendvičový panel	trapézový plech	
1NP48	trestná lavice	10.72 m ²	gumová podlaha	VPC jádrová omítka štuková, malba, sendvičový panel	trapézový plech	
1NP49	lavice hráčů	24.30 m ²	gumová podlaha	VPC jádrová omítka štuková, malba, sendvičový panel	trapézový plech	
1NP50	lavice hráčů	24.30 m ²	gumová podlaha	VPC jádrová omítka štuková, malba, sendvičový panel	trapézový plech	

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1NP51	chodba	118.19 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled - černá barva	soklík kaučuk v. 100 mm
1NP11	shodiště	5.34 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled	keramický soklík v. 100 mm
2NP						
2NP01	vstupní hala	115.54 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled - černá barva	keramický soklík v. 100 mm
2NP02	vstupní hala	81.77 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled - černá barva	keramický soklík v. 100 mm
2NP03	výtah	4.16 m ²	Epoxidová stěrka	Pohledový beton + transparentní nátěr	Pohledový beton s transparentním nátěrem	prohlubeň výtahu opatřena olejivzdorným epoxidovým nátěrem
2NP04	tribuna	326.19 m ²	Epoxidová stěrka	VPC jádrová omítka štuková, malba, sendvičový panel	trapézový plech	soklík v. 100 mm - epoxidová stěrka

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
2NP05	wc imobilní	4.32 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled	
2NP06	úklid	3.07 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled	
2NP07	wc muži	22.72 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled	
2NP08	wc ženy	15.08 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled	
2NP09	šatna bufet	3.96 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled	keramický soklík v. 100 mm
2NP10	umývárna	3.69 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled	
2NP11	sklad nápojů	13.21 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled	

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
2NP12	kuchyně	21.66 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2100 mm, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled	
2NP13	bufet	116.47 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled - černá barva	keramický soklík v. 100 mm, keramický obklad
2NP14	VZT	60.55 m ²	Epoxidová stěrka	Pohledové tvárnice z liapor betonu s transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba, sendvičový panel	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík v. 100 mm - epoxidová stěrka
2NP15	chladicí jednotka - terasa	60.36 m ²	Betonová dlažba na terčích	Fasádní panel		
2NP21	chodba	14.87 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP22	úklid	2.16 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP23	chodba	59.07 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP24	kancelář	15.31 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
2NP25	sklad	5.21 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP26	sklad	6.24 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP27	šatna	49.66 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP28	umývárna	8.20 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP29	wc	9.74 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP30	šatna	25.12 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP31	chodba	3.25 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP32	umývárna	5.86 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP33	wc	9.31 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP34	šatna	24.82 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP35	šatna	24.82 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
2NP36	chodba	3.25 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP37	umývárna	8.64 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP38	wc	9.31 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP39	šatna	23.72 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP40	chodba	72.86 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP41	šatna	24.99 m ²	Stávající	Štuková omítka	Minerální podhled	
2NP42	chodba	3.25 m ²	Stávající	Štuková omítka	Minerální podhled	
2NP43	wc	9.31 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP44	umývárna	5.89 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP45	šatna	25.57 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP46	šatna	25.49 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
2NP47	chodba	3.25 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP48	wc	9.31 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP49	umývárna	5.97 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP50	šatna	25.15 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP51	trenéři	11.09 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP52	umývárna	3.55 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP53	wc	3.18 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	
2NP54	šatna trenéři	9.83 m ²	Stávající	Stávající	Stávající	

Pozn. Světle šedé jsou stávající místnosti – v těchto místnostech nebude prováděna žádná stavební úprava – zůstává stávající beze změny. V navazujících místnostech přístavby, jako jsou chodby, schodiště či halové prostory, dojde k nové výmalbě a úklidu.