

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(„občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Město Český Krumlov

se sídlem Náměstí Svornosti 1/0, 38101, Český Krumlov
zastoupený Mgr. Dalibor Carda, starosta
IČ: 00245836
DIČ: CZ00254836

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: **Bc. Martina Kubice, vedoucí oIOP**

Ve věcech technických je oprávněn jednat: **Ing. Kateřina Slavíková, stavební manažer projektu**

Dále „kupující“

AutoCont CZ a.s.

se sídlem Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený Ladislavem Kocourem, ředitelem regionálního centra
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 5209452/0800

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Ladislav Kocour

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Vaněček

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 814.

Dále „prodávající“

Kupující a prodávající dále společně též smluvní strany

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto kupní smlouvu („smlouva“).

2. Předmět smlouvy

2.1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zvuková zařízení („dodávka“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce, a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za ni dále sjednanou kupní cenu; předmětem této

6

smlouvy jsou dodávky a související služby potřebné pro kompletní provedení vnitřního vybavení souboru historických objektů bývalého kláštera sv. Kláry a bývalého kláštera Minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově počítači, tiskárnami, dataprojektory s příslušenstvím a SW. Tyto objekty jsou nemovitými kulturními památkami nacházejícími se na území městské památkové rezervace Český Krumlov, zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

- 2.1.2. Předmětem smlouvy je rovněž doručení, instalace dodávky na místo určené kupujícím v objektech bývalého kláštera sv. Kláry a bývalého kláštera Minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově a zaškolení personálu.
- 2.1.3. Předmět dodávky je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy – Oceněném soupisu prací a dodávek.
- 2.1.4. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem zboží a že na zboží nevážnou žádné věcné ani právní vady a zavazuje se zboží dodat v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy.
- 2.1.5. Předmět smlouvy bude realizován v rámci projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, který je realizován v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti Intervence 5.1. Na tuto zakázku budou poskytnuty prostředky ze strukturálních fondů Evropské Unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí kupujícího o přidělení veřejné zakázky “Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)” zadávané jako zjednodušené podlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

3. Termín dodání

- 3.1.1. Kupující oznámí prodávajícímu písemně termín, ve kterém je možné zboží dodat do místa určení (Výzva kupujícího). Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 12 týdnů od podpisu smlouvy.

- 3.1.2. O předání dodávky bude smluvními stranami sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající. Protokol musí obsahovat alespoň následující náležitosti:

označení smluvních stran

datum a místo převzetí zboží

označení výrobce zboží, jeho typové označení a množství, případné výhrady Kupujícího k přebíranému zboží

případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí zboží

podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob

- 3.1.3. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud prodávající zboží nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá zboží v dohodnutém množství nebo kvalitě, zboží je poškozené, rozbité nebo na něm vážnou jinou věcnou vadu, dále pokud prodávající nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží (prohlášení o shodě apod.) nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou funkčnost.
- 3.1.4. Kupující je oprávněn provést před převzetím zboží zkoušku funkčnosti zboží.
- 3.1.5. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu Protokolu.

4. Cena

4.1.1. Smluvní strany sjednávají cenu za dodávku následovně:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Celkem	2 774 717 Kč	582 690,57 Kč	3 357 407,57 Kč

5. Platební podmínky

- 5.1.1. Fakturace bude provedena na základě dodávky provedené prodávajícím kupujícímu, a to po kompletní dodávce.
- 5.1.2. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 60 dnů ode dne jejich doručení kupujícímu za předpokladu, že faktury budou obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu kupujícímu.
- 5.1.3. DPH bude vyúčtována dle právních předpisů platných ke dni fakturace.
- 5.1.4. Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách – daňových dokladech vždy též uveden název projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06132, projekt realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1., a konstatování o financování projektu ze strukturálního fondů EU, Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.
- 5.1.5. Oproti závazku k úhradě části ceny dle faktury vystavené v souladu s předchozími odstavci tohoto článku je kupující oprávněn kdykoliv za trvání této Smlouvy započíst jakýkoliv nárok na finanční plnění vůči prodávajícímu, vzniklý na základě této

Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména tedy nárok na úhradu smluvní pokuty nebo vzniklé újmy.

6. Smluvní sankce

- 6.1.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury má prodávající nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 6.1.2. V případě prodlení prodávajícího s předáním dodávky je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčí dodávky za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
- 6.1.3. V případě, že kupujícímu nebude ze strany Integrovaného operačního programu poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně prodávajícího, zavazuje se prodávající k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany IOP vůči kupujícímu.
- 6.1.4. Jiné smluvní pokuty nejsou přípustné.
- 6.1.5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

7. Další ujednání

1.1.

- 7.1.1. Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy bude dodán v takové jakosti a provedení, která zaručuje, že vlastnosti odpovídají platným předpisům a normám a je zabezpečeno řádné užívání předmětu smlouvy ze strany kupujícího. Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží odevzdané v souladu s touto smlouvou:

- je nové a nepoužité;
- je plně funkční a má obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům výrobce zboží;
- je použitelné v České republice. V této souvislosti prodávající zejména zaručuje kupujícímu, že zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení kupujícímu při odevzdání zboží;
- má jakost a provedení stanovené v této smlouvě;
- je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;
- je bez právních vad, zejména že zboží není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob, prodávající je oprávněn převést bez dalšího

vlastnické právo ke zboží na kupujícího a kupující je oprávněn zboží užívat a prodávat ho dále třetím osobám;

- je bezpečné z hlediska českých právních předpisů;
- splňuje veškeré nároky a požadavky českého právního řádu.

7.1.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v délce 36 měsíců od okamžiku předání a převzetí dodávky formou Next Business Day On-Site Service.

7.1.3. Prodávající započne s odstraňováním reklamované vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jestliže prodávající neodstraní vadu v dohodnutém termínu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení reklamace, je kupující oprávněn na náklady prodávajícího vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Současně tento postup nebude mít vliv na platnost záruky. Ukáže-li se, že vada zboží je neodstranitelná nebo sice odstranitelná, avšak mající za následek změnu vlastností předmětu plnění, má kupující možnost volby mezi následujícími nároky a prodávající je povinen do 14 dnů uplatněný nárok uspokojit:

- požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží bez vad za zboží vadné
- požadovat odstranění věcných či právních vad
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- odstoupit od smlouvy.

7.1.4. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy kupujícímu provede prodávající protokolárně. Na provedenou opravu poskytne prodávající novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v odst. 7.1.2. tohoto článku smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

7.1.5. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu.

7.1.6. Prodávající je povinen na žádost kupujícího či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

7.1.7. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu veškeré podklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány. Prodávající je dále povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu, která je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, a umožnit k této dokumentaci za účelem ověřování plnění

povinností přístup. Prodávající je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.1.8. Prodávající se zavazuje provádět informační a propagační opatření pro veřejnost ve smyslu článku 8 a 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „**Nařízení**“), a to v rozsahu, ve kterém jsou předmětné povinnosti uloženy příjemci (jak je pojem příjemce definován v Nařízení), čímž nejsou dotčeny jiné povinnosti Prodávajícího podle této Smlouvy. Výstupy budou zpracovány v souladu s Pravidly provádění informačních a propagačních opatření a Logo manuálem IOP (viz Příloha č. 9 a Příloha č. 10 Smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv dokument, včetně potvrzení o účasti, nebo jakékoli jiné potvrzení, týkající se poskytování Plnění, musí obsahovat prohlášení o tom, že předmětné Plnění je spolufinancováno z Integrovaného operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dokumenty uvedené v předchozí větě musí dále obsahovat následující údaje:

- a) symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I Nařízení;
- b) logo Integrovaného operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj
- c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj a logo tohoto fondu;
- d) prohlášení: „Šance pro Váš rozvoj“.

8. Závěrečná ujednání

- 8.1.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.1.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 8.1.3. Pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení.
- 8.1.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Prodávající i kupující obdrží po dvou stejnopisech.
- 8.1.5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, smlouva vyjadřuje pravou, svobodnou a vážnou vůli smluvních stran a na důkaz toho k ní smluvní strany připojují svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 11. 06. 2015


Mgr. Dalibor Carda, starosta



V Českých Budějovicích dne 23. 6. 2015


prodávající
LADISLAV KOCOUREK

- Příloha 1: Oceněný soupis prací a dodávek
- Příloha 2: Seznam subdodavatelů
- Příloha 3: Seznam oprávněných osob

AUTOCONT
AutoCont CZ a.s.
Pražská 16, 370 04 České Budějovice
Tel.: 010 978 110, DIČ: CZ47678795

PŘÍLOHA č. 1

(Oceněný soupis prací a dodávek)

Zakázka :	#REF!	#REF!
Část :	01	Střední uměleckoprůmyslová škola Sv. Anežky České

Rekapitulace části

Zákl. údaje

01

Střední uměleckoprůmyslová škola Sv. Anežky České

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k části

Soupis		Cena (Kč)
01	ICT	1 547 767,40
	Celkem část	1 547 767,40

Rekapitulace soupisu

01

ICT

Díl		Cena (Kč)
A01	Počítače	942 329,90
A02	Plotry, tiskárny, scanery a příslušenství	322 407,80
A03	Dataprojektory	145 661,70
A05	Grafický software !!! - nutná kompatibilita se stávajícím softwarem, který je na oboru používán	127 868,00
A06	Oživení systému, zaškolení, revize a ostatní práce spojené s instalací	9 500,00
	Celkem soupis	1 547 767,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IOP-ICT-2014 Informační a komunikační technologie	
O:	01 Střední uměleckoprůmyslová škola Sv. Anežky České	
R:	01 ICT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Počítače				942 329,90		
	1 001-01	Hardware - notebook s operačním systémem – nutnost kompatibility se stávajícím počítačovým, systémem uživatele notebook : 1 displej: min. 15,4palcový displej s LED podsvícením a technologií IPS, rozlišení displeje min.2880x1800 bodů : Procesor o výkonu min. 9127 bodů (passmark benchmark) s min. 6 MB sdílené mezipaměti L3 : paměť: min. 16 GB 1600MHz paměti DDR3L na desce, : úložště: min 256GB flashové úložiště na sběrnici PCIe : grafika: Dva displeje a zrcadlení videa : Podporuje současně zobrazení v plném nativním rozlišení na vestavěném displeji a v rozlišení až 2560 x 1600 pixelů až na dvou externích displejích, obojí v milíonech barev, výstup: Digitální výstup videa, Nativní výstup, kompatibilita s dodaným hardware : počítač a monitor v jednom nutná kompatibilita se stávajícím vybavením školy počítač a monitor v jednom : 13 min. 27 palcový (úhlopříčné) displej s LED podsvícením a technologií IPS : rozlišení min. 2560 × 1440 s podporou miliónů barev : procesor: o výkonu min. 7431 bodů (passmark benchmark) s min. 6 MB mezipaměti L3 : paměť: min. 8 GB (dva moduly) 1600MHz paměti DDR3, čtyři sloty SO-DIMM přístupné uživateli : pevný disk: min. 1TB pevný disk (7200 ot./min), grafika: min. 1 GB paměti GDDR5 : podpora videa a kamera: podporuje současně zobrazení v plném nativním rozlišení na vestavěném displeji a v rozlišení až 2560 × 1600 pixelů na externím až 30palcovém displeji : Připojení a rozšíření: Sluchátka, Slot pro karty SDXC, min.4i porty USB 3 (kompatibilita s USB 2) : Dva porty kompatibilita s dodaným hardware, Výstup Mini DisplayPort, Podpora DVI, VGA a dual-link DVI, Gigabitový Ethernet10/100/1000BASE-T (konektor RJ-45) : Slot pro zámeček, možnost vstupu pro šišušensví (myš, klávesnice apod.), bezdrátové rozhraní: Wi-fi, Bluetooth, zvuk: stereo reproduktory, dva mikrofony, sluchátkový výstup, sluchátkový/optický digitální zvukový výstup (minijac : externí optická myš, USB a klávesnice CZ s numerickou částí, USB :	kus	1,00000 1,00000	61 823,00	61 823,00	Vlastní	
	2 001-02		kus	13,00000 13,00000	53 038,70	689 503,10	Vlastní	

3 001-03	podmínka zadavatele: příslušenství (myš, klávesnice) od stejného výrobce jako PC : operační systém: aktuální verze podporovaného systému - kompatibilní se stávajícím vybavením školy : Hardware All-in-one PC Hardware All-in-one PC : 6 Provedení skříně- All-in-one PC : Procesor - CPU o výkonu min. 6,400 bodů v programu Passmark CPU Mark : Operační paměť-min. 8 GB, DDR3 1600 : Pevný disk- min. 1 TB, min. 7200 ot/min.: Optická mechanika - min. DVD±RW : Uhlopříčka displeje - min. 23" : Rozlišení displeje - min. 1920 x 1080 (Full HD) : Velikost grafické paměti - min.2 048 MB : Síťová karta - integrovaná síťová karta 10/100/1000, RJ-45 : Vstupní a výstupní porty - min. 4x USB 2.0 , min. 2x USB 3.0 : Klávesnice - CZ s numerickou částí, tj. plná klávesnice, USB : Myš - optická s kolečkem, USB : Operační systém - 64 bitový operační systém kompatibilní se systémy MS Windows, podporou přihlašování do domény (eliminate home edition) a podporou "extended support" minimálně do roku 2023 : minimální záruka 2 roky : Tablet grafický Grafický tablet včetně pera Grip Pen a náhradními hroty, min. 2048 úrovní přítlaku, rozlišení 5080lpi, ovládání také dotykem, Touch Ring, Precision Mode, rozměry min. 380 x 251 x 12 mm : 1	kus	6,00000 6,00000	29 842,80	179 056,80	Vlastní
4 001-04	Myš - optická s kolečkem, USB : Operační systém - 64 bitový operační systém kompatibilní se systémy MS Windows, podporou přihlašování do domény (eliminate home edition) a podporou "extended support" minimálně do roku 2023 : minimální záruka 2 roky : Tablet grafický Grafický tablet včetně pera Grip Pen a náhradními hroty, min. 2048 úrovní přítlaku, rozlišení 5080lpi, ovládání také dotykem, Touch Ring, Precision Mode, rozměry min. 380 x 251 x 12 mm : 1	kus	1,00000 1,00000	11 947,00	11 947,00	Vlastní
Díl: A02	Ploty, tiskárny, scanery a příslušenství			322 407,80		
5 002-01	Tiskový plotr - velkoformátová tiskárna plotr / velkoformátová tiskárna : 1 e nutné zachovat kompatibilitu i s nově pořízeným vybavením (z důvodu tiskových médií –papírů nebo tonerů, ICC profilů atd.) : min.44 palců, Metoda tisku: Tisková hlava MicroPiezo TFP, tiskové rozlišení: min. 2880 x 1440 dpi : Inkoustová technologie: Ultrachrome® K3 Vivid Magenta : pigmentový tiskMin, velikost kapky : 3,5 pl, Barvy: (9x) Jasná světle purpurová, Jasná purpurová, Žlutá, Světle azurová, Azurová, Matná černá, Fotografická černá, Světle šedá, Světle černá : Formáty papíru: A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, šíře role min. 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm) + Vlastní, Rozhraní: USB, Ethernet, Kompatibilita: ovladače pro operační systém Mac OS, Windows apod. : skener plochý Skener plochý (stolní) : 2 optické rozlišení skenování min. 6 400 dpi (film) / 4 800 dpi (reflexní materiál) :	kus	1,00000 1,00000	132 450,50	132 450,50	Vlastní
6 002-02	skener plochý Skener plochý (stolní) : 2 optické rozlišení skenování min. 6 400 dpi (film) / 4 800 dpi (reflexní materiál) :	kus	2,00000 2,00000	15 689,70	31 379,40	Vlastní

7 002-04	automatické odstranění nánosů prachu a škrábanců díky technologii DIGITAL ICE™, ; optická hustota 4,0 DMax, vestavěný adaptér pro skenování filmů a diapozitivů formátu 10 x 8 palců s držáky pro všechny běžné formáty ; skenovací Software: SilverFast SE 8 ; Kompatibilita: ovladače pro operační systém Mac OS, Windows apod. ; Laserová tiskárna a kopírka laserová tiskárna a kopírka : 1 Barevné kancelářské multiúčelové zařízení umožňující laserový tisk A4 a A3, kopírování, skenování, (případně odesílání a faxování) v jednom ; Oboustranný tisk ; Rozhraní: RJ-45, USB 2.0 ; Spotřeba: max.300W ; rozišení tisku: 1200dpi, 600dpi ; Kompatibilita: ovladače pro operační systém užívaný uživatelem ; Tiskový plotr	kus	1,00000 1,00000	67 055,30 67 055,30	Vlastní
8 002-05	ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Třída 36" Typ inkoustu Reaktivní inkoust na bázi pigmentu a barviva, 5 barev (MBK x 2, BK, C, M, Y) Maximální rozišení tisku 2 400 x 1 200 dpi Rychlost tisku (A0, plnobarevný tisk) Běžný papír: 0,48 (Režim konceptu), 1,14 (Standardní režim) Papír s povrchovou úpravou: 1,14 (Režim konceptu), 2,26 (Standardní režim), 3,51 (Režim s vysokou kvalitou), Rozměry a hmotnost Netto: Hlavní jednotka s otevřeným košem a stojanem tiskárny: min.1 304 x 870 x 1 062 mm (Š x H x V); hmotnost: min.62,9 kg	kus	1,00000	91 522,60 91 522,60	Vlastní
	Napájení Vstupní napětí: 100 až 240 V AC (50/60 Hz) Spotřeba: 140 W nebo méně Spotřeba v pohotovostním režimu (v režimu nízké spotřeby): 220 až 240 V: 6 W nebo méně; 100 až 120 V: 5 W nebo méně Vypnutí (pohotovostní režim): 1 W nebo méně (v souladu s exekutivním nařízením prezidenta USA) Provozní prostředí Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % (bez kondenzace) Akustický hluk Tlak – provoz: 50 dB (A) nebo méně; pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně Výkon – provoz: 6,6 belů nebo méně Minimální šířka čáry 0,02 mm (teoretická hodnota)				

Přesnost čáry +/-0,1 % nebo méně (S uživatelským nastavením. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování. Požadovaný CAD papír: pouze běžný papír, pauzovací CAD papír, papír s povrchovou úpravou, matný CAD film.)	
Displej ovládacího panelu Velký displej LCD: min. 160 x 128 bodů, 13 kláves, 5 indikátorů LED	
Jazyk na ovládacím panelu Angličtina (USA), japonština	
Jazyk na LCD displeji Angličtina (USA), francouzština, němčina, italština, španělština, čínština (zjednodušená), korejšтина, japonština (Kanji), ruština	
Jazyk tiskárny GARO, HP-GL/2, HP RTL	
Rozhraní Typ: integrované	
Režim: Plná rychlost (min. 12 Mb/s), Vysoká rychlost (min. 480 Mb/s), Hromadný přenos	
Typ konektoru: řada B (4 vývody)	
Ethernet Typ: integrovaný	
Standard: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / automatické vyjednávání	
IEEE 802.3 x plně duplexní, IEEE 802.3ab 1000base-T / automatické vyjednávání	
Protokol IPX/SPX (Netware 4.2 9J), 5.1 (J), 6.0 (J))	
SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk	
Podporované operační systémy Windows: 2000 (32bitová verze) / XP (32bitová a 64bitová verze) / Server 2003 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Vista (32bitová a 64bitová verze)	
Macintosh: OS X (32bitová a 64bitová verze)	
Pevný disk Standardní paměť: min. 256 MB	
TISKOVÁ HLAVA	
Typ Inkoustový tisk Bubble-jet on demand	
Konfigurace hlavy Integrovaný typ se 6 barvami (6 čipů na tiskovou hlavu)	
Rozteč trysek 1 200 dpi	
Počet trysek na čip MBK: 5 120 trysek, další barvy: 2 560 trysek na každou barvu	
Velikost kapiček 4 pikolitry na barvu	
NÁDRŽKA S INKOUSTEM	
MANIPULACE S MEDIÍ	
Papír v roli Jedna role, přední vkládání, výstup dopředu	
Řezané listy Horní vkládání, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)	
Typ média Papír v roli:	
Standard Paper 80 g/m2, Standard Paper 90 g/m2, Matt Coated Paper 90 g/m2, Glossy Photo Quality Paper 190/240/300 g/m2, Satin Photo Quality Paper 190/240/300 g/m2, Pearl Photo Paper 260 g/m2, Matt Coated Paper 120/140/180 g/m2, Opaque White Paper 120 g/m2, High Resolution Self-adhesive Graphic Paper 140 g/m2, High Resolution Barrier Paper 180 g/m2, Glossy Proofing Paper 195 g/m2, Semi-Glossy Proofing Paper 195/255 g/m2	
Velikost média Papír v roli (šířka): ISO: A3, A2, A2+, A1, JIS: B4, B4	
2. B1; ARCH: 24", 30", 36", Jiné: 10", 14", 16", 17", papír na transparenty (300 mm)	

Řezané listy: ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1; JIS: B4, B3, B2, B1; DIN: C4, C3, C2; JIS: B4, B3, B2, B1, B0; ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44", ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48", Fotografie: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (velikost fotografií v USA); plakát: 20 x 30", 30 x 40", 300 x 900 mm; Jiné: 13 x 22"

Tloušťka médií Papír v roli a řezané listy: 0,07 až 0,8 mm

Maximální vnější průměr papíru v roli 150 mm

Velikost dutinky role Vnitřní průměr dutinky role: 2" / 3"

Šířka média Papír v roli: 254 mm (10") až 914,4 mm (36")

Řezané listy: 203,2 mm (8") až 609,6 mm (36")

Minimální tisknutelná délka papíru Papír v roli: 203,2 mm (8")

Řezané listy: 279,4 mm (11") formát Letter (delší strana)

Maximální tisknutelná délka papíru Papír v roli: 18 m (liši se v závislosti na operačním systému a aplikaci)

Řezané listy: 1,6 m (liši se v závislosti na operačním systému a aplikaci)

Okraje (nahofe, dole, po stranách) Doporučená oblast tisku:

Papír v roli: nahofe: 20 mm, dole: 5 mm, po stranách: 5 mm

Řezané listy: nahofe: 20 mm, dole: 23 mm, po stranách: 5 mm

Tisknutelná oblast:

Papír v roli: nahofe: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm

Papír v roli (bezokrajový tisk): nahofe: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm

Řezané listy: nahofe: 3 mm, dole: 23 mm, po stranách: 3 mm

Šířka média pro bezokrajový tisk 10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), papír na transparenty (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+ / 17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stojan tiskárny ST-34 (povinný)

Sada držáku roli 2" dutinka s médiem v roli s 3" jádrem: RH2-33

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Nádržka s inkoustem (130 ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104: M

Tisková hlava PF-04

Zásobník odpadního inkoustu MC-10

Díl: A03

9 003-01

Dataproyektor

Dataproyektor - fotoatelér - místnost č.2.02 - objekt M1

Dataproyektor : 1

Dataproyektor světelný výkon min. 4200 ANSI Lm, rozlišení: SXGA + (1400 x 1050 pixelů) :

Motorový ZOOM (horizontální a vertikální), FOCUS, LENS Shift :

Kontrastní poměr min. 1300 : 1 :

Bezdrátová LAN pro přenos dat z počítače do projektoru min. 800 TV řádků (HDTV kompatibilita)

Profesionální připojení (5 BNC) :

kus

1,00000
1,00000

42 578,90

145 661,70
42 578,90

Vlastní

10 003-02	Dálkové ovládání s laserovým ukazovátkem a ovládáním myši PC, včetně stropního držáku : Dataprojektor - učebna - místnost č.2.03 - objekt M1 Dataprojektor profesionální - učebna - místnost M1 - 2.03 : 1 profesionální LCD projektor : Zbrazovač: 3LCD : Zdroj světla: lampa : Rozlišení: min. 1920x1080 (FullHD) : Kontrast: min.40000:1 : Lampa: 230W : Svítivost: min.2300 ANSI lumens : Úhlopříčka zobrazovací části: 300" : Životnost výbojky: normal mode 4000 h, economic mode 5000 h : Hladina hluku na economic mode: 24 dB : Hmotnost max. 7kg : Připojitelnost: HDMI, D-sub, RCA, USB : Další požadavky: Podpora Economic mode, reproduktory, dálkové ovládání : Dataprojektor (sítotisk a galerie) Dataprojektory pro učebny : místnost č.1.17 - sítotisk - objekt M1 : 1 místnost č.0.06 - galerie ve sklepě : 1 specifikace: LCD / DLP projektor : rozlišení minimálně 1280x800 : světelný výkon minimálně 2600 ANSI lumenů : kontrast min 3000:1 : udávaná životnost výbojky minimálně 10000 hodin : VGA a HDMI, 2xVGA,USB : Plátno k dataprojektoru cca 3x4 m Plátno k dataprojektoru v místnosti č.2.02 : 1 Projekční plátno, plastová nehořlavá bílá fólie 450g/m2 rozměrů cca 4,0 x 3,0 m, oka kolem okraje po 20 cm, včetně 80 ks bílých Spannfixů : Plátno k dataprojektoru velké Dataprojektor profesionální - učebna - místnost M1 - 2.03 : 1 plátno k dataprojektoru viz výše : specifikace: Nástěnné plátno s dálkovým ovládáním vhodné pro náročné projekce. : Rozměr plátna (bílá plocha): minimálně 240 cm x 240 cm, možnost montáže na zeď i na strop : Plátno k dataprojektoru malé Dataprojektory pro učebny : plátno k dataprojektorům :	kus	1,00000 1,00000	39 133,90	39 133,90	Vlastní
11 003-03	Dálkové ovládání s laserovým ukazovátkem a ovládáním myši PC, včetně stropního držáku : Dataprojektor - učebna - místnost č.2.03 - objekt M1 Dataprojektor profesionální - učebna - místnost M1 - 2.03 : 1 profesionální LCD projektor : Zbrazovač: 3LCD : Zdroj světla: lampa : Rozlišení: min. 1920x1080 (FullHD) : Kontrast: min.40000:1 : Lampa: 230W : Svítivost: min.2300 ANSI lumens : Úhlopříčka zobrazovací části: 300" : Životnost výbojky: normal mode 4000 h, economic mode 5000 h : Hladina hluku na economic mode: 24 dB : Hmotnost max. 7kg : Připojitelnost: HDMI, D-sub, RCA, USB : Další požadavky: Podpora Economic mode, reproduktory, dálkové ovládání : Dataprojektor (sítotisk a galerie) Dataprojektory pro učebny : místnost č.1.17 - sítotisk - objekt M1 : 1 místnost č.0.06 - galerie ve sklepě : 1 specifikace: LCD / DLP projektor : rozlišení minimálně 1280x800 : světelný výkon minimálně 2600 ANSI lumenů : kontrast min 3000:1 : udávaná životnost výbojky minimálně 10000 hodin : VGA a HDMI, 2xVGA,USB : Plátno k dataprojektoru cca 3x4 m Plátno k dataprojektoru v místnosti č.2.02 : 1 Projekční plátno, plastová nehořlavá bílá fólie 450g/m2 rozměrů cca 4,0 x 3,0 m, oka kolem okraje po 20 cm, včetně 80 ks bílých Spannfixů : Plátno k dataprojektoru velké Dataprojektor profesionální - učebna - místnost M1 - 2.03 : 1 plátno k dataprojektoru viz výše : specifikace: Nástěnné plátno s dálkovým ovládáním vhodné pro náročné projekce. : Rozměr plátna (bílá plocha): minimálně 240 cm x 240 cm, možnost montáže na zeď i na strop : Plátno k dataprojektoru malé Dataprojektory pro učebny : plátno k dataprojektorům :	kus	2,00000 1,00000 1,00000	9 030,45	18 060,90	Vlastní
12 003-04	Dálkové ovládání s laserovým ukazovátkem a ovládáním myši PC, včetně stropního držáku : Dataprojektor - učebna - místnost č.2.03 - objekt M1 Dataprojektor profesionální - učebna - místnost M1 - 2.03 : 1 profesionální LCD projektor : Zbrazovač: 3LCD : Zdroj světla: lampa : Rozlišení: min. 1920x1080 (FullHD) : Kontrast: min.40000:1 : Lampa: 230W : Svítivost: min.2300 ANSI lumens : Úhlopříčka zobrazovací části: 300" : Životnost výbojky: normal mode 4000 h, economic mode 5000 h : Hladina hluku na economic mode: 24 dB : Hmotnost max. 7kg : Připojitelnost: HDMI, D-sub, RCA, USB : Další požadavky: Podpora Economic mode, reproduktory, dálkové ovládání : Dataprojektor (sítotisk a galerie) Dataprojektory pro učebny : místnost č.1.17 - sítotisk - objekt M1 : 1 místnost č.0.06 - galerie ve sklepě : 1 specifikace: LCD / DLP projektor : rozlišení minimálně 1280x800 : světelný výkon minimálně 2600 ANSI lumenů : kontrast min 3000:1 : udávaná životnost výbojky minimálně 10000 hodin : VGA a HDMI, 2xVGA,USB : Plátno k dataprojektoru cca 3x4 m Plátno k dataprojektoru v místnosti č.2.02 : 1 Projekční plátno, plastová nehořlavá bílá fólie 450g/m2 rozměrů cca 4,0 x 3,0 m, oka kolem okraje po 20 cm, včetně 80 ks bílých Spannfixů : Plátno k dataprojektoru velké Dataprojektor profesionální - učebna - místnost M1 - 2.03 : 1 plátno k dataprojektoru viz výše : specifikace: Nástěnné plátno s dálkovým ovládáním vhodné pro náročné projekce. : Rozměr plátna (bílá plocha): minimálně 240 cm x 240 cm, možnost montáže na zeď i na strop : Plátno k dataprojektoru malé Dataprojektory pro učebny : plátno k dataprojektorům :	kus	1,00000 1,00000	36 000,00	36 000,00	Vlastní
13 003-05	Dálkové ovládání s laserovým ukazovátkem a ovládáním myši PC, včetně stropního držáku : Dataprojektor - učebna - místnost č.2.03 - objekt M1 Dataprojektor profesionální - učebna - místnost M1 - 2.03 : 1 profesionální LCD projektor : Zbrazovač: 3LCD : Zdroj světla: lampa : Rozlišení: min. 1920x1080 (FullHD) : Kontrast: min.40000:1 : Lampa: 230W : Svítivost: min.2300 ANSI lumens : Úhlopříčka zobrazovací části: 300" : Životnost výbojky: normal mode 4000 h, economic mode 5000 h : Hladina hluku na economic mode: 24 dB : Hmotnost max. 7kg : Připojitelnost: HDMI, D-sub, RCA, USB : Další požadavky: Podpora Economic mode, reproduktory, dálkové ovládání : Dataprojektor (sítotisk a galerie) Dataprojektory pro učebny : místnost č.1.17 - sítotisk - objekt M1 : 1 místnost č.0.06 - galerie ve sklepě : 1 specifikace: LCD / DLP projektor : rozlišení minimálně 1280x800 : světelný výkon minimálně 2600 ANSI lumenů : kontrast min 3000:1 : udávaná životnost výbojky minimálně 10000 hodin : VGA a HDMI, 2xVGA,USB : Plátno k dataprojektoru cca 3x4 m Plátno k dataprojektoru v místnosti č.2.02 : 1 Projekční plátno, plastová nehořlavá bílá fólie 450g/m2 rozměrů cca 4,0 x 3,0 m, oka kolem okraje po 20 cm, včetně 80 ks bílých Spannfixů : Plátno k dataprojektoru velké Dataprojektor profesionální - učebna - místnost M1 - 2.03 : 1 plátno k dataprojektoru viz výše : specifikace: Nástěnné plátno s dálkovým ovládáním vhodné pro náročné projekce. : Rozměr plátna (bílá plocha): minimálně 240 cm x 240 cm, možnost montáže na zeď i na strop : Plátno k dataprojektoru malé Dataprojektory pro učebny : plátno k dataprojektorům :	kus	1,00000 1,00000	510,00	510,00	Vlastní
14 003-06	Dálkové ovládání s laserovým ukazovátkem a ovládáním myši PC, včetně stropního držáku : Dataprojektor - učebna - místnost č.2.03 - objekt M1 Dataprojektor profesionální - učebna - místnost M1 - 2.03 : 1 profesionální LCD projektor : Zbrazovač: 3LCD : Zdroj světla: lampa : Rozlišení: min. 1920x1080 (FullHD) : Kontrast: min.40000:1 : Lampa: 230W : Svítivost: min.2300 ANSI lumens : Úhlopříčka zobrazovací části: 300" : Životnost výbojky: normal mode 4000 h, economic mode 5000 h : Hladina hluku na economic mode: 24 dB : Hmotnost max. 7kg : Připojitelnost: HDMI, D-sub, RCA, USB : Další požadavky: Podpora Economic mode, reproduktory, dálkové ovládání : Dataprojektor (sítotisk a galerie) Dataprojektory pro učebny : místnost č.1.17 - sítotisk - objekt M1 : 1 místnost č.0.06 - galerie ve sklepě : 1 specifikace: LCD / DLP projektor : rozlišení minimálně 1280x800 : světelný výkon minimálně 2600 ANSI lumenů : kontrast min 3000:1 : udávaná životnost výbojky minimálně 10000 hodin : VGA a HDMI, 2xVGA,USB : Plátno k dataprojektoru cca 3x4 m Plátno k dataprojektoru v místnosti č.2.02 : 1 Projekční plátno, plastová nehořlavá bílá fólie 450g/m2 rozměrů cca 4,0 x 3,0 m, oka kolem okraje po 20 cm, včetně 80 ks bílých Spannfixů : Plátno k dataprojektoru velké Dataprojektor profesionální - učebna - místnost M1 - 2.03 : 1 plátno k dataprojektoru viz výše : specifikace: Nástěnné plátno s dálkovým ovládáním vhodné pro náročné projekce. : Rozměr plátna (bílá plocha): minimálně 240 cm x 240 cm, možnost montáže na zeď i na strop : Plátno k dataprojektoru malé Dataprojektory pro učebny : plátno k dataprojektorům :	kus	2,00000	4 689,00	9 378,00	Vlastní

	mištnost č. 1.17 - sitotisk - objekt M1 : 1 mištnost č. 0.06 - galerie ve sklepě : 1 Úhlopříčka: min. 99" : Projektční umělé plátno stacionární roletové, manuální stahování, rozměr projekční plochy cca 178x178 cm uchycení: na zeď nebo stropy : Grafický software III - nutná kompatibilita se stávajícím softwarem, který je na oboru používán		1,00000 1,00000					
Díl:	A05					127 868,00		
15	005-02	Adobe Premiere EDU	licence	14,00000	442,00	6 188,00		Vlastní
16	005-04	Fontlab Studio 5 for Windows	kus	6,00000	20 280,00	121 680,00		Vlastní
Díl:	A06	Oživení systému, zaškolení, revize a ostatní práce spojené s instalací				9 500,00		
17	006-01	Práce, instalace a oživení systému	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
18	006-02	Náklady na dopravu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
19	006-03	Drobný instalační materiál	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
20	006-04	Kabeláž - potřebné propojovací kabely apod.	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
21	006-07	Předání a zaškolení	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
22	006-08	Revize a zkoušky systému	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Zakazka :	#REF!	#REF!
Část :	02	Městské divadlo

Rekapitulace části

Zákl. údaje

02

Městské divadlo

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k části

Soupis		Cena (Kč)
01	ICT	1 093 300,42
	Celkem část	1 093 300,42

Rekapitulace soupisu

01

ICT

Díl		Cena (Kč)
A01	Počítače	739 210,42
A02	Plotry, tiskárny, scanery a příslušenství	26 920,00
A03	Dataprojektor, DVD přehrávač, příslušenství	129 850,00
A04	Telefonní přístroje	158 580,00
A05	Softwarové vybavení	8 190,00
A06	Oživení systému, zaškolení, revize a ostatní práce spojené s instalací	30 550,00
	Celkem soupis	1 093 300,42

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IOP-ICT-2014	Informační a komunikační technologie
O:	02	Městské divadlo
R:	01	ICT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Počítače						
Díl:	A01					739 210,42		
1	001-01	Notebook s displejem o velikosti úhlopříčky min. 17,3" Displej o úhlopříčce min.: 17,3" a rozlišení min.: 1920*1080 velikost operační paměti RAM min.: 8 GB typ interního uložště: Hybridní, nebo SSD velikost interního uložště min.: 500 GB CPU o výkonu min.: 4300 bodů (passmark benchmark) (dle procesoru Intel i5 4200H 2,8 GHz) optická mechanika WiFi numerická klávesnice min. velikost grafické paměti: 2 GB	kus	1,00000	117 965,00	117 965,00		Vlastní
		64 bitový operační systém 100% kompatibilní se stávajícími OS zadavatele (MS Windows 7 Professional, příp. MS Windows 8 Professional) s možností přikládání do domény.						
		Balík kancelářského software 100% kompatibilního se stávajícím SW zadavatele (MS Office Standard 2013 či Office 365).						
		Externí bezdrátová myš						
		Brašna pro přenašení počítače						
2	001-02	Notebook s displejem o velikosti úhlopříčky min. 15,6" Displej o úhlopříčce min.: 15,6" a rozlišení min.: 1366*768 velikost operační paměti RAM min.: 8 GB velikost interního uložště min.: 500 GB CPU o výkonu min.: 4300 bodů (passmark benchmark) (dle procesoru Intel i5 4200H 2,8 GHz) optická mechanika WiFi numerická klávesnice	kus	6,00000	30 563,40	183 380,42		Vlastní

[illegible][illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		DLNA (klient a renderer) Přehrávání z externího HDD Přístup k síťovým jednotkám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	006-04	Kabeláž - potřebné propojovací kabely apod.	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	Vlastní
23	006-05	Provádění projektová dokumentace	soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00	Vlastní
		V MAX. ROZSAHU 10 HODIN					
24	006-07	Předání a zaškolení	soubor	1,00000	8 450,00	8 450,00	Vlastní
25	006-08	Revize a zkoušky systému	soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00	Vlastní

Zakázka :	#REF!	#REF!
Část :	03	Centrum barokní kultury

Rekapitulace části

Zákl. údaje **03**
Centrum barokní kultury

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k části

Soupis		Cena (Kč)
01	ICT	133 649,00
	Celkem část	133 649,00

Rekapitulace soupisu		01	ICT	Cena (Kč)
Díl				53 218,00
A01	Počítače vč. vybavení SW			80 431,00
A02	Tiskárny a kopírky			133 649,00
	Celkem soupis	01		

Položkový soupis prací a dodávek

S: IOP-ICT-2014 Informační a komunikační technologie

O: 03 Centrum barokní kultury

R: 01 ICT

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	A01	Počítače vč. vybavení SW						
1	001	PC sestava (hardware, Microsoft Office, operační systém Microsoft Windows 8, program Zoner Photo, Studio - SW kompatibilní se stávajícím, který uživatel používá) PC sestava (hardware, Microsoft Office, operační systém Microsoft Windows 8, program Zoner Photo Studio, zálohovací software, monitor) : 1+1 procesor: dosažení hodnoty min. 6700 v testech PassMark o výkonu min. 6700 bodů (Passmark CPU mark) : RAM min. 8 GB DDR3 : HDD min. 1 TB 7200 ot. min. : optická mechanika : Další standardy: USB 3.0, HDMI, RJ45 (LAN) : monitor min. 23" rozlišení min. 1920x1080 (full hd), HDMI : myš bezdrátová : klávesnice bezdrátová : podmínka zadavatele: monitor a další příslušenství (myš, klávesnice) od stejného výrobce jako PC ; Balík kancelářského software 100% kompatibilního se stávajícím SW zadavatele (MS Office Standard 2013 či Office 365) :	kus	2,00000	26 609,00	53 218,00		Vlastní
Díl:	A02	Tiskárny a kopírky						
2	002	tiskárna (černobílá laserová tiskárna A4, skener, kopírka) Tiskárna : 1 Technologie tisku: Laserová černobílá : Funkce: Oboustranný tisk (duplex) : Maximální měsíční vytižení min.: 50 000 str./měsíc : Maximální tiskové rozlišení min.: 1 200 DPI : Vstupní zásobník: 300 ks : Výstupní zásobník: 150 ks : Rychlost tisku černobíle min. 33 str./min : Doba tisku první strany max: 8 s : Formáty papíru: A4, A5, A6 : Rozměry tiskárny: USB 2.0, LAN :	kus	1,00000 1,00000	6 605,00	80 431,00 6 605,00		Vlastní

3 003	multifunkční barevná kopírka (oboustranné kopírování, formát A3, tiskárna, skener, pro pracovní skup multifunkční barevná kopírka (oboustranné kopírování, formát A3, tiskárna, skener, pro pracovní skupinu, do sítě) : 1 možnost kopírování, tisku, skenování a odesílání vše v černobílém i barevném provedení : součástí podstavec pod stroj : barevný dotykový displej v češtině : specifikace tisku : rychlost tisku minimálně: 25 str./min (A4), 15 str./min (A3) : rozlíšení tisku: 1200dpi, 600dpi : možnost oboustranného tisku, tisku z pamětového média (USB), možnost zabezpečeného tisku : možnosti dokončování: třídění, dělení do skupin : podporované rozměry papíru: A3, A4, A5, B5; Obálky: ISO-C5, DL : tiskové jazyky PCL5 či PCL 6 : specifikace kopírování : možnost vícenásobného kopírování: až 999 kopií : možnost zmenšení /zvětšení: 25 - 400% : specifikace skenování : jednotka plochého barevného skeneru a duplexní automatický podavač dokumentů na 50 listů : rozlíšení skenování: 600 dpi : rychlost skenování : jednostranné: min. 51/51 obrazů za minutu (ČB/barevně) : oboustranné: min. 19/19 obrazů za minutu (ČB/barevně) : specifikace odesílání : místa určení: E-Mail (SMTP), složka (SMB, FTP) : formáty souborů: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A :	kus	1,00000 1,00000	73 826,00 73 826,00	Vlastní
-------	---	-----	--------------------	------------------------	---------

PŘÍLOHA č. 2

(Seznam subdodavatelů)

Příloha č. 2 Kupní smlouvy

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující subdodavatelé:

Na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet žádní subdodavatelé.



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

PŘÍLOHA č. 3

(Seznam oprávněných osob)

Příloha č. 3 Kupní smlouvy

SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH OSOB**Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů
informačními a komunikačními technologiemi (ICT)**

Zhotovitel tímto prohlašuje, že právní jednání mezi Smluvními stranami jsou oprávněny ve stanoveném rozsahu činit následující osoby:

Identifikace osoby	Rozsah oprávnění
Jan Klobušník	Obchodní styk se zadavatelem
Jaroslav Vaněček	Projektový manažer
Jan Ševčík	Technik implementace
Martin Pavliš	Systémový specialista
Jan Horák	Servisní technik

** V případě více oprávněných osob zhotovitel tabulku zkopíruje dle potřeby. Oprávněné osoby je potřeba jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat.*

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

AutoCont CZ a.s.

Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolská 3322/34, PSČ 702 00
IČ 47676795

zapsaný do obchodního rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 814
jednající členem představenstva Ing. Petrem Suntychem

Zmocněnec:

Ladislav Kocour


funkce: ředitel regionálního centra
r.č.: 701129/1122

trvale bytem: Pikovická 5/516, 147 00 Praha 4

Zmocnitel uděluje tímto zmocněnci plnou moc k tomu, aby:

za zmocnitele podepsal Kupní smlouvu číslo 443/2015/oIOP na dodávky a související služby potřebné pro kompletní provedení vnitřního vybavení souboru historických objektů bývalého kláštera sv. Kláry a bývalého kláštera Minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově počítači, tiskárnami, dataprojektory s příslušenstvím a SW. Dodávky a služby jsou realizovány v rámci projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132.


V Praze, dne 22. 6. 2015



AutoCont CZ a.s.
Ing. Petr Suntych, člen představenstva

Plnou moc přijímám

V Českých Budějovicích, dne 23. 6. 2015



Ladislav Kocour