



LEGENDA ZDIVA:

- Fasádní zateplovací systém je předmětem samostatné dokumentace
- Stávající zdivo a železobetonové sloupy
- Zdivo tl. 175 mm z cihelných bloků HELUZ AKU 17,5 MK pevnost v tlaku P20 na zdící maltu s plně promaltovanými spárami ze záhlívkového betonu
- Zdivo tl. 150 mm a zazdívky otvorů z maloformátových cihel HELUZ CV 14 na celoplošnou zdící maltu s plně promaltovanými spárami (alternativně z cihel plných)

POZEDNÍ VĚNEC:

Železobetonový pozední věnc 175 x 150 mm, výška uložení +3,580
Beton věnce C25/30, výztuž 4 profily R12, třmínky W6

POZNÁMKA:

Zateplení celého obvodového pláště budovy včetně střechy a nové střešní krytiny je součástí samostatné projektové dokumentace, práce budou probíhat souběžně se změnou plynové kotelny. Lemování nového komínového tělesa bude napojeno na novou střešní krytinu po provedení vodorovné izolace.

architektonický ateliér ARSPRO			
adresa: Domoradická 87, 381 01 Český Krumlov telefon: 728 105 583; 723 863 049 e-mail: arspro.ck@worldonline.cz		IČ: 157 86 013 DIČ: CZ 5762051779 www.arsprock.cz	
vedoucí projektu:	Ing. arch. Dana Pavelková	ČKA 01 633	
vypracoval:	Ing. Jana Janáčková	stupeň PD:	DPS
investor:	Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Český Krumlov	měřítko:	1 : 50
stavební úřad:	Městský úřad Český Krumlov, odbor stavební úřad Náměstí č.p.70, 382 41 Kaplice	datum:	02. 2015
název akce:			č.paré:
Změna způsobu vytápění - plynová kotelna ZŠ Za Nádražím č.p. 222 - Český Krumlov			
část:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
název přílohy:			č.přílohy: D.1.1.4
PŘÍČNÝ ŘEZ A - A			