



# LŽ-01 150/186




Čelní stěna pro  
začátek/konec žlabu.

Odvodňovací žlab bez  
spádu dna. dl.1000 mm.  
4 ks



Vpusť s kalovým  
košem, odtok DN150.  
Odvodňovací žlab bez  
spádu dna. dl.500 mm.  
1 ks

Odvodňovací žlab bez  
spádu dna. dl.1000 mm.  
4 ks

Čelní stěna pro  
začátek/konec žlabu.



# LŽ-02 150/186




Čelní stěna pro  
začátek/konec žlabu.

Odvodňovací žlab bez  
spádu dna. dl.1000 mm.  
6 ks

Vpusť s kalovým  
košem, odtok DN150.

Odvodňovací žlab bez  
spádu dna. dl.1000 mm.  
6 ks

Čelní stěna pro  
začátek/konec žlabu.



## PARAMETRY:

- Únosnost použitého liniového žlabu: C250
- Stavební šířka žlabu: 186 mm
- Světlá šířka žlabu: 150 mm
- Typ použitého žlabu: MEADRAIN PLUS 150
- Použitý rošt: nerezová ocel, šterbinový (MEA TSH)

VYPRACOVAL:	Ing. Vomáčka Ondřej	DATUM:	09/2018	Č.KOPIE:
AUTORIZOVAL:	Ing. Jitka Tauberová	FORMÁT:	A4	
STUPEŇ:	Stavební řízení (DSP)	MĚŘÍTKO:	1:50/100	
INVESTOR:	Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1, 38101 Český Krumlov			
ÚPRAVA PROSTORU NÁMĚSTÍ NA SÍDLIŠTI ZA NÁDRAŽÍM V ČESKÉM KRUMLOVĚ				
KANALIZACE, VODOVOD				
OBSAH VÝKRESU: KLADEČSKÉ SCHÉMA LIN. ŽLABŮ				
<div><div>Ing. Vomáčka Ondřej</div><div>www.vomackaondrej.cz gsn: 724 288 888 projekce@vomackaondrej.cz Zahradní 418, 37361 Hrádkovice IČ: 76583414</div></div>				Č.VÝKRESU: 6