



ŠROUBOVANÝ SPOJ – celkem 6 ks

Ocelový pozinkovaný šroub (průměr 10 mm; dl. 50 mm), matice, 2x podložka
Vrtaný otvor v HE-A průměr 12 mm.

Ocelové nosníky HE-A 140

V maximální míře budou využity prvky sejmuté z budovy Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici. Nosníky budou nařezány na potřebné délky a budou vzájemně propojeny sešroubováním přes oboustranně přiložené desky z pásové oceli 100x800x4,0 mm.

DODATEK č. 001-191113

MARS s.r.o.	
Chvalská 229, 381 01 český Krumlov IČO: 43223419 DIČ: CZ43223419 Telefon: +420 604101504 e-mail: mars.sro@seznam.cz	
Název stavby: DOPLNĚNÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU PRO OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY v objektu BAZÉNU - Fialková 225, Český Krumlov	
Název výkresu: DETAIL SPOJE OCELOVÉHO NOSNÍKU HE-A 140	
Číslo zakázky: 18038	Měřítko: 1 : 5
Stavebník: Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1	
Místo stavby: Fialková 225, 381 01 Český Krumlov	
Vypracoval: Karel Kotyza (ČKAIT 0400267)	Datum: 13. listopadu 2019
Číslo paré:	
Číslo výkresu: D.1.1.8	