


ULOŽENÍ POTRUBÍ



ŠÍŘKA RÝHY:

DN150	0,8 m
DN150-DN300	1,0 m
DN400	1,2 m

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ
ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ČSN 73 3050, 73 6133
VÝKOP RÝHY BUDE VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH PAŽENÝ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

zodpovědný projektant: Ing. Petr Kuda 602 769 210 kuda@aquaplan.cz		vypracoval: Josef Krampla 732 333 272 krampla@tiscali.cz		pare:	
investor: Město Český Krumlov					
akce: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - část KRÁSNÉ ÚDOLÍ ul. Dělnická I., Strmá					
stavební objekt: SO 4-301.2 Vodovod a kanalizace				formát: 1 x A4 /mm/ 210x297	
výkres: Typ uložení potrubí kanalizace			číslo: C-301.2-005	měřítko: 12-017-12-04-301.2-005	

hlavní projektant:



IČ: 278 00 440 DIČ: CZ 278 00 440
Ženíškova 2313/1, 702 00, Ostrava
www.projekty-vozovky.cz