



Upozornění:

V průběhu zpracování projektové dokumentace nebyla k dispozici hloubka potrubí stávající dešťové kanalizace v místě napojení.
Výkres osazení nádrže a vsakovací galerie má ilustrativní charakter.
Před samotnou realizací je nutné ověřit výšku terénu, hloubku dna stávající dešťové kanalizace a její DN, další případná stavební opatření .

Při instalaci vsakovacích bloků je nutné dodržet max. možné přesypání a hloubku uložení galerie! - viz. předpisy výrobce!!

Dle hydrogeologického průzkumu: koeficient filtrace $k_f = 2,8 \times 10^{-6}$ m/s
Hladina podzemní vody nezastižena, nalézá se v hloubce 6 - 8 m pod okolní úrovní terénu.

Vsakovací galerie musí být vybudována tak, aby k zasakování docházelo v hloubce pod 1,3 m!!!!

Potrubí dešťové kanalizace zhotoveno z trub PVC KG SN 12!!!

Název akce:		PSÍ ÚTULEK Český Krumlov osazení nádrže na dešťovou vodu		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885	
Investor:	Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov				
Archivní číslo:	57 - 2019			Měřítko:	1:50
Výkres:	Osazení nádrže na dešťovou vodu a vsakovací galerie			Datum:	září 2019
				Zodp.projektant:	Vaněčková
				Vypracovala:	Vaněčková
Stupeň:	Dokumentace pro územní řízení			Ing. Burdová	