



Městský úřad Český Krumlov

odbor životního prostředí a zemědělství

Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána, tel. 380 766 111, fax 380 766 810

Váš dopis: Žádost o vydání vyjádření
Ze dne: 3. 10. 2017
Vyřizuje: Raušerová, Fořtová, Šipon
E-mail: petra.rauserova@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 linky: 557, 558, 552
Č.j: MUCK 51966/2017/OŽPZ/Ra
Sp. zn.: S-MUCK 51966/2017/2
V Českém Krumlově dne: 25. 10. 2017

Město Český Krumlov prostřednictvím
Ing. Petra Peška, vedoucí odboru
investic MěÚ Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Věc: Společné vyjádření k PD „Most ev. č. CK-008 Staré Dobrkovice“

Dne 3. 10. 2017 obdržel Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost Města Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru investic MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov (dále též žadatel), které požádalo o vydání vyjádření k výše uvedené dokumentaci pro stavební řízení.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost PSP mosty, s. r. o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice v termínu 03/2017, pod číslem zakázky 17 06 00. Dokumentace není autorizována (byla přiložena na CD).

Předložená dokumentace řeší opravu mostu na pozemcích p. č. 2085/44 a 965/2 v k. ú. Kladné, obec Kájov.

Po prostudování a posouzení předložené dokumentace Vám dotčené úseky zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství vydávají následující vyjádření:

1. Odpadové hospodářství

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), vydává z hlediska odpadového hospodářství následující

vyjádření:

Realizaci výše uvedeného záměru podmiňujeme dodržením níže uvedených podmínek:

a) v době realizace budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství.

b) v vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

c) při kolaudaci stavby (závěrečné kontrolní prohlídce, popř. při kontrole správním orgánem) budou předloženy doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů.

d) v době realizace budou zabezpečeny odpady tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství v okolí stavby úniku nebo odcizení.

e) vyprodukované stavební odpady vzniklé v rámci stavby budou předány oprávněné osobě (např. skládka, recyklační zařízení).

2. Ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný **orgán ochrany přírody** podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění pozdějších předpisů (nadále jen *zákon*), vydává toto

vyjádření:

Předmětný most se nenachází v žádném zvláště chráněném území přírody nebo jeho ochranném pásmu, v blízkosti není památný strom nebo jeho ochranné pásmo nebo přechodně chráněné plochy ve smyslu § 13, 14, 37 a 46 zákona, zasahuje však do významného krajinného prvku (vodního toku) ve smyslu § 3 písm. b) zákona. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Vzhledem k povaze navrhovaného záměru neposoudil orgán ochrany přírody předmětnou stavbu jako zásah, který by mohl vést ke zničení či poškození významného krajinného prvku nebo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, tedy jako zásah, k němuž by si ten, kdo ho zamýšlí, musel opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 zákona. Z hlediska zákona musí být dodrženy následující podmínky:

- stavební práce prováděné v blízkosti stávajících dřevin musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému (stromy je nutno chránit bedněním)
- veškeré pozemky, dotčené pracemi spojenými s opravou mostu uvést po ukončení akce do původního stavu
- dbát na zamezení možnosti úniku ropných látek či olejů z použitých strojů během prací.

Toto sdělení nenahrazuje povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle tohoto zákona, o jehož vydání investor musí před realizací záměru v některých případech požádat.

3. Vodoprávní úřad

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto


vyjádření:

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je navrhovaný záměr možný za této podmínky:

1. K realizaci záměru je nezbytný souhlas zdejšího vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, neboť záměr je situován na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku. Souhlas vodoprávního úřadu se vydává k žádosti investora záměru (nebo jeho zplnomocněného zástupce), doložené náležitostmi podle § 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů.

Městský úřad Český Krumlov
odbor životního prostředí a zemědělství

1


Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru

Na vědomí:

Obec Kájov, Kájovská, 100, 382 21 Kájov, (DS)

Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Městský úřad Český Krumlov, ODSH, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov