

**BEZBARIÉROVOST A MODERNIZACE**  
**ODBORNÝCH UČEBEN FYZIKY A BIOLOGIE**  
**ZŠ ZA NÁDRAŽÍM ČESKÝ KRUMLOV**

*Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)*  
(dle Vyhláška č. 499/206 Sb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.)

**D.1.1.01 Technická zpráva**

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

**ZMĚNA Č. 1**

**Akce:** Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a biologie ZŠ Za Nádražím Č. Krumlov

**Investor:** Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov

**Vedoucí projektant:** Ing. arch. Petr Vízner

**Vypracoval:** Václav Čáslava

**Číslo zakázky:** 17 / PW/16

**Datum:** 05/2020

## **OBSAH**

- a) Účel objektů 4
- h) SO 05 Učebna Fyziky - Technické a konstrukční řešení objektů 13
- k) SO 08 Vybavení učeben – Fyzika - Technické a konstrukční řešení objektů 16

### **a) Účel objektů**

Jedná se o nezbytné stavební úpravy pro zajištění bezbariérového provozu objektu občanské vybavenosti.

### **h) SO 05 Učebna Fyziky - Technické a konstrukční řešení objektů**

V rámci změny č. 1 PD byla pro učebnu fyziky navržena změna č.1 zásuvkových rozvodů 230 V pro žákovské stoly. Oproti původní dokumentaci budou na základě požadavku vedení ZŠ realizovány zásuvkové rozvody pouze pro první řadu stolů, pro třetí řadu stolů a pro stoly které jsou u oken. Celkem tedy bude na zásuvkové obvody napojeno 9 stolů. Ostatní stoly na zás. rozvody nebudou napojeny .

### **k) SO 08 Vybavení učeben – Fyzika - Technické a konstrukční řešení objektů**

Samostatná dodávka- není předmětem PD.

Ostatní části PD zůstávají beze změn.

V Českém Krumlově 05/2020