KUPNÍ SMLOUVA

Dle § 2079 a násl. Zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo: _____

Prodávající:		**Kupující:**
Unikont Group s.r.o.		**Služby města Český Krumlov s.r.o.**
Služeb 609/6, Praha 10 Malešice		Domoradice 1, Český Krumlov
PSČ: 108 00		PSČ: 381 01
IČ: / DIČ: 41193113 / CZ41193113		**IČ: / DIČ**: 25151321 / CZ25151321
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze		Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Spisová značka: C 4307		Spisová značka: C 6226
Zástupce/odpovědná osoba - funkce		**Zástupce/odpovědná osoba - funkce**
Radek Bukovský, jednatel společnosti		Pavel Turnhöfer, jednatel společnosti
		Mgr.,Bc. Oldřich Hluško, jednatel společnosti
		Mgr. Dalibor Carda, jednatel společnosti
		Rudolf Vejskrab, jednatel společnosti
Tel: 272 701 785		Tel: 380 711 285
mail: r.bukovsky@unikont.cz		Mail: turnhofer@smck.cz
Bankovní spojení:		**Bankovní spojení**
Citibank Europe plc.		ČSOB, a. s.
č. ú.: 2056970101 / 2600		č. ú.: 186188602 / 0300

1. Základní ustanovení

Kupní smlouvou (dále jen „smlouva") se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc specifikovanou v čl. 2. této smlouvy, která je předmětem koupě movité věci, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je 1ks nákladního dvouosého vozidla 4x4 s hákovým nosičem kontejnerů s hydraulickým jeřábem, kontejnerem, sypací nástavbou na kontejnerovém mezirámu a čelní radlicí pro zimní údržbu vozovek jako celek. Předmět koupě se sestává ze šesti jednotek a to:

a) podvozek dvouosý v provedení 4x4:	MAN TGM 13.250 4x4 BL CH
b) nosič kontejnerů:	PALFINGER-PALIFT T 10 Duo
c) hydraulický jeřáb:	PALFINGER PK 9 501 SLD 5 B r2Y High Performace
d) kontejner:	Quatrocont ABROLL
e) sypací nástavba:	EPOKE SH3810 SIRIUS AST
f) čelní sněhová radlice:	LRB 28.10 G

to vše dle technické specifikace dle přílohy 1., která je nedílnou součástí této smlouvy

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu předmět koupě v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a zejména v její příloze č. 1, která obsahuje konkrétní požadavky Kupujícího na parametry předmětu koupě.

Předmět koupě musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací dokumentací. Předmět koupě musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu koupě a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Předmět koupě musí být vybaven veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání předmětu koupě, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání předmětu koupě Kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.

Prodávající je povinen dodat předmět koupě Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k předmětu koupě ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným předmětem koupě. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být Kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.
Doklady a dokumenty, které Kupující požaduje dodat spolu s příslušným předmětem koupě, jsou zejména:

a) technické průkazy ve vztahu k předmětu koupě,
b) servisní knížky ve vztahu k předmětu koupě,
c) návody k obsluze a údržbě ve vztahu k předmětu koupě a případně i katalogy náhradních dílů ve vztahu k předmětu koupě, v českém jazyce
d) doklady o schválení předmětu koupě k provozu apod.

(dále jen „**Dokumentace**").

3. Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je plně v souladu s přílohou této smlouvy, a že jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR.

4. Cena předmětu koupě dle bodu 2. a odsouhlaseného technického provedení dle přílohy č. 1. činí:

Kupní cena celkem bez DPH:	**4 963 300,- Kč**
DPH 21%	**1 042 293,- Kč**
Celkem včetně DPH	**6 005 593,- Kč**

4.1. Cena je pevná v Kč, změna kupní ceny (překročení) je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu koupě dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude kupní cena upravena podle výše sazeb DPH platných v den zdanitelného plnění.

4.2. Cenu zahrnuje veškerou požadovanou výbavu předmětu koupě a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy a zaškolení obsluhy. Kupní cena se rozumí včetně cla, dodání katalogu náhradních dílů a předprodejního servisu.

4.3. Kupní cena zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu předmětu koupě do místa dodání, včetně zabalení, naložení a vyložení předmětu koupě, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. 9 této Smlouvy, veškeré náklady na jakékoliv skladování a veškeré náklady Prodávajícího na doklady a dokumenty k předmětu koupě ve smyslu čl. 2 této Smlouvy a veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další poplatky související s plněním této Smlouvy a také zahrnuje úplatu za práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícímu, resp. převedená na Kupujícího v souvislosti s dodávkou předmětu koupě. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mimo DPH) a/nebo jakékoli poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícímu jakýkoli nárok.

5. Termín plnění a místo

5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději **do 220 dnů od podpisu Smlouvy**.
Místem dodání předmětu koupě je adresa kupujícího, adresa: Domoradice 1, Český Krumlov.
Termín dodání předmětu koupě je stanovený na maximální lhůtu 240 dnů.

5.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání, a to maximálně ve lhůtě 5ti dnů ode dne dodání předmětu koupě. Informaci lze doručit i elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího: turnhofer@smck.cz

5.3. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa kupujícího a jeho dalšímu užívání. Podklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení a v české verzi.

5.4. Předání a převzetí předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

5.5. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním příslušného Zboží na adresu určenou dle odstavce 5.2. smlouvy.

5.6. Prodávající je povinen předmět koupě na vlastní náklady dodat do místa dodání dle čl. 5.2. této Smlouvy, a to v termínu dodání dle čl. 5.1.této Smlouvy. Prodávající je povinen předmět koupě dodat v množství, druhu, technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku předmětu koupě a ověření funkčnosti předmětu koupě. Společně s dodáním předmětu koupě je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškeré dokumenty a doklady související se předmětem koupě a požadované ve smyslu ustanovení čl. 2 této Smlouvy.

5.7. Poté, co si Kupující předmět koupě prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost dokumentů a dokladů ve smyslu ustanovení čl. 2 této Smlouvy, sepíší Smluvní strany Předávací protokol. Současně s podpisem Předávacího protokolu je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl Kupující řádně uplatnit Reklamaci případných vad Zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí předmětu koupě, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Předmět koupě se považuje za předané a převzaté Kupujícím až okamžikem podpisu Předávacího protokolu.

5.8. Kupující není povinen převzít předmět koupě, které trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a nebo nesplňuje některý z požadavků na předmět koupě dle této Smlouvy, není funkční a nebo s předmětem koupě nebyla dodána Dokumentace.

5.9. V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv důvodů uvedených v čl. 5.8 předmět koupě převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadný a plně funkční předmět koupě,

splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečné lhůtě pěti (5) pracovních dnů počínající dnem následujícím po příslušném Termínu dodání.

6. Platební podmínky

6.1. Faktura daňový doklad bude předán při protokolárním předání předmětu koupě a je splatný 30 dnů od doručení kupujícímu.

6.2. Kupující má právo realizovat platbu (financování) prostřednictví leasingu / úvěru, na základě smlouvy o financování kupujícího s případným zúčtováním zálohy.

7. Smluvní pokuty

7.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý den prodlení.

7.2. Prodávající je povinen za prodlení s nástupem na záruční či servisní opravy zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý den prodlení.

7.3. Kupující je povinen za prodlení s platbami zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý den z prodlení.

8. Nabytí vlastnického práva, výhrada vlastnického práva

8.1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného předmětu koupě Kupujícím.

8.2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného předmětu koupě Kupujícím.

9. Záruka za jakost

9.1. Záruka za jakost předmětu koupě uvedeného v bodu 2.

9.2. Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě specifikovaný v bodě 2.smlouvy, jednotka a) b) c) d) bude po dobu **24 měsíců**, plně způsobilá k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad a předmět koupě specifikovaný v bodě 2.smlouvy, jednotka e) f) bude po dobu **30 měsíců**, plně způsobilá k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě specifikovaného v bodě 2 Smlouvy. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu.

9.3. Místem plnění záručního servisu předmětu koupě uvedeného v bodu 2. a), b), c) d) e) a f) je místo dodání předmětu koupě není-li stanoveno jinak. Práce i náhradní díly (ND) na odstranění záručních vad jsou poskytovány bezplatně. Opravy a prodej ND zajišťuje v plné míře prodávající. Záruční a servisní úkony budou započaty ve lhůtě v pracovních dnech do 48 hodin od písemného nebo e-mailového oznámení příslušného požadavku kupujícího.

9.4. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek prodávajícího, které jsou součástí záruční a servisní knížky (záruční a servisní knížka bude kupujícímu předána spolu s předáním a převzetím předmětu koupě).

9.5. Bude-li prováděn servis předmětu koupě uvedeného v bodu 2. b), c) a d) na základě pravidelných servisních prohlídek určených výrobcem dílčích jednotek (podvozku, nástavby, vyklápěče a váhy) v místě kupujícího, náklady na dojezd servisního technika (či techniků) hradí kupující dle platného ceníku prodávajícího.

9.6. Plnění záručního servisu předmětu koupě uvedeného v bodu 2. a) se řídí dle bodu 9.2. této smlouvy a obchodními podmínkami výrobce podvozku, které jsou uvedeny v záruční knížce.

(záruční list a servisní knížka bude kupujícímu předána spolu s předáním a převzetím předmětu koupě). Reklamace, záruční a pozáruční opravy a prodej ND zajišťuje a vyřizuje jeho autorizovaná servisní síť.

10. Vady zboží

10.1. Vady předmětu koupě specifikovaný v bodě 2. b) až 2. d) oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.

10.1.1. Z vad zboží vznikají tyto nároky:
a) odstranění vad opravou
b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu
c) dodání nové věci – v případě neodstranitelné vady.

10.1.2. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu/vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

10.2. Vady předmětu koupě specifikovaný v bodě 2. a) oznamuje kupující prodávajícímu, resp. přímo výrobci podvozku či jeho autorizované servisní síti a to neprodleně po jejich zjištění.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde je místem řešení sporů Městský soud.

11.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudní opatření na jím dosud nezaplacené zboží.

11.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.

11.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.

11.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.

11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

V Praze dne 4. 8. 2021 V Českém Krumlově dne 7. 9. 2021

Unikont Group s.r.o.
Služeb 609
108 00 Praha 10
Tel.: 272 701 788
Fax: 272 700 602
DIČ: CZ41193113

Za prodávajícího: _____

Pavel Turnhöfer

SLUŽBY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV s.r.o.
Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
DIČ: CZ25151321, Tel.: 380 711 285

Za kupujícího: _____

Mgr., Bc. Oldřich Hluško

Mgr. Dalibor Carda

Rudolf Vejskrab

Přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dvouosé nákladní vozidlo 4x4 s hákovým nosičem kontejnerů, hydraulickým jeřábem, kontejnerem, sypací nástavbou a čelní radlicí pro zimní údržbu komunikací

popis technického požadavku / parametr	vymezení parametru	splnění parametru
Podvozek dvouosý v provedení 4x4: MAN TGM 13.250 4x4 BL CH		
Podvozek 4x4 s celkovou legislativní povolenou hmotností 15t	ANO	ANO/NE
Rozvor náprav v rozmezí	3600-3700 mm	3650 mm
Technické zatížení přední nápravy min.	6,3 t	6,3 t
Odpružení přední nápravy parabolické pružiny	ANO	ANO
Technické zatížení zadní nápravy min.	9,5 t	9,5 t
Odpružení zadní nápravy vzduchové	ANO	ANO
Přední náprava s uzávěrkou diferenciálu	ANO	ANO
Zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu	ANO	ANO
Stabilizátor přední i zadní nápravy	ANO	ANO
Motor vznětový přeplňovaný o výkonu min.	180 kW	184 kW
Emisní norma motoru EURO VI D	ANO	ANO
Vedlejší pohon PTO z převodovky pro pohon nosiče kontejnerů a hydraulické ruky	ANO	ANO
Systém komunální hydrauliky na nezávislém PTO z motoru pro pohon nástavby sypače a radlice	ANO	ANO
Průtok okruhu sypače min 40 l/min při tlaku 250 bar	ANO	ANO
Okruh pro ovládání radlice – oddělený od okruhu pohonu nástavby a umožňující tyto funkce: • zvedání a spouštění radlice, • pevná a plovoucí poloha radlice, • stranové přetáčení radlice, • hydraulické nadlehčování sněhové radlice s možností plynulého nastavení nadlehčovacího tlaku • rychlospojky připojení radlice u čelní upínací desky	ANO	ANO
Společná hydraulická nádrž o obsahu min. 100 litrů	ANO	ANO
Všechny funkce hydraulického systému budou ovládány prostřednictvím dálkového ovládání z kabiny řidiče, včetně proporcionálního nastavení hydraulického nadlehčování radlice	ANO	ANO
Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené s područkami	ANO	ANO
Zadní stěna kabiny s oknem uprostřed kabiny	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Tempomat	ANO	ANO
Multifunkční volant	ANO	ANO
Display pro zadní kameru včetně zadní kameny	ANO	ANO
Rádio s funkčním Bluetooth a Handsfree a s přípravou pro navigaci	ANO	ANO
Možnost sledování polohy a pohybu vozidla – GSM modul	ANO	ANO
Zásuvka na 12V v kabině řidiče	ANO	ANO
Centrální zamykání	ANO	ANO
Sluneční clona před čelním oknem	ANO	ANO
Hlavní zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná	ANO	ANO

7.

Zvuková signalizace při zařazení rychlosti vzad	ANO	ANO
Denní LED jízdní světlo (dle ECE R87)	ANO	ANO
2 oranžové diodové světelné majáky na střeše kabiny	ANO	ANO
Pracovní osvětlení pro práci s radlicí pod čelním oknem pro osvětlení nástavby 2ks	ANO	ANO
Vysoušeč vzduchu vyhřívaný	ANO	ANO
Vozidlo (přívěs) do soupravy včetně závěsu 40 mm, 10 t	ANO	ANO
Ocelový nárazník s ochranou chladiče	ANO	ANO
Palivová nádrž min. s uzamykatelným víčkem	150 lit	150 lit
Akumulátory 2x min.	170 Ah	175 Ah
Alternátor min.	115 A	120 A
Nádrž AdBlue min. s uzamykatelným víčkem	35 lit	35 lit
Palivový filtr vyhřívaný	ANO	ANO
Držák náhradního kola vč. Rezervy na rámu vozidla	ANO	ANO
Hadice nahuštění pneumatik	ANO	ANO
Hydraulický zvedák	ANO	ANO
Zakládací klín 1x	ANO	ANO
Hasicí přístroj	ANO	ANO
Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb.	ANO	ANO
Barva kabiny podvozku bílá	ANO	ANO
Nosič kontejnerů: Palfinger – PALIFT T10 DUO		
Jednoramenný hydraulický hákový nosič kontejnerů	ANO	ANO
Teleskopické provedení	ANO	ANO
Nosič odpovídající normě DIN 30722	ANO	ANO
Kapacita zdvihu min.	8 000 kg	9 000 kg
Ovládání nosiče elektropneumatické	ANO	ANO
Dva rychlostní režimy, možnost nouz. manuální ovládání na boku vozidla	ANO	ANO
Systém vzájemného blokování funkcí chránící zařízení proti poškození chybou obsluhy	ANO	ANO
Hmotnost nosiče max.	1 100 kg	1 099 kg
Výška háku 1000 mm	ANO	ANO
Dlouvrstvý svrchní lak	ANO	ANO
Barevné provedení v barvě podvozku	ANO	ANO
Plastová schránka min.	ANO	ANO
zajišťování kontejnerů hydraulické vnitřní	ANO	ANO
zvuková signalizace zajištění kontejneru	ANO	ANO
ventily proti poklesu nákladu plnící současně funkci protipádové pojistky při případném poškození hadice	ANO	ANO
Reflexní polepy po bocích vozidla	ANO	ANO
Koš na sítě	ANO	ANO
Použitelná délka kontejnerů 3 250 – 4 250 mm	ANO	ANO
Hydraulický jeřáb: PALFINGER PK 9 501 SLD 5 B 4 r2Y High Performace		
Zdvihový moment min. v tm	9	9

Maximální dosah min. v m	9,8	9,8
Nosnost jeřábu na dosahu 9,6m min. v kg	810	810
Hydraulické podpěry plně hydraulicky ovládané	ANO	ANO
Hydraulicky otočné opěry o 180°	ANO	ANO
Otoč jeřábu min.	400°	400°
Oboustranné uložení válců výsuvu	ANO	ANO
Negativní sklon teleskopického ramene až -15° nad horizont	-15°	-15°
Proporcionální hydraulický rozvaděč s ovládáním za země	ANO	ANO
Rádiové dálkové ovládání s min čtyřmi rychlostmi	4	4
Jeřábový hák s atestem 8t	ANO	ANO
Vnitřní vedení rozvodu hydr. oleje výsuvného systému	ANO	ANO
Všechny hydraulické sekce s minimálně dvojitou kontrolou proti přetížení	ANO	ANO
Výbava je v souladu s ČSN 12999:2011 A3	ANO	ANO
Náhradní baterie do dálkového ovládání	ANO	ANO
Kabel pro připojení vysílače s řídící jednotkou	ANO	ANO
Nabíječka baterií	ANO	ANO
Výkon jeřábu plynule regulován v závislosti na vysunutí opěr	ANO	ANO
Pákové převodníky mezi sloupem a hlavním ramenem	ANO	ANO
Pákové převodníky mezi hlavním ramenem a výložníkovým ramenem	ANO	ANO
START/STOP motoru vozidla z dálkového ovládání	ANO	ANO
Chladič hydraulického oleje	ANO	ANO
Montážní prvky se zvýšenou antikorozní úpravou	ANO	ANO
2x aktivovaná sekce na konci výložníku zakončená rychlospojkami	ANO	ANO
Zařízení umožňující vysýpání nádob na odpad se spodním výsypem	ANO	ANO
Kontejner: QUATROCONT ABROLL		
Rozměry: délka 4,5 m, šířka 2,3 m, výška 0,65 m	ANO	ANO
Dno zpevněné – síla plechu dna kontejneru 5 mm	ANO	ANO
Síla plechu bočnice 3 mm	ANO	ANO
Zadní dvoukřídlá vrata	ANO	ANO
Bočnice nedělené sklopné	ANO	ANO
Barva RAL žlutá	ANO	ANO
Sypací nástavba: EPOKE SH3810 SIRIUS AST		
Sypací nástavba na chemický i inertní posyp na kontejnerovém mezirámu	ANO	ANO
Objem sypací nástavby min. m3	3	3
Pohon od systému komunální hydrauliky podvozku	ANO	ANO
Systém zkrápění bude dávkovat solanku v nastavitelném poměru 10 - 30 % k suchému materiálu; nastavení poměru bude možné provést na ovladači v kabině	ANO	ANO 10 - 30 %
Objem solankových nádrží v l	min. 1 800	1 850 l
Systém vynášení posypového materiálu nezatíženým pásem, který bude zajišťovat rovnoměrné vyprazdňování nástavby po celé délce vozidla tak, aby v průběhu vyprazdňování nedocházelo k hrnutí materiálu dozadu tzn. posunu těžiště vzad a nadlehčování přední nápravy	ANO	ANO

Automatické dávkování posypu rozsah dávky pro sůl 5 – 60 g/m2,	ANO	ANO 5 – 60 g/m2
Automatické dávkování posypu rozsah dávky pro inert 30 – 240 g/m2	ANO	ANO 30 – 240 g/m2
Dávkování po 1 g/m2, posyp je plně závislý na pojezdové rychlosti, plynule regulovatelný, možnost posypu na místě při zastaveném vozidle	ANO	ANO
Šířka posypu regulovatelní v rozsahu v m	2 – 12	ANO 2–12
Elektricky ovládaná symetrie posypu z ovladače v kabině	ANO	ANO
Čidlo snímání posypu, které bude fungovat bez přímého kontaktu se sypaným materiálem	ANO	ANO
Ovládací panel v kabině bude obsahovat alespoň následující funkce: a. nastavení množství posypu, b. nastavení šířky posypu, c. volba druhu materiálu, d. ovládání zkrápění (zap/vyp a nastavení procentuálního poměru), e. zap/vyp majáku na nástavbě, f. zap/vyp posypu, g. klávesa, která pouze po dobu přidržení zvýší dávku na maximální přednastavenou hodnotu pro konkrétní materiál, h. na displeji bude možné vždy sledovat spotřebu soli a solanky od posledního vynulování (naplnění sypače), i. ovládací panel bude mít grafický barevný displej s menu v českém jazyce	ANO	ANO
možnost posypu na místě (při zastaveném vozidle), možnost zapnutí posypu na místě jednou klávesou ovládacího panelu bez nutnosti zásahu na nástavbě	ANO	ANO
Nádrže na solanku budou vybaveny vodoznakem, plastovým provedením rozvodů	ANO	ANO
Elektronická signalizace minimálního množství solanky na ovládacím panelu v kabině	ANO	ANO
Solankové čerpadlo bude umístěno v uzavřeném prostoru chráněném proti vniknutí soli či nečistot	ANO	ANO
Odklopná střecha zásovníku s ovládáním ze země, vyjímatelné ochranné síto s ochranou proti korozi	ANO	ANO
Nahoře v zásobníku yyjímatelné ochranné síto, rozměr ok 100 x 100, protikorozní ošetření min. pozinkováním	ANO	ANO
Vybavení zadním přístupovým žebříkem pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce	ANO	ANO
Rozmetadlo a zadní vynášecí šachta budou sklopné a budou pro snadné vyklápění vybaveny plynovou vzpěrou	ANO	ANO
Osvětlení rozmetadla vodotěsným LED bílym světlem	ANO	ANO
Zvýšená protikorozní ochrana zásobníku min. pozinkováním	ANO	ANO
LED maják v zadní levé části sypače	ANO	ANO
Příprava pro montáž systému automaticky řízeného posypu podle polohy sypače (podle přednahraných tras zimní údržby) včetně grafické a akustické navigace. Systém popsat v nabídce.	ANO	ANO
Barevné provedení oranžová RAL 2011	ANO	ANO
Čelní sněhová radlice: VILLETON LR 28.10		
Uchycení na čelní upínací desku DIN EN 15432-1	ANO	ANO
Šíře radlice celková v mm	2700 -2900	2 800
Šíře radlice pracovní v mm	2400 -2500	2 450
Výška radlice v mm	800 - 1000	800

Hmotnost v kg	max. 400	380 kg
Hydraulické zvedání a stranové přetáčení	ANO	ANO
Gumový břit – otočný (možnost použití z obou stran)	ANO	ANO
Ocelový rám a odhrnovací štít z plastu	ANO	ANO
Odstavné stojany s pojezdovými koly	ANO	ANO
Poziční osvětlení a ostatní výstražné prvky dle vyhlášky	ANO	ANO
radlice musí umožnit v pracovní poloze na vozovce příčný náklon v rozsahu +/- 15 stupňů	ANO	ANO
Horní uzavřený profil radlice a gumová zábrana proti odletu sněhu	ANO	ANO
Barva rámu oranžová RAL 2011 a plastový štít černý	ANO	ANO

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot nebo jejich nesplnění představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena.