

Číslo zakázky:	20 706 00		
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. František KOŠÁN
			+420 602 496 210 kosan@pontex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Martin HAVLÍK	Vypracoval:	Jiří TUČEK, DiS
			+420 605 250 853 tucek@pontex.cz



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
stř. Č. Budějovice, Žižkova 12, 370 01

Objednatel:	Město Český Krumlov	Obec:	Český Krumlov	Kraj:	Jihočeský
Akce:	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. CK – 003 (LAZEBNICKÝ MOST) PŘES VLTAVU V ČESKÉM KRUMLOVĚ DOKLADOVÁ ČÁST VYJÁDŘENÍ DOSS A ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ			Datum	Stupeň
Část:				06/2022	PDPS
Příloha:				Souprava	Č. přílohy E.2

Akce :

Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově

Zak. číslo : **20 706 00**

Stupeň : **PDPS**

DOSS

- 1 **Správce toku - Povodí Vltavy**
- 2 **MěÚ Český Krumlov - Odbor životního prostředí - souhrnné stanovisko**
- 3 **MěÚ Český Krumlov - Odbor životního prostředí - § 17**
- 4 **MěÚ Český Krumlov - odbor památkové péče**
- 5 **Národní památkový ústav**
- 6 **MěÚ Český Krumlov - odbor územního plánování**
- 7 **Krajská Hygienická stanice**
- 8 **Policie ČR - DI Český Krumlov**
- 9 **Hasičský záchranný sbor JČK - ÚO Český Krumlov**
- 10 **Sekce nakládání s majetkem ministerstva obrany**
- 11 **NIPI, bezberiérové prostředí**

Účastníci řízení a sousedí

- 12 **EGD, elektřina**
- 13 **EGD, plyn**
- 14 **CETIN**
- 15 **Českokrumlovský rozvojový fond**
- 16 **Služby města český Krumlov**
- 17 **ČEVAK**
- 18 **Paní Milena Vašíčková, majitelka sousedního pozemku č.p. 130 k.ú. Č. Krumlov**
- 19 **Latrán, s.r.o., vlastník sousedního pozemku č.p. 740 k.ú. Č. Krumlov**
- 20 **Jan a Iva Květenští, vlastníci pozemku č. p. 676 k.ú. Český Krumlov**

Záznamy z jednání

- 22 **1. výrobní výbor**
- 23 **2. výrobní výbor**
- 24 **Jednání za účasti vlastníků sousedních pozemků**

- 25 ***Kopie stavebního povolení***



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická 5
370 01 České Budějovice

TEL.: 387 683 103
FAX: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 3000311064/2700

Pontex spol. s r.o.
Žižkova 12
371 22 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
20 706 00/11. 2. 2021

NAŠE ZNAČKA
PVL-20174/2021/140

VYŘIZUJE/ LINKA
M. Nedvědová
V. Březina

DATUM
17. 3. 2021

K.ú. Český Krumlov, okres Český Krumlov, kraj Jihočeský, čhp 1-06-01-1580-0-00, VÚ: HVL 0140;
„Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“ –
I. stanovisko správce povodí, a II. vyjádření účastníka vodoprávního řízení

Dne 19. 2. 2021 jsme obdrželi žádost o stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení včetně povodňového a havarijního plánu „Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“ (projektant: Pontex spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, č.zak. 20 706 00, v 02/2021).

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu ev.č. CK-003 přes Vltavu, mezi ulicemi Latrán a Radniční v historickém centru města Český Krumlov. Rekonstrukce mostu spočívá ve výměně nosné konstrukce, mostního svršku a úložných prahů. Před rekonstrukcí mostu bude provedena provizorní příjezdová komunikace. Zpevnění stávající šterkové cesty silničními panely a provedení provizorního náspu v korytě toku. V korytě toku bude zhotovena plocha pro umístění jeřábu, která bude provedena jako kamenná rovinanina s prošterkováním. Po skončení rekonstrukce bude provizorní plocha odstraněna a koryto bude uvedeno do původního stavu.

Rekonstruovaný most křížuje významný vodní tok Vltava v ř.km 282,228, ve stanoveném záplavovém území, v aktivní zóně Q₁₀₀ (KÚ JČK, OZPZL Č.Budějovice, čj: KUJCK 27539/2014 OZZL/9/Hav ze dne 5.05.2014). Výše uvedená stavba se dotýká pozemku p.č. 1347/2 v k.ú. Český Krumlov, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Souřadnice X= 1182497, Y= 769829 mostu byly ověřeny v návaznosti na Centrální evidenci vodních toků.

Uvedený záměr se nachází v útvaru povrchových vod HVL 0140 Vltava od Větší Vltavice po tok Polečnice (Kájovský potok). Vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :



Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem bez připomínek.

Záměr podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako subjekt s právem hospodařit k dotčenému pozemku p.č. 1347/2 v k.ú. Český Krumlov, ve vlastnictví státu a jako správce významného vodního toku Vltava vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako účastník předmětného řízení následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude zabezpečena proti poškození a odplavení při průchodu velkých vod.
2. Provoznímu úseku Vltava v Lipně nad Vltavou bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy - situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.
3. Požadujeme před zahájením řízení o povolení stavby majetkoprávní vypořádání.

-S předloženým havarijním a povodňovým plánem souhlasíme bez připomínek.

Povodí Vltavy, státní podnik z důvodu umístění stavby v záplavovém území neodpovídá za případné škody vzniklé průchodem velkých vod a za škody vzniklé v důsledku neplnění povinností dle § 52 vodního zákona.

CO: PS 1, PS 5, spis

Ing. Vladimír Rohlík
vedoucí střediska PPV

Váš dopis zn./ ze dne	Naše značka	Vyřizuje / telefon / e-mail	Datum
15. 2. 2021	MUCK 08094/2021/OŽPZ/Ra S-MUCK 08094/2021/2	Petra Raušerová, DiS. / 380 766 557 / petra.rauserova@ckrumlov.cz	12. 3. 2021

Pontex, spol. s r. o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4 - Braník
(DS)

Souhrnná závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství k PD na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“

Dne 15. 2. 2021 doručila na Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost společnost Pontex, spol. s r. o., se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník (dále jen „zástupce“), která v zastoupení Města Český Krumlov, se sídlem nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00 245 836 (dále jen „stavebník“) požádala o vydání závazných stanovisek a vyjádření k výše uvedené dokumentaci pro stavební řízení.

Projektovou dokumentaci vypracoval zástupce pro stavebníka v termínu 02/2021, číslo zakázky neuvedeno. Dokumentace není autorizována (byla zaslána elektronicky do DS).

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v k. ú. a obci Český Krumlov.

Po prostudování a posouzení předložené dokumentace vám dotčené úseky odboru životního prostředí a zemědělství vydávají následující závazná stanoviska podle § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „závazné stanovisko“) a vyjádření ve smyslu ustanovení § 154 a násl. správního řádu (dále jen „vyjádření“):

1. Odpadové hospodářství

(vyřizuje Petra Raušerová, DiS., tel.: 380 766 557, e-mail: petra.rauserova@ckrumlov.cz)

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020, o odpadech (dále jen zákona o odpadech) ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona

Se stavbou: „**Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově**“ souhlasíme.

Upozornění:

Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

2. Ochrana přírody a krajiny

(vyřizuje Vendula Vopatová, DiS., tel.: 380 766 558, e-mail: vendula.vopatova@ckrumlov.cz)

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný **orgán ochrany přírody** podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (nadále jen *zákon*), vydává toto

vyjádření:

Předmětný most se nenachází v žádném zvláště chráněném území přírody nebo jeho ochranném pásmu, v blízkosti není památný strom nebo jeho ochranné pásmo nebo přechodné chráněné plochy ve smyslu § 13, 14, 37 a 46 zákona, zasahuje však do významného krajinného prvku (vodního toku) ve smyslu § 3 písm. b) zákona. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Vzhledem k povaze navrhovaného záměru neposoudil orgán ochrany přírody předmětnou stavbu jako zásah, který by mohl vést ke zničení či poškození významného krajinného prvku nebo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, tedy jako zásah, k němuž by si ten, kdo ho zamýšlí, musel opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 zákona. Z hlediska zákona musí být dodrženy následující podmínky:

- stavební práce prováděné v blízkosti stávajících dřevin musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému (stromy je nutno chránit bedněním)
- veškeré pozemky, dotčené pracemi spojenými s opravou mostu uvést po ukončení akce do původního stavu
- dbát na zamezení možnosti úniku ropných látek či olejů z použitých strojů během prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající dřeviny rostoucí mimo les jsou součástí významného krajinného prvku, je ke kácení dřevin všech velikostí nutné povolení orgánu ochrany přírody, v tomto případě Městského úřadu Český Krumlov.

3. Vodoprávní úřad

(vyřizuje František Pilát, tel.: 380 766 560, e-mail: frantisek.pilat@ckrumlov.cz)

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), vydává toto sdělení:

K realizaci záměru je nezbytný souhlas zdejšího vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona.

Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru

Na vědomí

Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov + situace (jen elektronicky v e-spisu)

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 17338/2021/OŽPZ/Du	S-MUCK 15239/2021/Du	Ing. Ivana Dulovcová / 380 766 554 / ivana.dulovcova@ckrumlov.cz	06.04.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)

vydává podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona

žadateli, jímž je

**Město Český Krumlov, IČ 002 45 836, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
které zastupuje spol. Pontex s.r.o., IČ 407 63 439, Bezová 4, 147 14 Praha**

s o u h l a s

ke stavbě "**Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově**", umístěné v Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov, na pozemcích p.č. 1294/1, 1347/2, 1299/1 a 130 v k.ú. a obci Český Krumlov. Záměr se nachází na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku (významný vodní tok Vltava na p.č. 1347/2 v k.ú. Český Krumlov) a na pozemcích s tímto pozemkem sousedících a v záplavovém území významného vodního toku Vltava, jež bylo k návrhu správce povodí a vodního toku stanoveno opatřením Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, č.j. KUJCK 27539/2014 OZZL/9/Hav ze dne 05.05.2014, včetně jeho aktivní zóny.

Číslo hydrologického pořadí: 1-06-01-158
Hydrogeologický rajón: 6310 - Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
Název a kód útvaru povrchových vod: HVL 0140 Vltava od Větší Vltavice po tok Polečnice
(Kájovský potok)
Přímé určení polohy stavby: S-JTSK: X: 1182497, Y: 769829 (orientačně)
(souřadnice S-JTSK)
Ř.km: 282,228
Popis místa předmětu rozhodnutí: p.p.č. 1294/1, 1347/2, 1299/1 a 130 v k.ú. a obci
Český Krumlov

Stavba spočívá v rekonstrukci mostu podle dokumentace "Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově", kterou v únoru 2021 vyhotovil pod č. zakázky 2070600 Jiří Tuček, zodp. projektant – Ing. František Košán, ČKAIT 0101621.

II. stanovuje podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona podmínky, za kterých se souhlas vydává:

1. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
2. Při stavebních pracích nebudou stavební materiály ani vzniklé odpady ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.

3. Stavby budou technicky řešeny tak, aby objekty byly staticky bezpečné a odolné vůči odplavení a nemohly tak zhoršit odtokové poměry.
4. Budou dodrženy podmínky, které stanovil ve svém stanovisku ze dne 17.03.2021 (zn. PVL-20174/2021/140) správce povodí a vodního toku – Povodí Vltavy s.p., závod horní Vltava:
 - Provoznímu úseku Vltava v Lipně nad Vltavou bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy – situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitálně ve formě PDF.

Toto stanovisko platí dva roky od dne jeho vydání.

Upozornění pro žadatele:

Podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. Závazné stanovisko nenahrazuje stavební povolení k vodním dílům a neopravňuje k zahájení stavební činnosti.

Odůvodnění

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 23.03.2021 žádost výše uvedeného žadatele o udělení souhlasu ke stavbě "Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově", která se nachází na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku (významný vodní tok Vltava na p.č. 1347/2 v k.ú. Český Krumlov) a na pozemcích s tímto pozemkem sousedících a v záplavovém území významného vodního toku Vltava, včetně jeho aktivní zóny.

Žádost byla doložena stejnojmennou dokumentací, kterou v únoru 2021 vyhotovil Jiří Tuček, zodp. projektant – Ing. František Košán, ČKAIT 0101621. Součástí dokumentace je stanovisko správce povodí a správce dotčeného vodního toku, jímž je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, zn. PVL-20174/2021/140 ze dne 17.03.2021 a další doklady.

Z dokumentů předložených žadatelem a ze skutečností známých vodoprávnímu úřadu z jeho úřední činnosti vyplývá, že stavba se nachází na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku (významný vodní tok Vltava na p.č. 1347/2 v k.ú. Český Krumlov) a na pozemcích s tímto pozemkem sousedících a v záplavovém území významného vodního toku Vltava, jež bylo k návrhu správce povodí a vodního toku stanoveno opatřením Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, č.j. KUJCK 27539/2014 OZZL/9/Hav ze dne 05.05.2014, včetně jeho aktivní zóny.

Dle § 67 odst. 1 vodního zákona nesmí být v aktivní zóně záplavových území umístovány, povolovány ani prováděny stavby, s výjimkou staveb v tomto ustanovení taxativně uvedených. Takto jsou, mimo jiné, ze zákazu vyjmuty stavby k odvádění srážkových vod a nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, mezi něž patří i předmětná stavba rekonstrukce mostu. Přičemž je splněna i podmínka, že budou u těchto staveb současně provedena taková opatření, která minimalizují jejich vliv na povodňové průtoky.

Vodoprávní úřad neshledal žádné skutečnosti bránící udělení souhlasu k výše popsané stavbě. Lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav vodního útvaru povrchových ani podzemních vod. Uživatel stavby je povinen dodržovat ustanovení § 39 vodního zákona a dalších předpisů o ochraně vod. Správní poplatek za udělení souhlasu se nevyměřuje.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného rozhodnutí ve správním řízení, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí příslušného správního orgánu, které je podmíněno

závazným stanoviskem dle ustanovení § 17 vodního zákona. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Obdrží:

účastníci (doručenky)

1. Pontex s.r.o., IDDS: nrpt3sn
sídlo: Bezová č.p. 4, 147 14 Praha 4
v zastoupení pro: Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
2. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Litvínovická č.p. 5, 370 01 České Budějovice 1
3. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

Na vědomí:

4. Městský úřad Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

Žádost ze dne	Spisová značka / číslo jednací	Vyřizuje / telefon / e-mail	Datum
15.2.2021	08159/2021/OPP/-JL MUCK 18911/2021/OPP/JL	Johana Lepešková / 380 766 708 johana.lepeskova@ckrumlov.cz	14.4.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

V ý r o k :

Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon) a ustanovení § 11, odst. 1 písm. b) správního řádu, v přenesené působnosti dle ustanovení § 42a památkového zákona, který je dotčeným orgánem dle ustanovení § 136, odst. 1, písm. b) správního řádu, obdržel dne 15.2.2021 žádost o vydání závazného stanoviska ve věci:

„Rekonstrukce Lazebnického mostu ev.č. CK-003, Latrán, Český Krumlov, v katastrálním území Český Krumlov, nemovité kulturní památky - silniční, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 19931 / 3-1192, který se zároveň nachází na území Městské památkové rezervace Český Krumlov prohlášené Výnosem MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova a dalších měst za památkové rezervace ze dne 21.12.1987“

žadatele, kterým je
Město Český Krumlov, IČO 00245836, nám. Svornosti, 381 01 Český Krumlov, které zastupuje na základě plné moci Pontex, spol. s.r.o. Ing. Martin Kudrnáč, IČO 40763439, Bezová č.p. 1658, 147 00 Praha,

a po písemném odborném vyjádření územního pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích (dále jen památkový ústav) ze dne 3.3.2021 pod č. jednací NPU-331/13993/2021, podle ustanovení § 14, odst. 1 a odst. 3 památkového zákona a dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu vydává

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O .

Stavební práce dle předložené projektové dokumentace „Rekonstrukce mostu ev. č. CK – 003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“ zpracované Pontex s.r.o., v únoru 2021, které budou spočívat v rekonstrukci mostu, jsou

p ř í p u s t n é p ř i s p l n ě n í n á s l e d u j í c í c h p o d m í n e k :

- Před nátěrem dřevěných prvků, betonových konstrukcí, sjednocujícího nátěru omítky na podstavcích soch a před povrchovou úpravou ocelové konstrukce budou provedeny barevné vzorky odstínu barev a pracovníci památkové péče Městského úřadu Český Krumlov a Národního památkového ústavu České Budějovice vyberou odstíny, které nejlépe odpovídá závazným stanoviskem schválenému návrhu barvy.**

Toto závazné stanovisko je dle § 44a odst. 3 památkového zákona úkonem učiněným orgánem státní památkové péče pro příslušné stavební řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon).

Odůvodnění:

Dnem 15.2.2021 bylo zahájeno správní řízení vedené pod spisovou značkou 08159/2021/OPP/-JL na základě žádosti žadatele, kterým je Město Český Krumlov, IČO 00245836, nám. Svornosti, 381 01 Český Krumlov, které zastupuje na základě plné moci Pontex, spol. s.r.o. Ing. Martin Kudrnáč, IČO 40763439, Bezová č.p. 1658, 147 00 Praha, o vydání závazného stanoviska ve věci: Rekonstrukce Lazebnického mostu ev.č. CK-003, Latrán, Český Krumlov, v katastrálním území Český Krumlov.

Při prohlídce mostu v r. 2019 byl konstatován velmi špatný stav nosné konstrukce, jež je napadena korozí. Dřevěný mostní svršek je napaden biologickými rozkladnými procesy. Při rekonstrukci mostu je navržena výměna nosné konstrukce, mostního svršku a úložných prahů. Nová nosná konstrukce bude provedena z ocelových nosníků se ztužením, mostovka bude provedena z hranolů z lepeného lamelového dřeva, vozovka z fošen tl. 5 cm kladených šikmo, chodníky z fošen kladených podélně s osou mostu. Nový žlb. úložný práh na středním pilíři bude lemován stávajícím kamenným zdívem, jehož líc bude výškově upraven ve sklonu (potřebném pro odtok vody). Zábradlí bude provedeno z hraněného dřeva, výplň zábradlí bude provedena ze svislých prken (tl. 3,2cm) horní madlo bude kryto měděným plechem (dle stávajícího stavu). Plentovací stěna z prken bude zakrývat ocelovou nosnou konstrukci dle stávajícího stavu. Pohledové plochy nosné konstrukce (kromě pochozích a pojížděných fošen) budou opatřeny lazurovacím nátěrem hnědé barvy. Povrch spodní stavby bude sanován, kamenné zdivo bude čištěno tlakovou vodou a přespárováno. Povrch betonových částí bude reprofilován sanační stěrkou a opatřen sjednocujícím nátěrem. Omítka na podstavcích soch bude reprofilována sanační stěrkou a opatřena sjednocujícím nátěrem. Kamenné kostky dlažby z výkopů předmostí budou opětovně použity, provizorní zemní konstrukce v korytě řeky budou po ukončení rekonstrukce odstraněny a koryto Vltavy uvedeno do původního stavu. Na pilíři jsou po obou stranách mostu umístěny sochy na zděných podstavcích. Sochy budou po dobu stavby chráněny provizorní konstrukcí, příp. uloženy v depozitáři.

Silniční most Lazebnický je nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 19931 / 3-1192 a vlastník kulturní památky je povinen dle §9, odst. 1 památkového zákona na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu.

Silniční most Lazebnický se zároveň nachází na území Městské památkové rezervace Český Krumlov (dále jen MPR Český Krumlov) prohlášené(ho) Výnosem MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova a dalších měst za památkové rezervace ze dne 21.12.1987.

Dle výnosu o prohlášení MPR jsou mimo jiné chráněny:

- a) vybrané nemovité kulturní památky uvedené v přílohách I. - XVI./A a B tohoto výnosu,
Pro stavební činnost v historickém jádru města jsou stanoveny tyto podmínky:

- a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musejí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich existence, hmotné podstaty, k jejich přiměřenému využití a dalšímu zhodnocování jejich výtvarných a dokumentárních funkcí.

Jako podklad rozhodnutí bylo do řízení vloženo vyjádření památkového ústavu číslo jednací: NPU-331/13993/2021 ze dne 3.3.2021 (dále jen vyjádření památkového ústavu), ve kterém je uvedeno:

„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot za těchto podmínek:

1. Odstín hnědého lazurovacího nátěru bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na dřevěném prvku, odstín sjednocujícího nátěru povrchu betonových částí a sjednocujícího nátěru omítky na podstavcích soch bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na odpovídajícím posuzovaném materiálu.
2. Odstín sjednocujícího nátěru povrchu betonových částí včetně přespárování a odstín sjednocujícího nátěru omítky na podstavcích soch bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na odpovídajícím posuzovaném materiálu.
3. Z důvodu možného rizika poškození stávajících soch při jejich manipulaci a přesunu považujeme za vhodnější ponechat sochy na místě a zabezpečit bedněním. V případě, že si stavební úpravy vyžádají jejich přesun, je nutno provést stěhování za přítomnosti restaurátora.

Doporučení: Z fotografií uvedených v původním evidenčním listu kulturní nemovité památky je patrné, že pilíře pod sochami byly ukončeny předsazeným omítaným pásem (římsou), probíhajícím okolo celého pilíře. V současnosti by bylo vhodné tato lemování soklových pilířů (jenž byly na straně směrem do prostoru mostu odstraněny zřejmě při opravě a restaurování soch) dle fotodokumentace doplnit“.

Dne 11.3.2021 v souladu s § 36, odst. (3), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, byl s obsahem vyjádření NPÚ seznámen zplnomocněný zástupce vlastníka s tím, že do 5 dnů od obdržení výše uvedené písemnosti může podat písemné připomínky. Tyto připomínky správní orgán k dnešnímu dni neobdržel.

Po provedeném řízení a na základě všech zjištěných skutečností shledal orgán státní památkové péče následující důvody svého výroku.

Předmětem žádosti je posouzení celkové rekonstrukce mostu, který je památkově chráněný. Jedná se o historický silniční most, který je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby, která dokládá architektonické kvality a stavební a konstrukční technologie. Navrhovaná rekonstrukce Lazebnického mostu je nutná z důvodu velmi špatného technického stavu nosné ocelové konstrukce.

Obnova mostu je navržena z materiálů shodných dle stávající konstrukce mostu a zůstane zachováno i tvarosloví a barevnost jednotlivých prvků. Navržené stavební úpravy zajistí zachování mostní konstrukce při zachování jejího autentického architektonického vzhledu, zabezpečení další existenci kulturní památky, její hmotnou podstatu a zachování její výtvarné i dokumentární funkce. Na základě výše uvedeného klasifikuje správní orgán navržené práce v souladu s památkovým ústavem jako přijatelné.

Správní orgán stanovil podmínku týkající se upřesnění jednotlivých konkrétních odstínů konstrukcí. Tato podmínka je stanovena vzhledem k tomu, že v žádosti jsou stanoveny pouze obecné odstíny. Přesné odstíny barev je třeba ale ověřit přímo na vzorcích, aby se nové konstrukce mostu shodovali s původní barevností těchto konstrukcí.

Toto závazné stanovisko je dle § 44a odst. 3 památkového zákona úkonem učiněným orgánem státní památkové péče pro příslušné stavební řízení, protože ve věci je příslušný rozhodovat stavební úřad podle stavebního zákona.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem projednat s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

P o u č e n í :

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným dotčeným orgánem dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci samé a toto závazné stanovisko bude přezkoumáno v souladu s ustanovením § 149, odst. 5 správního řádu.

Ing. Petr Papoušek
vedoucí odboru památkové péče

Město Český Krumlov, nám. Svornosti č.p. 1, 381 01 Český Krumlov prostřednictvím

Obdrží:

Na doručení:

1. Pontex, spol. s.r.o., IDDS: nrpt3sn

Na vědomí:

2. Městský úřad Český Krumlov, Stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

3. Národní památkový ústav, ČB, IDDS: 2cy8h6t



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVNÍSTĚ V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH**

Váš dopis čj.: MUCK 08683/2021/OPP/JL
Ze dne / doručeno dne: 16.2. 2021/ 18.2. 2021
Naše čj.: NPU-331/13993/2021
Vyřizuje: Ing. arch. Vinařová tel. 387312140 l.139
PhDr. Lavička, Ph.D. l.130
Spisový znak: 820.1

Městský úřad Český Krumlov
Odbor památkové péče
Kaplická 439
Český Krumlov
381 01

České Budějovice 3.3. 2021

MPR Český Krumlov – Vnitřní Město, Lazebnický most, ev. č. CK-003, k.ú. Český Krumlov, okres Český Krumlov, nemovitá kulturní památka silniční most r.č. ÚSKP 19931/3-1192
- rekonstrukce mostu.

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět žádosti: „Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most), Vnitřní Město, Český Krumlov, v katastrálním území Český Krumlov, nemovitá kulturní památka silniční most Lazebnický, rejstříkové číslo 19931 / 3-1192, na území Městské památkové rezervace Český Krumlov.“

Příloha žádosti:

- kopie žádosti ze dne 15.2. 2021
- projektová dokumentace „Rekonstrukce mostu ev.č. CK – 003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“ zpracovaná firmou Pontex s.r.o., v únoru 2021, stupeň DSP.

Popis zamýšlených prací:

Při prohlídce mostu v r. 2019 byl konstatován velmi špatný stav nosné konstrukce, jež je napadena korozí. Dřevěný mostní svršek je napaden biologickými rozkladnými procesy. Při rekonstrukci mostu je navržena výměna nosné konstrukce, mostního svršku a úložných prahů.

Nová nosná konstrukce bude provedena z ocelových nosníků se ztužením, mostovka bude provedena z hranolů z lepeného lamelového dřeva, vozovka z fošen tl. 5cm kladených šikmo, chodníky z fošen kladených podélně s osou mostu. Nový žb úložný práh na středním pilíři bude lemován stávajícím kamenným zdivem, jehož líc bude výškově upraven ve sklonu (potřebném pro odtok vody).

Zábradlí bude provedeno z hraněného dřeva, výplň zábradlí bude provedena ze svislých prken (tl. 3,2cm) horní madlo bude kryto měděným plechem (dle stávajícího stavu). Plentovací stěna z prken bude zakrývat ocelovou nosnou konstrukci dle stávajícího stavu. Pohledové plochy nosné konstrukce (kromě pochozích a pojížděných fošen) budou opatřeny lazurovacím nátěrem hnědé barvy.

Povrch spodní stavby bude sanován, kamenné zdivo bude čištěno tlakovou vodou a přespárováno. povrch betonových částí bude reprofilován sanační stěrkou a opatřen sjednocujícím nátěrem. Omítka na podstavcích soch bude reprofilována sanační stěrkou a opatřena sjednocujícím nátěrem. Kamenné kostky dlažby z výkopů předmostí budou opětovně použity, provizorní zemní konstrukce v korytě řeky budou po ukončení rekonstrukce odstraněny a koryto Vltavy uvedeno do původního stavu.

Na pilíři jsou po obou stranách mostu umístěny sochy na zděných podstavcích. Sochy budou po dobu stavby chráněny provizorní konstrukcí, příp. uloženy v depozitáři.

Charakteristika objektu:

Lazebnický most přes řeku Vltavu mezi Latránem a Vnitřním Městem je svou osou orientován na SV–JZ. Most je kolmý, přímý, o dvou mostních polích, s horní dřevěnou mostovkou, bez křídel. Délka mostu je 39,23 m, šířka 9,0 m, délka přemostění 36,5 m. Je ozdoben litinovými plastikami - sochou sv. Jana Nepomuckého a křížem s Kristem (z r. 1835). Celek je v dnešní podobě z 30. let 19. stol. (stávající ocelová konstrukce patrně ze 30. let 20. stol., generální oprava v 80. letech 20. stol.). Mostní konstrukce je tvořena dvěma krajními opěrami, které jsou vyzděny z opracovaných kamenných kvádrů a jedním středním kamenným zaobleným pilířem. Vodorovná mostní konstrukce je ocelová, zábradlí a vozovka z dřevěných fošen.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně-historických hodnot:

Silniční most je zapsaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 19931 / 3-1192, nachází se na území městské památkové rezervace Český Krumlov, prohlášené výnosem MK ČSR dne 21. 12. 1987, č. j. 16417/87-VI, a je součástí Světového kulturního dědictví UNESCO.

Most Lazebnický v Českém Krumlově je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění. Hodnotné je užití litiny v doplňujících částech mostu – socha a kříž.

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce **budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot za těchto podmínek:**

1. Odstín hnědého lazurovacího nátěru bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na dřevěném prvku, odstín sjednocujícího nátěru povrchu betonových částí a sjednocujícího nátěru omítky na podstavcích soch bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na odpovídajícím posuzovaném materiálu.
2. Odstín sjednocujícího nátěru povrchu betonových částí včetně přespárování a odstín sjednocujícího nátěru omítky na podstavcích soch bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na odpovídajícím posuzovaném materiálu.
3. Z důvodu možného rizika poškození stávajících soch při jejich manipulaci a přesunu považujeme za vhodnější ponechat sochy na místě a zabezpečit bedněním. V případě, že si stavební úpravy vyžádají jejich přesun, je nutno provést stěhování za přítomnosti restaurátora.

Zdůvodnění:

Navrhovaná rekonstrukce Lazebnického mostu je nutná z důvodu velmi špatného technického stavu nosné ocelové konstrukce. Navrhované stavební úpravy mají při respektování výše uvedených připomínek na předmětnou kulturní památku a městskou památkovou rezervaci kladný dopad. Výše uvedené podmínky souvisejí s finální úpravou povrchů – zejména s dopřesněním barevných odstínů, které je třeba korigovat.

Doporučení: z fotografií uvedených v původním evidenčním listu kulturní nemovité památky je patrné, že pilíře pod sochami byly ukončeny předsazeným omítaným pásem (římsou), probíhajícím okolo celého pilíře. V současnosti by bylo vhodné tato lemování soklových pilířů (jenž byly na straně směrem do prostoru mostu odstraněny zřejmě při opravě a restaurování soch) dle fotodokumentace doplnit.

Metodické podklady, literatura:

Památkový katalog, katalogové číslo 1000130724

Ing. arch. Naděžda Pálková
vedoucí odboru péče o památkový fond

Příloha: PD

Váš dopis ze dne	Naše značka	Vyřizuje / telefon / e-mail	Datum
15. 2. 2021	MUCK 08158/2021/OUUP/Ků	Stanislava Kůzlová / 380766712 / stanislava.kuzlova@ckrumlov.cz	24. 2. 2021

Pontex, spol. s r.o.
Jiří Tuček, DiS.
Žižkova 12
371 22 České Budějovice

SDĚLENÍ

Městský úřad Český Krumlov, odbor úřad územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, obdržel dne 15. 2. 2021 podání firmy Pontex, s.r.o., sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, obsahující žádost o vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení k záměru:

**„Rekonstrukce Lazebnického mostu ev.č. CK-003 přes Vltavu“
v k.ú. Český Krumlov**

Dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) úřad územního plánování

sděluje,

že závazné stanovisko dle § 96 b stavebního zákona nebude k této věci vydáváno.

Z dokumentace přiložené k žádosti je zřejmé, že záměr obsahuje rekonstrukci stávajícího mostu v rozsahu výměny nosné konstrukce, výměny mostního svršku, výměny ložisek, odbourání stávajících a provedení nových úložných prahů a sanace spodní stavby. Technické parametry mostu zůstanou stejné jako před rekonstrukcí. Stavba mostu v centru města, která převádí dopravu z ulice Latrán do Radniční ulice přes řeku Vltavu, se nalézá v ploše určené platným územním plánem Český Krumlov pro funkci ZS – zeleň sídelní – koryto vodního toku, přes které prochází stavba dopravní vybavenosti. Součástí plochy dopravní vybavenosti jsou i nezbytné stavby mostů pro přechod komunikace nad pozemkem vodního toku. Z projektové dokumentace přiložené k žádosti je zřejmé, že realizace záměru nevyvolá změnu v území z hlediska dotčení veřejných zájmů podle stavebního zákona (z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování), protože rekonstrukcí stávajícího mostu v centru města se nezmění jeho dosavadní využívání.

Z uvedených důvodů nebude úřadem územního plánování k této věci vydáváno závazné stanovisko dle §96b stavebního zákona.

S pozdravem

.....
Ing. Jana Hermanová
vedoucí odboru úřad územního plánování

Na vědomí:

Speciální stavební úřad – Odbor dopravy a SH, MěÚ Český Krumlov - zde

K založení:

Spis OÚÚP

Váš dopis značky:

Ze dne: 12.2.2021

Naše č. j.: KHSJC 04049/2021/HOK.PI- PT-ST
Spisová značka: S-KHSJC 04049/2021

Vyřizuje: Mgr. Horká
Tel. číslo: 387 712 823

Datum: 25.2.2021

Pontex, s.r.o.
Jiří Tuček, DiS.
Pobočka České Budějovice
Žižkova 12
371 22 České Budějovice

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví na akci:

„Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“ – pro stavební řízení.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč. kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i. zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace na stavbu **„Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“ – pro stavební řízení** (dále jen „projektová dokumentace“) zpracovaným 02/2021 zhotovitelem – PONTEx, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439 a předloženým orgánu ochrany veřejného zdraví dne 12.2.2021 žadatelem – Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836 zastoupeným na základě plné moci zde dne 10.2.2021 zmocněncem – Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 40763439 - Ing. Martin Havlík, který dále zplnomocnil – Jiří Tuček, DiS., Pontex s.r.o., Pobočka České Budějovice, Žižkova 12, 371 22 České Budějovice (dále jen „žadatel“), **pro stavební řízení**

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Žadatel podal KHS Jč. kraje dne 12.2.2021 žádost o vydání závazného stanoviska k akci: **„Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově“ – pro stavební řízení.**

Předmětem projektové dokumentace je stávající most (nemovitá kulturní památka), který převádí městskou komunikaci mezi ulicemi Latrán a Radniční přes řeku Vltavu v historickém centru města Český Krumlov. Most slouží zejména k pohybu chodců, vozidla mají vjezd na povolení města.

Je navržena rekonstrukce mostu: výměna nosné konstrukce, výměna mostního svršku a úložnách prahů, výměna ložisek, sanace spodní stavby.

Během výstavby budou respektovány požadavky na dodržení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

KHS Jč kraje posoudila předloženou žádost. Ve věci nebyl shledán rozpor mezi předloženou žádostí a zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

„otisk razítka“

Mgr. Martina Horká
odborný rada
odd. HOK ÚP Písek - Prachatice - Strakonice



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Český Krumlov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPC-18080-1/ČJ-2021-020206

Český Krumlov 24. února 2021
Počet stran: 2Pontex, spol. s r.o.,
Pobočka
Žižkova 12
371 22 České Budějovice**Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“
žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení – stanovisko**

K Vaší žádosti pod značkou 20 706 00, doručené dne 12.2021

Policie ČR, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru v Českém Krumlově (dále jen „DI Č. Krumlov“) jako příslušný orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále jen „BESIP“) dle ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, dle ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn, sděluje následující:

Po prostudování předložené projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), vyhotovené projekční kanceláří Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, pobočka Žižkova tř. 12, 371 22 České Budějovice, kontrolované zodpovědným projektantem: Ing. Františkem Košanem, ČKAIT: 0101621, a zaslané na naši součást pouze v elektronické podobě, DI Č. Krumlov ve smyslu ustanovení **§ 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**, v platném znění k předloženému stavebnímu záměru nemá zásadních připomínek.

Ve věci dopravně-inženýrského opatření se vyjádříme před samotným prováděním stavby. Předběžně však konstatujeme, že nesouhlasíme s umístěním dodatkové tabulky č. E13 s textem „**vjezd na povolení stavby**“ pod PDZ č. B1.

Tedy toto stanovisko pro stavebního řízení vydané ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění nenahrazuje souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nenahrazuje souhlas s uzavírkou a objížděnkou dle ust. § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Tovární 165
381 23 Český Krumlov

komunikacích, v platném znění a též nenahrazuje souhlas s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, který lze ve věci vydat až na konkrétní termín realizace stavby po předložení řádně zpracovaného dopravně-inženýrského opatření.

Přechodné dopravní značení musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na PK, v platném znění.

Samotné stavební řízení musí probíhat za podmínek vyplývajících z páté části vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhlášky č. 398/2009 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užití staveb, v platném znění, příslušných norem a ostatních technických předpisů, (zejména ČSN 73 6201, ČSN 73 6101, TP 65, TP 66, TP 133, TP 145 apod.) a v souladu s předloženou a Policií ČR ověřenou DSP.

Policie ČR si vyhrazujeme právo přítomnosti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Výše uvedené stanovisko DI Č. Krumlov je platné 2 roky od jeho vydání.

npor. Bc. Petr Bárta
vedoucí oddělení
z r. por. Mgr. Ivan Friedl
podepsáno elektronicky



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Územní odbor Český Krumlov, Hasičská 125, 381 01 Český Krumlov

Č. j.: HSCB-709-2/2021 UO-CK

Pontex, spol. s r.o.
Pobočka České Budějovice
Žižkova 12
České Budějovice
371 22 České Budějovice

Český Krumlov 23. 02. 2021

Počet stran: 2

Příloha: 1/dokumentace

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: mjr. Bc. Ivo Proisl, telefon: 950 235 111, e-mail: prevence.ck@jck.izscr.cz, K č. j. , ze dne 11. 02. 2021

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. CK - 003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově

Místo stavby: k. ú. Český Krumlov
Vnitřní město Český Krumlov

Stavebník: Město Český Krumlov, Kaplická 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ, číslo ČKAIT, datum:

Ing. František Košán (ČKAIT-0101621), ČKAIT - , únor 2021

(dále jen "dokumentace")

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. b) a § 35 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci předloženou dne a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko

Odůvodnění

HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Stavební řízení, Ing. František Košán (ČKAIT-0101621), únor 2021)
- Projektová dokumentace (Stavební řízení, Ing. František Košán, ČKAIT - 0101621, únor 2021)

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS JČK k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti

dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

plk. Ing. Pavel Rožboud
ředitel územního odboru Český Krumlov
HZS Jihočeského kraje
rada

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjaavk

Sp. zn.: 43736/2020-1150-OÚZ-ČB
SpMO 1528/2020 - 1517

České Budějovice 7. prosince 2020

PONTEX spol. s r.o.
Žižkova 12
370 01 České Budějovice

Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení
Rekonstrukce Lazebnického mostu přes Vltavu v Českém Krumlově, k.ú. Český Krumlov
K čj. 2020319992

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru rekonstrukce mostu tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení naší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO **neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení**, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Petra Šíslová, tel.č. 973 321 587

Petra Šíslová
vrchní referent
oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 43736/2020-1150-OÚZ-ČB tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
IČO: 60162694

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Pontex, s.r.o.

Žižkova 12

371 22 České Budějovice

Vaše žádost ze dne, značka:
12.02.2021

Naše značka:
098210004
(TPM 04 021)

Vyřizuje:
Ing. Martin Maleček

dne:
27.02.2021

Věc: Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově

Stavebník: Město Český Krumlov

Projektant: Pontex, s.r.o.

Č. zakázky: 2070600

Datum: 28.2.2021

Předmětem předložené dokumentace je : **Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující :

1. Předmětem vyjádření je rekonstrukce Lazebnického mostu přes řeku Vltavu v Českém Krumlově .Nový most bude tvořen ocelovou nosnou konstrukcí a dřevěným mostním svrškem se stejnou dispozicí, jakou má stávající most.Mostní svršek bude proveden z tvrdého dřeva. Chodníky z podélných hranolů 160 / 160, příčných hranolů tl. 50 mm, pochozí vrstva z fošen tl. 50 mm. Vozovka bude provedena z fošen tl. 50mm, uložených šikmo vůči ose mostu. Chodníky budou provedeny po obou stranách mostu v šířce 730 mm.
2. Dle PD má most má stejné dispozice jako stávající stav a nepředstavuje překážku pro užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .



Ing. Martin Maleček, odborný konzultant

Adr. střediska: , Český Krumlov

777 213 755, malecekmartin@seznam.cz

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ

KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠEK

ODBOBNÝ KONZULTANT

098

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Pontex, spol. s r.o.
Jiří Tuček
Bezová 1658/1
14700 Praha

Český Krumlov, 15.02.2021

EG.D, a.s.

Regionální správa Č.B.
Vyšehrad 156
381 01 Český Krumlov
www.egd.cz

Jiří Šmikmátor
T +420-38037-4232
jiri.smikmator@egd.cz

Naše značka
J13664-27029038

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most)
přes Vltavu v Českém Krumlově
Místo stavby: KÚ Český Krumlov (622931), žadatelem vyznačené
zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD).

Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Radek Kouba,

tel.: 38037-4221, mail: radek.kouba@egd.cz.

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26079066, s platností do 03.11.2022, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení

(kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Jiří Černý, tel.: 38037-4220, mail: jiri.cerny2@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg·d**
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Pontex, spol. s r.o.
Jiří Tuček
Bezová 1658/1
14700 Praha

EG.D, a.s.
Správa ZP
Vyšehrad 156
381 01 Český Krumlov
www.egd.cz

Václav Andrle
T +420-38037-4216
vaclav.andrle@egd.cz

Naše značka
V3090-27029039

Český Krumlov, 15.02.2021

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Plynovod NTL

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most)
přes Vltavu v Českém Krumlově
Místo stavby: KÚ Český Krumlov (622931), žadatelem vyznačené
zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu při splnění těchto podmínek:

1. V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce
8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů techniků EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí** Alois Oškrda, tel.: 733670626, mail: alois.oskrda@egd.cz.

4. Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
5. Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný technik EGD, viz kontakty správců zařízení níže.
6. Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
7. Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
8. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
9. Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
10. Po skrytí stávajícího terénu nad plynovodem, před navedením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni technici EGD správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
11. Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
12. Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.
13. Uhrazení veškerých nákladů na práce, vyvolané stavbou, investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

14. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky, uvedené ve vyjádření č. 26079066, s platností do 03.11.2022, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
15. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování EGD na telefonní číslo Poruchové linky 1239.

Kontakty na správce zařízení:

STL, NTL:

Správa ZP, Václav Andrle, tel.: 38037-4216,
mail: vaclav.andrle@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.


S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg·d

309

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400



PONTEX s.r.o.

Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

Došlo:17.-02.-2021.....

Č.j.:0953/2021.....

Přílohy:

K vyřízení:

Rozdělil:

RR 57942891 4 CZ

eg.d

ČLEN SKUPINY E.ON

Česká republika, s.r.o.

271 56

Český Krumlov

002

2014/012



381 01 Český Krumlov 1



RR 57942891 4 CZ

23.02.14 FUG

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 548764/21

Číslo žádosti: 0121 039 183 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	Pontex, spol. s r.o.	
Stavebník	Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, 38101	
Zájmové území	Okres	Český Krumlov
	Obec	Český Krumlov
	Kat. území / č. parcely	Český Krumlov
Platnost Vyjádření	15. 2. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Souhlasíme se stavbou a uvedeným postupem.; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

Číslo jednací: 548764/21

Číslo žádosti: 0121 039 183

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 15. 2. 2021.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Stanislav Wawreyn, tel.: 606 767 051, e-mail: stanislav.wawreyn@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 15. 2. 2021 pod č.j. 548764/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslano na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 548764/21

Číslo žádosti: 0121 039 183

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278

DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Montela s.r.o.


se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice

IČ: 14503026

DIČ: CZ 14503026

kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod



Pontex, spol. s r.o.

středisko České Budějovice
Žižkova 12
370 01 České Budějovice

22.3.2021

Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově – vyjádření k PD

Vážení,

Sděluje Vám tímto, že z pozice vlastníka a správce dotčené infrastruktury (datové sítě vynášené konstrukcí mostu) nemáme připomínky k Vámi předložené projektové dokumentaci „Rekonstrukce mostu ev.č. ck-003 (Lazebnický most) přes řeku Vltavu v Českém Krumlově“ zpracované Vaší projekční kanceláří v 02/2021.

S pozdravem

Ing. Tomáš Palouda

zástupce společnosti ve věcech technických

**ČESKOKRUMLOVSKÝ ①
ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**
Masná 131, 381 01 Český Krumlov
IČO 42396182 DIČ CZ42396182



Služby města Český Krumlov s.r.o.

Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov

Pontech, spol. s.r.o.

pobočka České Budějovice

p. Jiří Tuček

Váš dopis zn.

Vaše značka

Vyřizuje

v Českém Krumlově dne

2070600

Bílek Vladimír

23.3.2021

Věc : vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení „ Rekonstrukce mostu
ev.č.CK – 003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově.

Jako správci veřejného osvětlení nemáme připomínek k předložené
projektové dokumentaci .

Za Služby města Český Krumlov s.r.o

Bílek Vladimír

SLUŽBY MĚSTA ①
ČESKÝ KRUMLOV s.r.o.
Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 711 285, Tel./fax: 380 726 342
DIČ: CZ25151321

Služby města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov, DIČ CZ25151321,
IČO 25151321, Tel.: + 420 380 711 285, + 420 380 726 341, fax + 420 380 726 342,
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 186188602/0300, společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 6226

Váš dopis Č.j.: P21070140522
Ze dne: 12.02.2021
Číslo jednací: O21070140522
Vyřizuje: Libuše Podhradská
Tel.: tel.: +420 387 761 745
Fax: fax: +420 387 761 225
E-mail: libuse.podhradska@cevak.cz
Datum: 12. března 2021

Pontex, s. r. o.
Bezová čp. 1658/1
147 00 PRAHA - Braník

Český Krumlov, Latrán, parc. č. 1347/2, rekonstrukce Lazebnického mostu, evid. číslo: CK – 003 (územní, stavební řízení)

Investor: Město Český Krumlov, Vnitřní Město, Náměstí Svornosti čp. 1, 381 01 Český Krumlov

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK, a.s. vodovod i kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci Lazebnického mostu, evid. číslo: CK – 003, přes řeku Vltavu, v Čes. Krumlově. Lazebnický most je nemovitou kulturní památkou. Dřevěný mostní svršek i nosná konstrukce mostu jsou zdevastované, technicky nevyhovující a vyžadují celkovou rekonstrukci.

Nově zrekonstruovaný most bude mít ocelovou nosnou konstrukci i dřevěný mostní svršek se stejnou dispozicí, jakou má stávající most. V závěrných zidkách budou provedeny prostupy pro stávající inženýrské sítě. Rekonstrukce mostu bude provedena tak, aby nebylo nutné provádět přeložky sítí, včetně vodovodního řadu PE 160, z roku 1998 (izolované PE potrubí, DN 160, na levé straně mostu). Tepelná izolace s ochranným pláštěm na vodovodu bude během rekonstrukce vyměněna. PE potrubí bude ponecháno.

Vchod do kolektoru bude provizorně uzavřen. Během rekonstrukce budou zařízení technické infrastruktury na mostě ponechány, vyvěšeny na provizorní konstrukci, složenou z válcovaného profilu a závitových tyčí.

S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením stavebních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK, a.s. – pan Kodada Cestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mailová adresa: cestmir.kodada@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 metru. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 metru od líce potrubí. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti ČEVAK, a.s. – p. Libuši Podhradské..
- V případě umístění sloupů, nebo pilířků, do ochranného pásma vodohospodářských sítí, je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede společnost ČEVAK, a.s. – provozní středisko Český Krumlov, u vodovodu i kanalizace Ing. Bicek Jiří, telefonní číslo: 606 913 108, e-mailová adresa: jiri.bicek@cevak.cz.
- Křížení vodohosp. sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, nebo přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska společnosti ČEVAK a.s. Český Krumlov, nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti ČEVAK, a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Libuše Podhradská

referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O21070140522.pdf

ČEVAK a.s.


Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657

V. 2.



síť s poskytováním vybraných služeb		Měřítko		1:500	
vodovod		kanalizace		Český Krumlov	
surová voda		dešťová kanalizace		Katastrální území	
mimo provoz		odlehčovací stoka		Příloha k vyjádření č.	
				O21070140522	
				Vyhotovil	
				Libuše Podhradská	
				Vytisknuto	
				12.02.2021	
				Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.	



ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice

PONTEX, spol. s r.o.

Pobočka České Budějovice

Žižkova 12

371 22 České Budějovice

S předloženou projektovou dokumentací „**Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově**“ souhlasím za splnění následujících připomínek:

v ČESKÉM KRUMLOVĚ dne 2.4.2021

Masíř

SOUHLAS

Jako vlastník nemovitosti - pozemku st.p.č. 740, k.ú. Český Krumlov

souhlasím se stavbou – „Rekonstrukce mostu ev.č. CK – 003 – Lazebnický most“ dle projektové dokumentace, zpracované firmou PONTEX s.r.o. pod zakázkovým číslem 20 706 00, zaslané elektronicky dne 18.3.2021 v 19:39 panem Jiřím Tučkem.

Vlastník :

Latrán s.r.o., Příční 600, 381 01 Český Krumlov,
IČO : 00476404
zastoupený jednatelem Ing. Radkem Štěpánkem



Podpis : Ing. Radek Štěpánek

V Českém Krumlově 21.3.2021

Jan Květenský
Sadová 300
382 11 Větrní

Jiří Tuček, DiS
Pontex, spol. s r.o.
středisko České Budějovice
Žižkova 12
370 01 České Budějovice

Český Krumlov 2. dubna 2021

Vyjádření k rekonstrukci mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most)

Vážený pane Tučku,

projektová dokumentace k rekonstrukci lazebnického mostu dorazila v pořádku. Za mě a mou sestru Ivu Květenskou uvádím jedinou, věřím že drobnou připomínku. Tou je požadavek, aby v dokumentech bylo výslovně uvedeno, že veškeré přístupové vchody, vjezdy a výjezdy budou po celou dobu rekonstrukce volně průchozí.

Předem děkuji

S pozdravem
Jan Květenský



Akce: **Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově**

Datum: **26.11.2020**

1. Výrobní výbor - záznam z jednání

Dne 26.11.2020 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Českém Krumlově uskutečnil 1. výrobní výbor k záměru „**Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově**“

Přítomni: viz presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto záznamu.

Projektant seznámil přítomné s navrhovaným technickým řešením rekonstrukce Lazebnického mostu ev.č. CK-003, most převádí místní komunikaci přes řeku Vltavu. Má 2 spojitá pole o rozpětí 17,98 m + 19,99 resp. 20,99 m. Technické řešení rekonstrukce mostu vychází ze studie „Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově“, vypracovali „Stráský, Hustý a partneři s. r. o.“

V minulosti, v roce 2009, byla provedena oprava mostu: výměna dřevěných prvků mostovky, chodníků a zábradlí a oprava protikorozi ochrany stávající ocelové nosné konstrukce nosné konstrukce.

Nosná konstrukce mostu je tvořena 6 hlavními nosníky, příčníky a zavětrováním. Hlavní nosníky jsou tvořeny provizorními U-nosníky „Škoda – Faltus“ výšky 650 mm, v poli jsou 2 vzájemně spojené U-nosníky, nad středním pilířem je 1 U-nosník.

Stavební stav mostu dle hlavní prohlídky z roku 2019 : spodní stavba III-dobrá, nosná konstrukce VI – velmi špatný.

Na jednání bylo dohodnuto:

- Návrh rekonstrukce se bude koncepčně držet studie rekonstrukce mostu. Bude provedena demontáž a náhrada stávajícího mostního svršku a nosné konstrukce. Během rekonstrukce bude zachována možnost pohybu chodců po mostě v koridoru šířky 1,50 m, tzn., že rekonstrukce mostu proběhne po částech.
- Přítomné inženýrské sítě zůstanou během rekonstrukce v provozu a budou postupně podepřeny provizorními příčníky.
- Nosná konstrukce bude provedena z ocelových válcovaných profilů HEB 450, nebo HEB 500, resp. HEB550, které mají vyšší moment setrvačnosti průřezu než nosníky IPN- 550 . Použití profilů HEB sníží průhyb a zamezí „nadměrnému houpání ocelové mostní konstrukce“. Svislá ohybová tuhost nové nosné konstrukce bude stejná, příp. vyšší, jako stávající.
- Hlavní nosníky nosné konstrukce budou provedeny ze dvou montážních dílů, které budou nad středním pilířem spojeny svarem.
- PKO ocelové nosné konstrukce bude provedeno dle TKP kap. 19, kombinovaný povlak (metalizace + nátěry) barva vrchního nátěru bude hnědá (RAL bude upřesněno)
- Stávající úložné prahy budou v tl. cca 200 ÷ 300 mm odstraněny včetně závěrných zídek. Horní povrch úložných prahů bude vyspádován směrem ven z mostu a budou provedeny nové závěrné zídky. Vrchní řada kamenného obložení na pilíři bude v závislosti na výšce nového úložného prahu patřičně upravena, např. seříznutím.

- Ocelové nosníky budou osazeny na nová ocelolitinová ložiska, které budou umístěna na bločcích z vysokopevnostní polymermalty. Poloha ložisek oproti současnosti bude posuta do vzdálenosti cca 250 mm od konce nosníku
- Dřevěné prvky konstrukce - mostiny, vozovka, a zábradlí budou provedeny z tvrdého dřeva (dub nebo modřín). V projektové dokumentaci bude uveden požadavek na zajištění přejímek stavebního materiálu odbornou osobou se specializací na stavební dřevo.
- Na konstrukci mostu budou osazeny rezervní chráničky pro optickou síť
- Investor vyzve správce sítě k provedení plánovaných úprav / oprav během rekonstrukce mostu.
- Obslužná lávka na opěře 2 bude během rekonstrukce snesena, opravena a znovu osazena na dřík opěry.
- Chráničky pro optickou síť budou konzultovány s:
za město Ing. Lippl, tel. 777 478 471,
za Českokrumlovský rozvojový fond Ing. Palouda, tel. 724 110 735
- Konzultace za EON elektro - p. Šmíkmátor, tel. 724 014 105
- Konzultace za EON plyn - p. Andrlé, tel. 606 660 946
- Konzultace za ČEVAK - p. Nešleha, tel. 728 841 212

V českých Budějovicích dne 27.11.2020 zapsal

Jiří Tuček DiS

PONTEX, s.r.o.

Presenční listina

[illegible]

Akce: **Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově**

Datum: **25. 1. 2021**

2. Výrobní výbor - záznam z jednání

Dne 25. 1. 2021 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Českém Krumlově uskutečnil 2. výrobní výbor k záměru „**Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově**“

Přítomni: viz presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto záznamu.

Most převádí místní komunikaci přes řeku Vltavu. Má 2 spojitá pole o rozpětí 17,98 m + 19,99 resp. 20,99 m. Technické řešení rekonstrukce mostu vychází ze studie „Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově“, vypracovali „Stráský, Hustý a partneři s. r. o.“

V minulosti, v roce 2009, byla provedena oprava mostu: výměna dřevěných prvků mostovky, chodníků a zábradlí a oprava protikorozi ochrany stávající ocelové nosné konstrukce nosné konstrukce.

Nosná konstrukce mostu je tvořena 6 hlavními nosníky, příčníky a zavětrováním. Hlavní nosníky jsou tvořeny provizorními U-nosníky „Škoda – Faltus“ výšky 650 mm, v poli jsou 2 vzájemně spojené U-nosníky, nad středním pilířem je 1 U-nosník.

Stavební stav mostu dle hlavní prohlídky z roku 2019 : spodní stavba III-dobrá, nosná konstrukce VI – velmi špatný.

Programem 2. výrobního výboru bylo:

- Zajištění inženýrských sítí během výstavby
- Technické řešení provizorního podepření nosné konstrukce
- Práce v korytě řeky Vltavy
- Bezpečnost práce
- Omezení vodácké plavby během výstavby
- Určení materiálu pro dřevěný mostní svršek z hlediska třídy pevnosti, dostupnosti a ochrany proti povětrnostním a biologickým vlivům.

Projektant seznámil přítomné s návrhem technického řešení, které bylo schváleno na předchozím výrobním výboru, včetně pracovního postupu a návrhu provizorního podepření nosné konstrukce během výstavby.

Hlavní nosníky nosné konstrukce budou HE 600 B, které mají min. stejnou ohybovou tuhost jako stávající nosníky Faltus

Na jednání bylo dohodnuto:

- Během stavby bude umožněn pohyb chodců vymezenými koridory. Byl vypracován postup výstavby – odstranění poloviny mostního svršku a náhrada nosníků pod odstraněnou dřevěnou konstrukcí, chodcům bude umožněno používat stávající polovinu mostu. Následuje provedení provizorního dřevěného chodníku na nové nosné konstrukci a výměna nosné konstrukce na uvolněné polovině mostu.
- Inženýrské sítě budou ponechány na svém místě. Podélné nosníky budou měněny postupně podle předloženého postupu výstavby. Inženýrské sítě budou před odstraněním stávajících příčných nosníků inž. sítí vyvěšeny na provizorní konstrukci, která se bude skládat s vodorovných válcovaných profilů a svislých závitových tyčí.

- Kabel VN bude během rekonstrukce vypnutý.
- Tepelná izolace na vodovodním potrubí bude během rekonstrukce mostu vyměněna.
- Na spodním líci nosné konstrukce bude přidána jedna rezervní chránička.
- Stávající chráničky inženýrských sítí mohou být během rekonstrukce nahrazeny novými dělenými chráničkami. O tomto kroku rozhodne investor a správci sítí během výstavby. V soupise prací budou položky související z novými chráničkami sítí doplněny o požadavek souhlasu investora.
- Nová nosná konstrukce bude před provedením nových úložných prahů uložena na lisy na provizorních podpěrách, např. systém PIŽMO, které budou umístěny v korytě řeky podél stávajících podpěr. Terén pod provizorními podpěrami bude patřičně upraven kamennou rovinou s proštěrkováním. Provizorní podpěrná konstrukce bude kotvena ke stávajícímu pilíři a opěrám. Kotvy budou vlepeny do vrtů ve spárách mezi kameny ve zdivu.
- Po provedení nových železobetonových úložných prahů bude nová nosná konstrukce výškově rektifikována, ocelová ložiska budou podlita polymermaltou.
- Spodní stavba bude po odstranění provizorních podpěr v celém rozsahu sanována
- Zpracovatel PD DSP zhotoví plán BOZP pro rekonstrukci mostu. Je nepřípustné, aby se během manipulace s těžkými břemeny pohybovaly pod mostem osoby – vodáci a jiní turisté. Budou zřízené plavební koridory a na mostě budou během rekonstrukce zavěšeny ochranné sítě. Na vodácké trase budou umístěny značky upozorňující na rekonstrukci mostu.
- Sochy na mostě budou během rekonstrukce chovány pod ochrannou konstrukci, např. dřevěný rám + ochranná geotextilie)
- Z důvodu nedostatku kvalitního dubového dřeva na trhu bylo rozhodnuto výběru materiálu na základě dostupnosti
- Vodorovné nosné prvky mostovky budou provedeny z lepeného lamelového dřeva třídy C 24. Lepené lamelové dřevo zaručí použití vysušeného materiálu, který je oproti čerstvému dřevu odolnější proti biologickým a povětrnostním vlivům. Hranoly budou na horním povrchu opatřeny stříkanou izolací proti vodě.
- Projektant DSP provede statický výpočet zatížitelnosti pro lepené lamelové dřevo pevnostní třídy C24.
- Zábradlí může být provedeno ze dřeva hraněného, horní madlo zábradlí bude opatřeno měděnou stříškou.
- Pojížděné a pochozí fošny budou provedeny v závislosti na dostupnosti nejlépe z dubu, mohou však být provedeny z modřínu, či smrku, přičemž budou považovány za spotřební materiál a úměrně opotřebení průběžně vyměňovány.
- Mezi jednotlivými pojížděnými fošnami budou ponechány mezery šířky cca 10mm, čímž bude umožněn odtok srážkové vody.
- Dřevěná konstrukce bude opatřena ochranným nátěrem hnědé barvy ve stejném odstínu, jako je tomu nyní.

Písemná vyjádření jednotlivých účastníků jednání:

EGD (EON) elektřina

Po dobu rekonstrukce mostu budou kabely VN + NN (optika) vyvěšeny a kabel VN vypnut po dobu rekonstrukce. Zapne se pouze v případě poruchy ostatních kabelů VN v okolí mostu. Kabely NN dle možnosti vypnutí. Pokud budou potřeba další informace volat Černý 724 014 069, Šmikmátor 724 014 105.

Pan J. Černý v. r.

Další účastníci se písemně nevyjadřovali, jejich požadavky jsou uvedeny v zápise.

Po skončení jednání navštívil projektant kolektor inženýrských sítí za opěrou Latrán. Otvorem v opěře je vyveden výfuk plynovodu, který musí být zachován.

Při provádění rekonstrukce opěry nesmí být kolektor poškozen.

V českých Budějovicích dne 25. 1. 2021 zapsal

Jiří Tuček DiS

PONTEX, s.r.o.

Presenční listina

[illegible]

Akce: **Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově)**
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Datum: **3.3.2021**

Záznam z jednání za účasti vlastníků dotčených a sousedních pozemků

Dne 3.3. 2021 proběhlo ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Českém Krumlově jednání ohledně „Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“.

Vlastníkem mostu a investorem rekonstrukce mostu je Město Český Krumlov

Sezváni byli zejména vlastníci nemovitostí v těsném sousedství mostu na levém a pravém břehu řeky.

Přítomni: Pan Jan Květenký, slečna Iva Květenská, č.parc. 767
Latrán, s.r.o., Ing. Štěpánek č. parc 740
Paní Vašíčková, pan Vranovský, č. parc. 130
Hotel Dvořák, pan Petr Gužík, č. parc. 134
Město Český Krumlov, Ing. Josef Hermann
Městský úřad český Krumlov, odbor správy majetku a investic, pan Karel Jírovec
Pontex, spol, s r.o., projektant, Jiří Tuček, DiS,

Projektant seznámil přítomné s projektovou dokumentací. Technické řešení bylo projednáno s investorem a ostatními účastníky výstavby na předchozích výrobních výborech.

Odpovědný zástupce investora: referent odboru investic, pan Karel Jírovec poukázal na nutnost rekonstrukce z důvodu velmi špatného stavu mostu. Stavební stav nosné konstrukce byl při hlavní prohlídce mostu v roce 2019 klasifikován stupněm VI - velmi špatný.

Na jednání bylo dohodnuto:

- Přítomní neměli k technické stránce rekonstrukce připomínek. Hlavním tématem současného jednání byla organizace výstavby, časový harmonogram stavby a důsledky průběhu rekonstrukce vůči nemovitostem v těsném sousedství.
- Přítomní vyjádřili obavy z nemožnosti provozování svých podniků během rekonstrukce
- Projektant upraví v textech PD data zahájení a dokončení stavby. Rok realizace rekonstrukce mostu bude nejdříve 2022.
- Rekonstrukce začne v říjnu a v maximální možné míře bude využito zimních měsíců.
- Projektant ve spolupráci se zástupcem investora připraví podklady pro radu města, koncept PD včetně odhadu stavebních nákladů a pokud možno požadavků vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí.
- Odpovědný zástupce města prověří možnost odstranění krakorců nad pozemkem č.p. 130
- v PD bude předepsán požadavek na sanaci, případně přezdění zídky mezi mostem a pozemkem č.p. 130

- V přílohách **organizace výstavby** bude uvedeno:

- Požadavek na prodloužení denní pracovní doby, a práci o víkendech, aby byla zkrácena celková délka výstavby.
- Pravděpodobný vliv konkrétních prací na konkrétní nemovitost, časové a prostorové požadavky atp.
- Požadavek na přizvání vlastníků sousedních nemovitostí na předání staveniště a na kontrolní dny
- Požadavek na maximální možné zpřístupnění dotčených nemovitostí během rekonstrukce
- Požadavek na pasport sousedních nemovitostí před zahájením stavby a po dokončení stavby.
- V zadávací dokumentaci a zejména v soupise prací musí být obsaženy všechny požadavky na časovou, organizační a prostorovou náročnost stavby.

Dne 3.3.2021 zapsal: Jiří Tuček, DiS,

PONTEX, spol. s r.o.

Datum: 3.3.2021

[illegible]

HOTEL DVORÁK : PETR BUŽIK - 724 641 119
BUZIK.DVORAK@EMAIL.CZ
RADNIČNI 101, 381 01 ČK

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300
 MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 823065504/0600
 Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nprt3ns
 Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatelé:

Ing. Václav Hvizdal
Ing. Petr Souček
Ing. Martin Havlík
tel.: +420-244 462 219

sekretariát:

tel.: +420-606 646 680
tel.: +420-602 214 618
tel.: +420-602 619 782
e-mail: pontex@pontex.cz

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 24070/2022/ODSH/Is	S-MUCK/30132/2021/ODSH/Is	Bc. Aleš Iser / 380766506 ales.iser@ckrumlov.cz	15.03.2022



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

I. Výroková část:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1, § 40 zákona o pozemních komunikacích, a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 07.06.2021 podalo

Město Český Krumlov, IČO 00245836, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, které je na základě plné moci ze dne 10.02.2021 zastoupeno společností Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1/1658, 147 00 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání **vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební p o v o l e n í

na stavbu:

Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 130, parc. č. 1294/1, 1299/1, 1347/2 v katastrálním území Český Krumlov.

Stavba obsahuje:

- Záměr obsahuje rekonstrukci Lazebnického mostu mezi ulicemi Latrán a Radniční přes řeku Vltavu v centru Českého Krumlova. Most je nemovitou kulturní památkou. Most je přímý kolmý se dvěma poli. Záměr je rozdělen na jednotlivé stavební objekty a jejich součástí:

- **SO 201 – Most:**

Stávající most bude rekonstruován, mostní svršek a nosná konstrukce budou odstraněny, inženýrské sítě budou během rekonstrukce v provozu, přeložky se provádět nebudou. Stávající úložné prahy budou odstraněny. Nová nosná konstrukce bude provedena z hlavních ocelových nosníků, které budou ztuženy ocelovými příčníky profilu U a zavětrovány. Nová nosná konstrukce bude nejprve uložena na provizorní podpěry umístěné podél stávajících podpěr, poté budou provedeny nové úložné prahy včetně

ložisek. Nová nosná konstrukce bude vyrektifikována a ložiska promazána, bude nadvýšena pro průhyb vlastní tíhou. Mostovka bude provedena z lepeného lamelového dřeva. Na horním líci budou jednotlivé hranoly opatřeny stříkanou izolací proti vodě. Zábradlí bude provedeno z hraněného dřeva. Horní madlo bude opatřeno měděným krycím plechem. Vozovka bude zhotovena z fošen šikmo kladených, chodník z fošen podélně kladených. Dlažba nad výkopy za opěrami bude provedena ze stávajících kamenných kostek. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách. Bude zajištěn přístup uživatelů sousedních nemovitostí.

- **SO 181 – Dopravně inženýrské opatření:**

Pro automobilovou dopravu bude most uzavřen. Pohyb chodců bude umožněn provizorním koridorem. Splavnost Vltavy bude omezena provizorními plavebními koridory. Pro bezpečnost budou během rekonstrukce zavěšeny nad plavebními koridory ochranné sítě. Předpokládaná doba výstavby 25 týdnů.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, s názvem Rekonstrukce mostu ev. č. – 003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově, z data 02/2021, vyhotovená projekční kanceláří Pontex s. r. o., zodp. projektant Ing. František Košán, ČKAIT 0101621, schvalující projektant Ing. Václav Hvízdal. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí termín zahájení stavby:
 - speciálnímu stavebnímu úřadu,
 - společnosti ČEVAK a. s. (před zahájením stavebních prací nejméně 10 dní předem),
 - společnosti CETIN a. s. (pět dní před započítáním prací),
 - společnosti EG.D a. s. (14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení plynovodu a kabelů VN a NN),
 - Městskému úřadu Český Krumlov, odboru památkové péče,
 - Městskému úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství – vodoprávnímu úřadu,
 - Povodí Vltavy.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Po zhotovení koridoru pro pěší na povodní straně mostu,
 - po úplném odstranění koridoru pro pěší,
 - po provedení dokončovacích prací před podáním žádosti o kolaudaci stavby.
4. Stavebník oznámí Městskému úřadu Český Krumlov, odboru památkové péče, tuto fázi výstavby:
 - před finální povrchovou úpravou ocelové konstrukce,
 - před provedením dřevěné mostovky (resp. před nátěrem dřevěných prvků), před nátěrem betonových konstrukcí, před sjednocujícím nátěrem omítky na podstavcích soch.
5. Před zahájením stavby bude ustanovena Povodňová komise stavby, která bude oznámena všem orgánům dle příslušných právních předpisů, a dále:
 - speciálnímu stavebnímu úřadu,
 - vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství,
 - Povodí Vltavy.
6. Před zahájením stavby bude na náklady investora zadokumentován a posouzen statický a technický stav sousedních nemovitostí, zejména pořízením fotodokumentace, a to nemovitostí bezprostředně sousedících s rekonstrukcí Lazebnického mostu (st. p. 676, st. p. 740, st. p. 134, st. p. 130, vše v k. ú. Český Krumlov). Statický a technický stav

objektů bude po celou dobu stavby průběžně sledován a dokumentován, včetně závěrečné kontroly v době předání stavby.

7. Investor je povinen po skončení výběrového řízení oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatelskou firmu z důvodů kontroly oprávnění k provádění stavby a jméno a adresu osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby.
8. Budou dodrženy podmínky stanoviska a vyjádření Povodí Vltavy, s. p., pod zn. PVL-20174/2021/140 ze dne 17.03.2021:
 - Stavba bude zabezpečena proti poškození a odplavení při průchodu velkých vod.
 - Provoznímu úseku Vltava v Lipně nad Vltavou bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem (situace s okolím 50 m) v digitální formě v příslušném formátu ve zmíněném vyjádření uvedených, seznam zaměřených bodů dle podmínek ve vyjádření uvedených, výkresy - situace 1:500 a detailní situační i výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.
9. Budou dodrženy podmínky souhrnného závazného stanoviska a vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. MUCK 08094/2021/OŽPZ/Ra ze dne 12.03.2021, a dále závazného stanoviska č. j. MUCK 17338/2021/OŽPZ/Du ze dne 06.04.2021, zejména:
 - Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 - Stavební práce prováděné v blízkosti stávajících dřevin musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny, vč. kořenového systému (stromy budou chráněny bedněním),
 - Veškeré pozemky dotčené pracemi spojenými s opravou mostu uvést po ukončení akce do původního stavu,
 - Bude dbáno na zamezení možnosti úniku ropných látek či olejů z použitých strojů během prací,
 - Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
 - Při stavebních pracích nebudou stavební materiály ani vzniklé odpady ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.
 - Stavby budou technicky řešeny tak, aby objekty byly staticky bezpečné a odolné vůči odplavení a nemohly tak zhoršit odtokové poměry.
10. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, odboru památkové péče pod č. j. MUCK 18911/2021/OPP/JL ze dne 14.04.2021:
 - Před nátěrem dřevěných prvků, betonových konstrukcí, sjednocujícího nátěru omítky na podstavcích soch a před povrchovou úpravou ocelové konstrukce budou provedeny barevné vzorky odstínu barev a pracovníci památkové péče Městského úřadu Český Krumlov a Národního památkového ústavu České Budějovice vyberou odstíny, které nejlépe odpovídají schválenému návrhu barvy.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, pod č. j. NPU-331/13993/2021 ze dne 03.03.2021, zejména:
 - Odstín hnědého lazurovacího nátěru bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na dřevěném prvku, odstín sjednocujícího nátěru povrchu betonových částí a sjednocujícího nátěru omítky na podstavcích soch bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na odpovídajícím posuzovaném materiálu.
 - Odstín sjednocujícího nátěru povrchu betonových částí včetně přespárování a odstín sjednocujícího nátěru omítky na podstavcích soch bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na odpovídajícím posuzovaném materiálu.
 - Stávající sochy budou zabezpečeny bedněním. V případě, že si stavební úpravy vyžadují jejich přesun, je nutno provést stěhování za přítomnosti restaurátora.

12. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené v souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť), společnosti EG.D a. s. pod zn. J13664-27029038 ze dne 15.02.2021, zejména:

- V ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle ust. § 46 odst. 8 z. č. 458/2000 Sb., kde se konstatuje, že pod písm. c) je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, pod písm. d) zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Vyznačení průběhu sítí dobře viditelným způsobem přímo v terénu, zejména místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí osoba v tomto vyjádření (vč. telefonního čísla a emailového kontaktu) uvedená.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou, a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EG.D.
- Další podmínky pro zabezpečení si spol. EG.D vyhraduje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání technika EG.D ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejm. PNE 33 3301, 33 3302, 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
- Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty v jsou v tomto vyjádření uvedené), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v ochranném pásmu dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v ochranném pásmu nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení 22kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení, vypnutí je nutno objednat předem (min. 25 kalendářních dnů).
- Budou dodrženy ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.
- Budou dodrženy ostatní podmínky společnosti EG.D uvedené ve vyjádření zn. H18585-26079066 ze dne 03.11.2020.

13. Budou dodrženy veškeré podmínky vyjádření společnosti EG.D, a.s., zn. V3090-27029039 ze dne 15.02.2021 (plyn), zejména:

- V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- Vyznačení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasy plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců EG.D.
- Vytyčení plynovou a katodové ochrany zajistí osoba v tomto vyjádření uvedená, vč. tel. čísla.
- Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný pracovník ECD.
- Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
- Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si společnost EG.D vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007-1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umísťování objektů a provádění zemních prací.
- Přizvání zástupce EG.D ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po skrytí stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
- Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle §70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Při stavbě budou dále respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č.j.: H18585-26079066 ze dne 03.11.2020.
- Budou dodrženy všechny ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.

14. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a. s. ze dne 15.02.2021 pod č. j. 548764/21, zejména:

- V zájmovém území stavby se vyskytuje síť elektronických komunikací společnosti CETIN a. s., stavebník anebo žadatel, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení sítí elektronických komunikací, zajistí vždy takové přeložení její vlastník – společnost CETIN a. s. Stavebník, který překládku sítí elektronických komunikací vyvolal, je dle ust. § 104 odst. 17 zák. o elektronických komunikacích povinen společnosti CETIN a. s. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku sítí elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely tohoto přeložení je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a. s. Smlouvu o realizaci překládky sítí elektronických komunikací.
- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu sítí elektronických komunikací na terénu dle požadavků CETIN a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN zahájení práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat min. č. j. vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit síť elektronických komunikací proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou sítě elektronických komunikací. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana sítě proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu sítě.
- Při provádění zemních prací v blízkosti sítě elektronických komunikací je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání sítě elektronických komunikací. V místech, kde síť vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení sítě je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení sítě, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí spol. CETIN ke změně nivelety terénu, k výsadbě trvalých porostů, ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí sítě elektronických komunikací, je stavebník povinen síť po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození, odcizení.
- Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v PD a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu spol. CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky sítě či jakýmkoliv jiným zařízením se sítí souvisejícím. Stavebník není rovněž oprávněn umístit nad trasou jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s vyjádřením a všeobecnými podmínkami odkryta síť elektronických komunikací, je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím sítě písemně oznámit POS zakrytí sítě elektronických komunikací a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den

- zakrytí, č. j. vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.
 - Budou dodrženy i ostatní podmínky ve všeobecných podmínkách, které jsou nedílnou součástí vyjádření, uvedené.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s. ze dne 12.03.2021 č.j. 021070140522, zejména:
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí, provozovaných společností ČEVAK a. s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK a. s. (kontakt je uveden v tomto vyjádření), vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
 - Společnosti ČEVAK a. s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
 - Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, bude dodržena minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti ČEVAK a. s. V případě umístění sloupů nebo pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Jestliže dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem (provede osoba ve vyjádření uvedená).
 - Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí nebo přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska spol. ČEVAK a. s. Český Krumlov.
 - K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti ČEVAK o splnění podmínek vyjádření.
 - Budou dodrženy ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.
16. Po dokončení stavby budou veškeré pozemky dotčené stavbou, včetně pozemků využitých k příjezdu těžké mechanizace, uvedeny do původního stavu (koryto řeky, náplavka, apod.).
17. Stavebník projedná s jednotlivými vlastníky sousedních pozemků a objektů okolnosti realizace stavby před jejich nemovitostmi, před zahájením výstavby zajistí informování stavbou dotčených vlastníků nemovitostí o možnosti přístupu ke svým nemovitostem a o souvisejících dopravních omezeních. Stavebník je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem okolním nemovitostem.
18. Stavbou nebude nijak zasahováno do konstrukce nemovitosti na pozemku st. p. 676 v k. ú. Český Krumlov. Dřevěný svršek mostu bude v těsné blízkosti nemovitosti na pozemku st. p. 676 v k. ú. Český Krumlov upraven tak, aby se jednotlivé prvky nedotýkaly fasády domu.
19. Ve fázi stavby po demontáži stávajících úložných prahů, před montáží nových úložných prahů, projedná stavebník s vlastníkem nemovitosti st. p. 676 v k. ú. Český Krumlov, možnosti zajištění minimalizace otřesů z užívání mostu, které se mohou přenášet na nemovitost st. p. 676 v k. ú. Český Krumlov, např. oddělením nových úložných prahů pružnou vložkou (např. PPS deskou tl. 20 mm, která by byla vložena před betonáží nového úložného prahu), apod. Závěr z projednání bude zaznamenán do stavebního deníku.
20. Nejpozději při fázi stavby před montáží dřevěných mostních prvků projedná stavebník s vlastníkem nemovitosti st. p. 130 v k. ú. Český Krumlov, možnost odstranění konkrétních přesahujících krakorců zábradlí, zasahujících nad pozemek st. p. 130 v k. ú. Český Krumlov. Závěr z projednání bude zaznamenán do stavebního deníku.
21. V případě, že by vlivem velkého průtoku došlo ke splavení materiálu ze stavby, bude z koryta toku splavený materiál odstraněn.
22. Během rekonstrukce budou respektovány požadavky na dodržení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

23. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3, část III., apod.), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
24. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
25. Umístění a provedení záchytných bezpečnostních systémů (zábradlí, svodidla, apod.) budou v souladu s ČSN 73 6201, TP 114, TP 186.
26. Pokud dojde při stavebních pracích k nálezům kulturně cenných předmětů a archeologických nálezů, bude zhotovitel stavby postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, např. v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy ohlásí předměty či nálezy ihned speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, archeologickému ústavu, přeruší stavbu a dále učiní nezbytná opatření, aby předmět či nález nebyl poškozen nebo zničen.
27. Stavební povolení včetně ověřené projektové dokumentace bude neustále na stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník.
28. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Stavebník učiní opatření, aby po dobu stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených. Štítek „Stavba povolena“ si stavebník převezme u silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou dokumentací.
29. K zásahu nebo užití sousedních pozemků dojde pouze s předchozím výslovným souhlasem vlastníků těchto nemovitostí.
30. Bez předchozího majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků dotčených dočasným zábořem stavby nesmí k zásahu do těchto nemovitostí dojít.
31. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty a porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora.
32. Budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, a souvisejících právních předpisů (prováděcí vyhláška, apod.).
33. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
34. Stavebník odpovídá plně za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací v důsledku provádění stavby a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění stavby.
35. V případě, že tyto odpovědnosti převede na jiný jediný subjekt, bude speciálnímu stavebnímu úřadu toto písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám stavební úřad nepřihlíží.
36. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ke stavebnímu objektu SO 181 – dopravně inženýrské opatření speciální stavební úřad konstatuje, že s takto předloženým záměrem souhlasí. Dále konstatuje, že pokud si to v průběhu realizace situace vyžádá, může být konkrétní podoba týkající se SO 181 pozměněna. Rovněž dotčený orgán, Policie České republiky, se ke konkrétní podobě dopravně inženýrského opatření vyjádří až bezprostředně před zahájením stavby, a to v rámci předložení dopravně inženýrského opatření pro zvláštní užívání komunikace podle § 25 z. č. 13/1997 Sb., pro uzavírku komunikace podle § 24 z. č. 13/1997 Sb., a pro stanovení přechodné úpravy provozu podle § 77 z. č. 361/2000 Sb. Toto rozhodnutí zmíněná správní řízení ohledně zvláštního užívání, uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu, nenahrazuje.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Vlastník bude stavbu udržovat v řádném stavebně – technickém stavu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí podle § 18i vyhlášky 503/2006 Sb., v platném znění, obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 12 této vyhlášky (včetně příloh uvedených v části „B“).
3. Stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doloží:
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám oproti dodatečnému povolení stavby),
 - popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny,
 - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací,
 - zápis o předání a převzetí dokončené stavby, pokud byl sepsán,
 - protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními předpisy,
 - závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy – splnění podmínek dotčených orgánů (Policie ČR, odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov, odbor památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Povodí Vltavy, apod.), souhlas s užíváním dokončené stavby,
 - stanoviska či potvrzení správců inženýrských sítí o splnění podmínek ve vyjádření uvedených; byla-li vyžadována (konkrétní části stavebního deníku dle podmínek společností EG.D – elektřina, EG.D plyn, CETIN, písemný souhlas se zakrytím sítě CETIN, písemný souhlas se záhozem ČEVAK, potvrzení neporušenosti optické sítě ČKRF a neporušenosti kabelů veřejného osvětlení Služeb města Český Krumlov, apod.),
 - geometrický plán,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení,
 - Doklady k odpadovému hospodářství dle příslušných předpisů.
 - Dle bodu 6 bude předložena fotodokumentace dokládající nezměněný stav sousedních nemovitostí.
 - Doložení konkrétních částí stavebního deníku obsahujících informace dle bodu 19, 20 podmínek výroku rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8/3178, 150 00 Praha
Milena Vašíčková, nar. 31.10.1960, Parkán 102, 381 01 Český Krumlov

Odůvodnění:

Dne 07.06.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad následně vyzval stavebníka k odstranění nedostatků podání. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo nedostatky ve stanovené lhůtě odstranit, byl stavebník opětovně vyzván k doplnění a usnesením věc přerušil.

Speciální stavební úřad dne 14.01.2022 oznámil v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad dne 16.02.2022 Sdělením k seznámení s podklady rozhodnutí vyrozuměl účastníky řízení o možnosti nahlédnutí do podkladů rozhodnutí.

Jako podklady pro rozhodnutí byla nashromážděna tato stanoviska a závazná stanoviska:

- Povodí Vltavy, s. p. pod zn. PVL-20174/2021/140 ze dne 17.03.2021,
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. MUCK 08094/2021/OZPZ/Ra ze dne 12.03.2021,
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. MUCK 17338/2021/OZPZ/Du ze dne 06.04.2021,
- Městský úřad Český Krumlov, odbor památkové péče pod č. j. 08159/2021/OPP/JL ze dne 14.04.2021,
- Krajská hygienická stanice pod č. j. KHSJC 04049/2021/HOK.PI-PT-ST ze dne 25.02.2021,
- Policie České republiky, KŘP JčK, ÚO ČK, DI, pod č. j. KRPC-18080-1/ČJ-2021-020206,
- Hasičský záchranný sbor, ÚO ČK, pod č. j. HSCB-709-2/2021 UO-CK ze dne 23.02.2021,
- Ministerstvo obrany, pod č. j. SpMO 1528/2020 – 1517 ze dne 07.12.2020,

přičemž speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a jejich podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Jako podklady pro rozhodnutí byla nashromážděna tato vyjádření a sdělení:

- Město Český Krumlov, pod zn. MUCK 55368/2020/OSMI/ZK ze dne 10.11.2020,
- ČKRF s. r. o. bez č. j. ze dne 04.11.2020,
- ČEVAK a. s. pod č. j. O20070131994 ze dne 03.11.2020,
- ČEVAK a. s. pod č. j. O21070140522 ze dne 12.03.2021,
- Jihočeský vodárenský svaz pod zn. 2020/2525 ze dne 03.11.2020,
- CETIN a. s. pod č. j. 809053/20 ze dne 03.11.2020,
- CETIN a. s. pod č. j. 548764/21 ze dne 15.02.2021,
- E.ON a. s. pod zn. H18585-26079066 ze dne 03.11.2020,
- EG.D a. s. pod zn. J13664-27029038 ze dne 15.02.2021,
- EG.D a. s. pod zn. V3090-27029039 ze dne 15.02.2021,
- Starnet s. r. o. pod č. j. 2020319992 ze dne 10.12.2020,
- Energo Český Krumlov s. r. o. bez č. j. ze dne 05.11.2020,
- České Radiokomunikace a. s. pod zn. UPTS/OS/259321/2020 ze dne 03.11.2020,
- Elsat s. r. o. ze dne 16.11.2020,
- Vodafone Czech Republic a. s. pod zn. MW9910161107226151 ze dne 03.11.2020,
- T-Mobile Czech Republic a. s. pod zn. E46658/20 ze dne 03.11.2020,
- Národní památkový ústav pod č. j. NPU-331/13993/2021 ze dne 03.03.2021,
- Městský úřad Český Krumlov, odbor úřad územního plánování pod č. j. MUCK 08158/2021/OUUP/Ků ze dne 24.02.2021,
- NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. pod zn. 098210004 ze dne 27.02.2021,
- Služby města Český Krumlov s. r. o. bez č. j. ze dne 23.03.2021,

přičemž speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření účastníků řízení a jejich podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavebník prokázal, že má k pozemkům vlastnické nebo jiné právo. Učinil tak výpisem z katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že stavba je umístěna i na cizích pozemcích, je právo provést stavbu dáno souhlasem dle § 184a stavebního zákona, kdy souhlasy byly přiloženy: vlastník nemovitosti st. p. 130, k. ú. Český Krumlov - Milena Vašíčková, souhlas do situace B.2,

vlastník nemovitosti parc. č. 1294/1, k. ú. Český Krumlov – stavebník,
vlastník nemovitosti parc. č. 1299/1, k. ú. Český Krumlov – stavebník,
vlastník pozemku parc. č. 1347/2, k. ú. Český Krumlov, Povodí Vltavy, souhlas do situace B.2.

Mezi účastníky stavebního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a podle § 109 písm. b), písm. c), písm. d) stavebního zákona speciální stavební úřad zahrnul následující účastníky: Povodí Vltavy s. p., Milena Vašíčková, Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o., ČEVAK a.s., CETIN a.s., EG.D a.s., Služby města Český Krumlov s.r.o.

Mezi účastníky stavebního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 109 písm. e), písm. f) stavebního zákona speciální stavební úřad zahrnul následující účastníky: Karel Dvořák, Iva Květenská, Jan Květenský, LATRÁN s.r.o., CZECH Ag. s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Námitky pana Karla Dvořáka:

1. V sousedství mostu je provozován Hotel Dvořák. Před zahájením stavebních prací žádám o provedení detailního pasportu budovy a jejího okolí, aby byl řádně zadokumentován stav nemovitosti před rekonstrukcí mostu a po jejím skončení. Při minulých opravách došlo např. vlivem pískování nosníků mostu ke škodám a poškrábání okenních výplní na budově hotelu.
 - K této námitce speciální stavební úřad uvádí, že projektová dokumentace v příloze E1 (Technická zpráva, str. 5) tyto podmínky obsahuje: „Před zahájením rekonstrukce Lazebnického mostu bude proveden pasport nemovitostí bezprostředně sousedících se stavbou. Případné škody vzniklé v důsledku rekonstrukce Lazebnického mostu budou řádně zaprotokolovány a posléze vypořádány dle dohody mezi vlastníky sousedních nemovitostí, zhotovitelem a investorem rekonstrukce Lazebnického mostu“.
 - Speciální stavební úřad dále doplňuje, že ve výrokové části rozhodnutí v podmínkách pod bodem 6 jsou uvedené informace rovněž uvedeny a jsou pro stavebníka závazné.
2. Dále žádám, aby probíhající stavební práce nerušily hotelové hosty a byly zahajovány nejdříve v 7 hodin ráno, ty hlučné až v 9 hodin.
 - K této námitce speciální stavební úřad uvádí, že projektová dokumentace v příloze E1 (Technická zpráva OV, Harmonogram, Odpady, str. 3) obsahuje informaci, že bude dodržována prodloužená pracovní doba, kdy její začátek je stanoven na 07:00 hod. Dále je v tomto rozhodnutí ve výrokové části v podmínkách pod bodem 22 stanovena nutnost dodržování hygienických limitů dle příslušných právních předpisů, kdy je tato podmínka pro stavebníka závazná.
3. Požaduji, aby byl vždy zajištěn volný přístup do budovy.
 - K této námitce speciální stavební úřad uvádí, že je uvedena ve výrokové části rozhodnutí v podmínkách pod bodem 17. Rovněž projektová dokumentace jednoznačně zachovává přístup do hotelu (příloha E1 Technická zpráva OV, Harmonogram, Odpady, str. 4).

Tímto považuje silniční správní a speciální stavební úřad námitky pana Karla Dvořáka za dostatečně vypořádané.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Vyjádření paní Ivy Květenské:

1. Ze spisu mi není jasný způsob ukotvení mostu u domu Latrán 1. Současný stav přenáší otřesy mostu na dům, kde odpadá fasáda a tato vada by měla být odstraněna.
 - Speciální stavební úřad uvádí, že technické parametry mostu zůstanou stejné jako před rekonstrukcí. Při rekonstrukci dojde k odstranění kompletního svršku a nosné konstrukce, dojde k odstranění úložných prahů. Následně budou provedeny nové úložné prahy vč. ložisek. Žádnou částí stavby nebude do sousední nemovitosti st. p. 676 zasahováno. Speciální stavební úřad dále uvádí, že nelze jednoznačně dovodit, že opadávání fasády je způsobeno otřesy z provozu na mostě. Navíc doprava je v centru města značně redukována. Stavebník dále uvádí, že nový úložný práh mostu může být

od zdi domu oddělen pružnou vložkou, např. PPS deskou tl. 20 mm, která bude vložena před betonáží nového úložného prahu. Speciální stavební úřad toto zahrnul do výrokové části rozhodnutí pod bodem 19.

2. Tzn. nový stav mostu by se neměl dotýkat domu, aby nedocházelo k přenosu otřesů, vč. dřevěného pláště a chodníku.
 - Speciální stavební úřad k této námitce uvádí, že do konstrukce objektu st. p. 676 v k. ú. Český Krumlov nebude nijak zasáhnuto, přičemž ve výrokové části rozhodnutí pod bodem 18 je rovněž tato podmínka uvedena, tedy je pro stavebníka závazná.

Tímto považuje silniční správní a speciální stavební úřad námitky paní Ivy Květenské za dostatečně vypořádané.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Aleš Iser
Referent ODaSH

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) (doručenky)

1. Město Český Krumlov v zastoupení společností Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

Účastníci řízení podle § 109 písm. b), c), d) (doručenky)

2. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

3. Milena Vašíčková, Parkán č.p. 102, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov

4. ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o., Masná č.p. 131, Český Krumlov

5. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf, Severní č.p. 2264/8, 370 10 České Budějovice

6. CETIN a.s., IDDS: qa7425t Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
7. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
8. Služby města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqb, Domoradice č.p. 1, Český Krumlov

Účastníci řízení podle § 109 písm. e), f) (doručenky)

9. Karel Dvořák, Hradební č.p. 3121, 390 01 Tábor
10. Iva Květenská, Přídolí č.p. 80, 381 01 Český Krumlov
11. Jan Květenský, Sadová č.p. 300, 382 11 Větrní
12. LATRÁN s.r.o., IDDS: jjahubd, Příční č.p. 600, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
13. CZECH Ag. s.r.o., IDDS: e2i99v8, Chládkova č.p. 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

Na vědomí:

14. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
15. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov
16. Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: 2cy8h6t, Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
17. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c, Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3
18. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
19. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk, Tychonova č.p. 1, 160 00 Praha 6
20. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Středisko Český Krumlov, IDDS: 5ec62h6, Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava