

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 24070/2022/ODSH/ls	S-MUCK/30132/2021/ODSH/ls	Bc. Aleš Iser / 380766506 ales.iser@ckrumlov.cz	15.03.2022



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

I. Výroková část:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1, § 40 zákona o pozemních komunikacích, a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 07.06.2021 podalo

Město Český Krumlov, IČO 00245836, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, které je na základě plné moci ze dne 10.02.2021 zastoupeno společností Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1/1658, 147 00 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání **vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 130, parc. č. 1294/1, 1299/1, 1347/2 v katastrálním území Český Krumlov.

Stavba obsahuje:

- Záměr obsahuje rekonstrukci Lazebnického mostu mezi ulicemi Latrán a Radniční přes řeku Vltavu v centru Českého Krumlova. Most je nemovitou kulturní památkou. Most je přímý kolmý se dvěma poli. Záměr je rozdělen na jednotlivé stavební objekty a jejich součásti:

- **SO 201 – Most:**

Stávající most bude rekonstruován, mostní svršek a nosná konstrukce budou odstraněny, inženýrské sítě budou během rekonstrukce v provozu, přeložky se provádět nebudou. Stávající úložné prahy budou odstraněny. Nová nosná konstrukce bude provedena z hlavních ocelových nosníků, které budou ztuženy ocelovými příčníky profilu U a zavětrovány. Nová nosná konstrukce bude nejprve uložena na provizorní podpěry umístěné podél stávajících podpěr, poté budou provedeny nové úložné prahy včetně

ložisek. Nová nosná konstrukce bude vyrektifikována a ložiska promazána, bude nadvýšena pro průhyb vlastní tíhou. Mostovka bude provedena z lepeného lamelového dřeva. Na horním lici budou jednotlivé hranoly opatřeny stříkanou izolací proti vodě. Zábradlí bude provedeno z hraněného dřeva. Horní madlo bude opatřeno měděným krycím plechem. Vozovka bude zhotovena z fošen šikmo kladených, chodník z fošen podélně kladených. Dlažba nad výkopy za opěrami bude provedena ze stávajících kamenných kostek. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách. Bude zajištěn přístup uživatelů sousedních nemovitostí.

- **SO 181 – Dopravně inženýrské opatření:**

Pro automobilovou dopravu bude most uzavřen. Pohyb chodců bude umožněn provizorním koridorem. Splavnost Vltavy bude omezena provizorními plavebními koridory. Pro bezpečnost budou během rekonstrukce zavěšeny nad plavebními koridory ochranné sítě. Předpokládaná doba výstavby 25 týdnů.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, s názvem Rekonstrukce mostu ev. č. – 003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově, z data 02/2021, vyhotovená projekční kanceláří Pontex s. r. o., zodp. projektant Ing. František Košán, ČKAIT 0101621, schvalující projektant Ing. Václav Hvízdal. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí termín zahájení stavby:
 - speciálnímu stavebnímu úřadu,
 - společnosti ČEVAK a. s. (před zahájením stavebních prací nejméně 10 dní předem),
 - společnosti CETIN a. s. (pět dní před započítáním prací),
 - společnosti EG.D a. s. (14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení plynovodu a kabelů VN a NN),
 - Městskému úřadu Český Krumlov, odboru památkové péče,
 - Městskému úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství – vodoprávnímu úřadu,
 - Povodí Vltavy.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Po zhotovení koridoru pro pěší na povodní straně mostu,
 - po úplném odstranění koridoru pro pěší,
 - po provedení dokončovacích prací před podáním žádosti o kolaudaci stavby.
4. Stavebník oznámí Městskému úřadu Český Krumlov, odboru památkové péče, tuto fázi výstavby:
 - před finální povrchovou úpravou ocelové konstrukce,
 - před provedením dřevěné mostovky (resp. před nátěrem dřevěných prvků), před nátěrem betonových konstrukcí, před sjednocujícím nátěrem omítky na podstavcích soch.
5. Před zahájením stavby bude ustanovena Povodňová komise stavby, která bude oznámena všem orgánům dle příslušných právních předpisů, a dále:
 - speciálnímu stavebnímu úřadu,
 - vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství,
 - Povodí Vltavy.
6. Před zahájením stavby bude na náklady investora zadokumentován a posouzen statický a technický stav sousedních nemovitostí, zejména pořízením fotodokumentace, a to nemovitostí bezprostředně sousedících s rekonstrukcí Lazebnického mostu (st. p. 676, st. p. 740, st. p. 134, st. p. 130, vše v k. ú. Český Krumlov). Statický a technický stav

- objektů bude po celou dobu stavby průběžně sledován a dokumentován, včetně závěrečné kontroly v době předání stavby.
7. Investor je povinen po skončení výběrového řízení oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatelskou firmu z důvodů kontroly oprávnění k provádění stavby a jméno a adresu osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby.
 8. Budou dodrženy podmínky stanoviska a vyjádření Povodí Vltavy, s. p., pod zn. PVL-20174/2021/140 ze dne 17.03.2021:
 - Stavba bude zabezpečena proti poškození a odplavení při průchodu velkých vod.
 - Provoznímu úseku Vltava v Lipně nad Vltavou bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem (situace s okolím 50 m) v digitální formě v příslušném formátu ve zmíněném vyjádření uvedených, seznam zaměřených bodů dle podmínek ve vyjádření uvedených, výkresy - situace 1:500 a detailní situační i výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.
 9. Budou dodrženy podmínky souhrnného závazného stanoviska a vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. MUCK 08094/2021/OŽPZ/Ra ze dne 12.03.2021, a dále závazného stanoviska č. j. MUCK 17338/2021/OŽPZ/Du ze dne 06.04.2021, zejména:
 - Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 - Stavební práce prováděné v blízkosti stávajících dřevin musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny, vč. kořenového systému (stromy budou chráněny bedněním),
 - Veškeré pozemky dotčené pracemi spojenými s opravou mostu uvést po ukončení akce do původního stavu,
 - Bude dbáno na zamezení možnosti úniku ropných látek či olejů z použitých strojů během prací,
 - Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
 - Při stavebních pracích nebudou stavební materiály ani vzniklé odpady ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.
 - Stavby budou technicky řešeny tak, aby objekty byly staticky bezpečné a odolné vůči odplavení a nemohly tak zhoršit odtokové poměry.
 10. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, odboru památkové péče pod č. j. MUCK 18911/2021/OPP/JL ze dne 14.04.2021:
 - Před nátěrem dřevěných prvků, betonových konstrukcí, sjednocujícího nátěru omítky na podstavcích soch a před povrchovou úpravou ocelové konstrukce budou provedeny barevné vzorky odstínu barev a pracovníci památkové péče Městského úřadu Český Krumlov a Národního památkového ústavu České Budějovice vyberou odstíny, které nejlépe odpovídají schválenému návrhu barvy.
 11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, pod č. j. NPU-331/13993/2021 ze dne 03.03.2021, zejména:
 - Odstín hnědého lazurovacího nátěru bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na dřevěném prvku, odstín sjednocujícího nátěru povrchu betonových částí a sjednocujícího nátěru omítky na podstavcích soch bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na odpovídajícím posuzovaném materiálu.
 - Odstín sjednocujícího nátěru povrchu betonových částí včetně přespárování a odstín sjednocujícího nátěru omítky na podstavcích soch bude upřesněn před realizací se zástupci památkové péče ze vzorků na odpovídajícím posuzovaném materiálu.
 - Stávající sochy budou zabezpečeny bedněním. V případě, že si stavební úpravy vyžádají jejich přesun, je nutno provést stěhování za přítomnosti restaurátora.

12. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené v souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť), společnosti EG.D a. s. pod zn. J13664-27029038 ze dne 15.02.2021, zejména:
- V ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle ust. § 46 odst. 8 z. č. 458/2000 Sb., kde se konstatuje, že pod písm. c) je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, pod písm. d) zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Vyznačení průběhu sítě dobře viditelným způsobem přímo v terénu, zejména místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí osoba v tomto vyjádření (vč. telefonního čísla a emailového kontaktu) uvedená.
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou, a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EG.D.
 - Další podmínky pro zabezpečení si spol. EG.D vyhraduje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání technika EG.D ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejm. PNE 33 3301, 33 3302, 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 - Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty v jsou v tomto vyjádření uvedené), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v ochranném pásmu dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v ochranném pásmu nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení 22kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení, vypnutí je nutno objednat předem (min. 25 kalendářních dnů).
 - Budou dodrženy ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.
 - Budou dodrženy ostatní podmínky společnosti EG.D uvedené ve vyjádření zn. H18585-26079066 ze dne 03.11.2020.

13. Budou dodrženy veškeré podmínky vyjádření společnosti EG.D, a.s., zn. V3090-27029039 ze dne 15.02.2021 (plyn), zejména:
- V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
 - Vyznačení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasy plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců EG.D.
 - Vytyčení plynovou a katodové ochrany zajistí osoba v tomto vyjádření uvedená, vč. tel. čísla.
 - Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
 - Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný pracovník ECD.
 - Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
 - Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si společnost EG.D vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007-1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
 - Přizvání zástupce EG.D ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po skryvce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
 - Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle §70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - Při stavbě budou dále respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č.j.: H18585-26079066 ze dne 03.11.2020.
 - Budou dodrženy všechny ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.

14. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a. s. ze dne 15.02.2021 pod č. j. 548764/21, zejména:

- V zájmovém území stavby se vyskytuje síť elektronických komunikací společnosti CETIN a. s., stavebník anebo žadatel, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení sítí elektronických komunikací, zajistí vždy takové přeložení její vlastník – společnost CETIN a. s. Stavebník, který překládku sítí elektronických komunikací vyvolal, je dle ust. § 104 odst. 17 zák. o elektronických komunikacích povinen společnosti CETIN a. s. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku sítí elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely tohoto přeložení je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a. s. Smlouvu o realizaci překládky sítí elektronických komunikací.
- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu sítí elektronických komunikací na terénu dle požadavků CETIN a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN zahájení práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat min. č. j. vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit síť elektronických komunikací proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou sítě elektronických komunikací. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana sítě proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu sítě.
- Při provádění zemních prací v blízkosti sítě elektronických komunikací je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání sítě elektronických komunikací. V místech, kde síť vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení sítě je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení sítě, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí spol. CETIN ke změně nivelety terénu, k výsadbě trvalých porostů, ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí sítě elektronických komunikací, je stavebník povinen síť po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození, odcizení.
- Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v PD a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu spol. CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky sítě či jakýmkoliv jiným zařízením se sítí souvisejícím. Stavebník není rovněž oprávněn umístit nad trasou jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s vyjádřením a všeobecnými podmínkami odkryta síť elektronických komunikací, je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím sítě písemně oznámit POS zakrytí sítě elektronických komunikací a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den

- zakrytí, č. j. vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.
 - Budou dodrženy i ostatní podmínky ve všeobecných podmínkách, které jsou nedílnou součástí vyjádření, uvedené.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s. ze dne 12.03.2021 č.j. 021070140522, zejména:
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí, provozovaných společností ČEVAK a. s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK a. s. (kontakt je uveden v tomto vyjádření), vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
 - Společnosti ČEVAK a. s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
 - Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, bude dodržen minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti ČEVAK a. s. V případě umístění sloupů nebo pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Jestliže dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem (provede osoba ve vyjádření uvedená).
 - Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí nebo přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska spol. ČEVAK a. s. Český Krumlov.
 - K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti ČEVAK o splnění podmínek vyjádření.
 - Budou dodrženy ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.
16. Po dokončení stavby budou veškeré pozemky dotčené stavbou, včetně pozemků využitých k příjezdu těžké mechanizace, uvedeny do původního stavu (koryto řeky, náplavka, apod.).
17. Stavebník projedná s jednotlivými vlastníky sousedních pozemků a objektů okolnosti realizace stavby před jejich nemovitostmi, před zahájením výstavby zajistí informování stavbou dotčených vlastníků nemovitostí o možnosti přístupu ke svým nemovitostem a o souvisejících dopravních omezeních. Stavebník je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem okolním nemovitostem.
18. Stavbou nebude nijak zasahováno do konstrukce nemovitosti na pozemku st. p. 676 v k. ú. Český Krumlov. Dřevěný svršek mostu bude v těsné blízkosti nemovitosti na pozemku st. p. 676 v k. ú. Český Krumlov upraven tak, aby se jednotlivé prvky nedotýkaly fasády domu.
19. Ve fázi stavby po demontáži stávajících úložných prahů, před montáží nových úložných prahů, projedná stavebník s vlastníkem nemovitosti st. p. 676 v k. ú. Český Krumlov, možnosti zajištění minimalizace otřesů z užívání mostu, které se mohou přenášet na nemovitost st. p. 676 v k. ú. Český Krumlov, např. oddělením nových úložných prahů pružnou vložkou (např. PPS deskou tl. 20 mm, která by byla vložena před betonáží nového úložného prahu), apod. Závěr z projednání bude zaznamenán do stavebního deníku.
20. Nejpozději při fázi stavby před montáží dřevěných mostních prvků projedná stavebník s vlastníkem nemovitosti st. p. 130 v k. ú. Český Krumlov, možnost odstranění konkrétních přesahujících krakorců zábradlí, zasahujících nad pozemek st. p. 130 v k. ú. Český Krumlov. Závěr z projednání bude zaznamenán do stavebního deníku.
21. V případě, že by vlivem velkého průtoku došlo ke splavení materiálu ze stavby, bude z koryta toku splavený materiál odstraněn.
22. Během rekonstrukce budou respektovány požadavky na dodržení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

23. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3, část III., apod.), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
24. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
25. Umístění a provedení záchytných bezpečnostních systémů (zábradlí, svodidla, apod.) budou v souladu s ČSN 73 6201, TP 114, TP 186.
26. Pokud dojde při stavebních pracích k nálezům kulturně cenných předmětů a archeologických nálezů, bude zhotovitel stavby postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, např. v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy ohlásí předměty či nálezy ihned speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, archeologickému ústavu, přeruší stavbu a dále učiní nezbytná opatření, aby předmět či nález nebyl poškozen nebo zničen.
27. Stavební povolení včetně ověřené projektové dokumentace bude neustále na stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník.
28. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Stavebník učiní opatření, aby po dobu stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených. Štítek „Stavba povolena“ si stavebník převezme u silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou dokumentací.
29. K zásahu nebo užití sousedních pozemků dojde pouze s předchozím výslovným souhlasem vlastníků těchto nemovitostí.
30. Bez předchozího majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků dotčených dočasným zábořem stavby nesmí k zásahu do těchto nemovitostí dojít.
31. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty a porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora.
32. Budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, a souvisejících právních předpisů (prováděcí vyhláška, apod.).
33. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
34. Stavebník odpovídá plně za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací v důsledku provádění stavby a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění stavby.
35. V případě, že tyto odpovědnosti převede na jiný jediný subjekt, bude speciálnímu stavebnímu úřadu toto písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám stavební úřad nepřihlíží.
36. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ke stavebnímu objektu SO 181 – dopravně inženýrské opatření speciální stavební úřad konstatuje, že s takto předloženým záměrem souhlasí. Dále konstatuje, že pokud si to v průběhu realizace situace vyžádá, může být konkrétní podoba týkající se SO 181 pozměněna. Rovněž dotčený orgán, Policie České republiky, se ke konkrétní podobě dopravně inženýrského opatření vyjádří až bezprostředně před zahájením stavby, a to v rámci předložení dopravně inženýrského opatření pro zvláštní užívání komunikace podle § 25 z. č. 13/1997 Sb., pro uzavírku komunikace podle § 24 z. č. 13/1997 Sb., a pro stanovení přechodné úpravy provozu podle § 77 z. č. 361/2000 Sb. Toto rozhodnutí zmíněná správní řízení ohledně zvláštního užívání, uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu, nenahrazuje.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Vlastník bude stavbu udržovat v řádném stavebně – technickém stavu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí podle § 18i vyhlášky 503/2006 Sb., v platném znění, obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 12 této vyhlášky (včetně příloh uvedených v části „B“).
3. Stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doloží:
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám oproti dodatečnému povolení stavby),
 - popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny,
 - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací,
 - zápis o předání a převzetí dokončené stavby, pokud byl sepsán,
 - protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními předpisy,
 - závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy – splnění podmínek dotčených orgánů (Policie ČR, odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov, odbor památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Povodí Vltavy, apod.), souhlas s užíváním dokončené stavby,
 - stanoviska či potvrzení správců inženýrských sítí o splnění podmínek ve vyjádření uvedených; byla-li vyžadována (konkrétní části stavebního deníku dle podmínek společností EG.D – elektřina, EG.D plyn, CETIN, písemný souhlas se zakrytím sítě CETIN, písemný souhlas se záhozem ČEVAK, potvrzení neporušenosti optické sítě ČKRF a neporušenosti kabelů veřejného osvětlení Služeb města Český Krumlov, apod.),
 - geometrický plán,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení,
 - Doklady k odpadovému hospodářství dle příslušných předpisů.
 - Dle bodu 6 bude předložena fotodokumentace dokládající nezměněný stav sousedních nemovitostí.
 - Doložení konkrétních částí stavebního deníku obsahujících informace dle bodu 19, 20 podmínek výroku rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8/3178, 150 00 Praha
Milena Vašíčková, nar. 31.10.1960, Parkán 102, 381 01 Český Krumlov

Odůvodnění:

Dne 07.06.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad následně vyzval stavebníka k odstranění nedostatků podání. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo nedostatky ve stanovené lhůtě odstranit, byl stavebník opětovně vyzván k doplnění a usnesením věc přerušil.

Speciální stavební úřad dne 14.01.2022 oznámil v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad dne 16.02.2022 Sdělením k seznámení s podklady rozhodnutí vyrozuměl účastníky řízení o možnosti nahlédnutí do podkladů rozhodnutí.

Jako podklady pro rozhodnutí byla nashromážděna tato stanoviska a závazná stanoviska:

- Povodí Vltavy, s. p. pod zn. PVL-20174/2021/140 ze dne 17.03.2021,
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. MUCK 08094/2021/OZPZ/Ra ze dne 12.03.2021,
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. MUCK 17338/2021/OZPZ/Du ze dne 06.04.2021,
- Městský úřad Český Krumlov, odbor památkové péče pod č. j. 08159/2021/OPP/JL ze dne 14.04.2021,
- Krajská hygienická stanice pod č. j. KHSJC 04049/2021/HOK.PI-PT-ST ze dne 25.02.2021,
- Policie České republiky, KŘP JčK, ÚO ČK, DI, pod č. j. KRPC-18080-1/ČJ-2021-020206,
- Hasičský záchranný sbor, ÚO ČK, pod č. j. HSCB-709-2/2021 UO-CK ze dne 23.02.2021,
- Ministerstvo obrany, pod č. j. SpMO 1528/2020 – 1517 ze dne 07.12.2020,

přičemž speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a jejich podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Jako podklady pro rozhodnutí byla nashromážděna tato vyjádření a sdělení:

- Město Český Krumlov, pod zn. MUCK 55368/2020/OSMI/ZK ze dne 10.11.2020,
- ČKRF s. r. o. bez č. j. ze dne 04.11.2020,
- ČEVAK a. s. pod č. j. O20070131994 ze dne 03.11.2020,
- ČEVAK a. s. pod č. j. O21070140522 ze dne 12.03.2021,
- Jihočeský vodárenský svaz pod zn. 2020/2525 ze dne 03.11.2020,
- CETIN a. s. pod č. j. 809053/20 ze dne 03.11.2020,
- CETIN a. s. pod č. j. 548764/21 ze dne 15.02.2021,
- E.ON a. s. pod zn. H18585-26079066 ze dne 03.11.2020,
- EG.D a. s. pod zn. J13664-27029038 ze dne 15.02.2021,
- EG.D a. s. pod zn. V3090-27029039 ze dne 15.02.2021,
- Starnet s. r. o. pod č. j. 2020319992 ze dne 10.12.2020,
- Energo Český Krumlov s. r. o. bez č. j. ze dne 05.11.2020,
- České Radiokomunikace a. s. pod zn. UPTS/OS/259321/2020 ze dne 03.11.2020,
- Elsat s. r. o. ze dne 16.11.2020,
- Vodafone Czech Republic a. s. pod zn. MW9910161107226151 ze dne 03.11.2020,
- T-Mobile Czech Republic a. s. pod zn. E46658/20 ze dne 03.11.2020,
- Národní památkový ústav pod č. j. NPU-331/13993/2021 ze dne 03.03.2021,
- Městský úřad Český Krumlov, odbor úřad územního plánování pod č. j. MUCK 08158/2021/OUUP/Ků ze dne 24.02.2021,
- NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. pod zn. 098210004 ze dne 27.02.2021,
- Služby města Český Krumlov s. r. o. bez č. j. ze dne 23.03.2021,

přičemž speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření účastníků řízení a jejich podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavebník prokázal, že má k pozemkům vlastnické nebo jiné právo. Učinil tak výpisem z katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že stavba je umístěna i na cizích pozemcích, je právo provést stavbu dáno souhlasem dle § 184a stavebního zákona, kdy souhlasy byly přiloženy: vlastník nemovitosti st. p. 130, k. ú. Český Krumlov - Milena Vašíčková, souhlas do situace B.2,

vlastník nemovitosti parc. č. 1294/1, k. ú. Český Krumlov – stavebník,
vlastník nemovitosti parc. č. 1299/1, k. ú. Český Krumlov – stavebník,
vlastník pozemku parc. č. 1347/2, k. ú. Český Krumlov, Povodí Vltavy, souhlas do situace B.2.

Mezi účastníky stavebního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a podle § 109 písm. b), písm. c), písm. d) stavebního zákona speciální stavební úřad zahrnul následující účastníky: Povodí Vltavy s. p., Milena Vašíčková, Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o., ČEVAK a.s., CETIN a.s., EG.D a.s., Služby města Český Krumlov s.r.o.

Mezi účastníky stavebního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 109 písm. e), písm. f) stavebního zákona speciální stavební úřad zahrnul následující účastníky: Karel Dvořák, Iva Květenská, Jan Květenský, LATRÁN s.r.o., CZECH Ag. s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Námitky pana Karla Dvořáka:

1. V sousedství mostu je provozován Hotel Dvořák. Před zahájením stavebních prací žádám o provedení detailního pasportu budovy a jejího okolí, aby byl řádně zadokumentován stav nemovitosti před rekonstrukcí mostu a po jejím skončení. Při minulých opravách došlo např. vlivem pískování nosníků mostu ke škodám a poškrábání okenních výplní na budově hotelu.
 - K této námitce speciální stavební úřad uvádí, že projektová dokumentace v příloze E1 (Technická zpráva, str. 5) tyto podmínky obsahuje: „Před zahájením rekonstrukce Lazebnického mostu bude proveden pasport nemovitostí bezprostředně sousedících se stavbou. Případné škody vzniklé v důsledku rekonstrukce Lazebnického mostu budou řádně zaprotokolovány a posléze vypořádány dle dohody mezi vlastníky sousedních nemovitostí, zhotovitelem a investorem rekonstrukce Lazebnického mostu“.
 - Speciální stavební úřad dále doplňuje, že ve výrokové části rozhodnutí v podmínkách pod bodem 6 jsou uvedené informace rovněž uvedeny a jsou pro stavebníka závazné.
2. Dále žádám, aby probíhající stavební práce nerušily hotelové hosty a byly zahajovány nejdříve v 7 hodin ráno, ty hlučné až v 9 hodin.
 - K této námitce speciální stavební úřad uvádí, že projektová dokumentace v příloze E1 (Technická zpráva OV, Harmonogram, Odpady, str. 3) obsahuje informaci, že bude dodržována prodloužená pracovní doba, kdy její začátek je stanoven na 07:00 hod. Dále je v tomto rozhodnutí ve výrokové části v podmínkách pod bodem 22 stanovena nutnost dodržování hygienických limitů dle příslušných právních předpisů, kdy je tato podmínka pro stavebníka závazná.
3. Požaduji, aby byl vždy zajištěn volný přístup do budovy.
 - K této námitce speciální stavební úřad uvádí, že je uvedena ve výrokové části rozhodnutí v podmínkách pod bodem 17. Rovněž projektová dokumentace jednoznačně zachovává přístup do hotelu (příloha E1 Technická zpráva OV, Harmonogram, Odpady, str. 4).

Tímto považuje silniční správní a speciální stavební úřad námitky pana Karla Dvořáka za dostatečně vypořádané.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Vyjádření paní Ivy Květenské:

1. Ze spisu mi není jasný způsob ukotvení mostu u domu Latrán 1. Současný stav přenáší otřesy mostu na dům, kde odpadává fasáda a tato vada by měla být odstraněna.
 - Speciální stavební úřad uvádí, že technické parametry mostu zůstanou stejné jako před rekonstrukcí. Při rekonstrukci dojde k odstranění kompletního svršku a nosné konstrukce, dojde k odstranění úložných prahů. Následně budou provedeny nové úložné prahy vč. ložisek. Žádnou částí stavby nebude do sousední nemovitosti st. p. 676 zasahováno. Speciální stavební úřad dále uvádí, že nelze jednoznačně dovodit, že opadávání fasády je způsobeno otřesy z provozu na mostě. Navíc doprava je v centru města značně redukována. Stavebník dále uvádí, že nový úložný práh mostu může být

od zdi domu oddělen pružnou vložkou, např. PPS deskou tl. 20 mm, která bude vložena před betonáží nového úložného prahu. Speciální stavební úřad toto zahrnul do výrokové části rozhodnutí pod bodem 19.

2. Tzn. nový stav mostu by se neměl dotýkat domu, aby nedocházelo k přenosu otřesů, vč. dřevěného pláště a chodníku.
 - Speciální stavební úřad k této námitce uvádí, že do konstrukce objektu st. p. 676 v k. ú. Český Krumlov nebude nijak zasáhnuto, přičemž ve výrokové části rozhodnutí pod bodem 18 je rovněž tato podmínka uvedena, tedy je pro stavebníka závazná.

Tímto považuje silniční správní a speciální stavební úřad námitky paní Ivy Květenské za dostatečně vypořádané.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Aleš Iser
Referent ODaSH



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) (doručenky)

1. Město Český Krumlov v zastoupení společností Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

Účastníci řízení podle § 109 písm. b), c), d) (doručenky)

2. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
3. Milena Vašíčková, Parkán č.p. 102, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
4. ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o., Masná č.p. 131, Český Krumlov
5. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf, Severní č.p. 2264/8, 370 10 České Budějovice

6. CETIN a.s., IDDS: qa7425t Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
7. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
8. Služby města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqb, Domoradice č.p. 1, Český Krumlov

Účastníci řízení podle § 109 písm. e), f) (doručenky)

9. Karel Dvořák, Hradební č.p. 3121, 390 01 Tábor
10. Iva Květenská, Přídolí č.p. 80, 381 01 Český Krumlov
11. Jan Květenský, Sadová č.p. 300, 382 11 Větrní
12. LATRÁN s.r.o., IDDS: jjahubd, Příční č.p. 600, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
13. CZECH Ag. s.r.o., IDDS: e2i99v8, Chládkova č.p. 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

Na vědomí:

14. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
15. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov
16. Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: 2cy8h6t, Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
17. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c, Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3
18. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
19. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk, Tychonova č.p. 1, 160 00 Praha 6
20. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Středisko Český Krumlov, IDDS: 5ec62h6, Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 35342/2022/ODSH/Is	S-MUCK/30132/2021/ODSH/Is	Bc. Aleš Iser / 380766506 ales.iser@ckrumlov.cz	20.04.2022

odesláno 27.4.22

SDĚLENÍ

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MUCK 24070/2022/ODSH/Is ze dne 18.03.2022

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dne **20.04.2022** a je vykonatelné.


Bc. Aleš Iser
Referent ODaSH**Městský úřad Český Krumlov**
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
14

Obdrží:

Město Český Krumlov prostřednictvím společnosti Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn, sídlo:
Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

STAVBA POVOLENA

Stavba: **Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově**

Stavebník: **Město Český Krumlov, které zastupuje spol. Pontex, spol. s.r.o.**

Stavební
podnikatel:

Stavbu povolil: **Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství**

Stavební povolení: **č.j. MUCK 24070/2022/ODSH/Is, nabylo právní moci dne 20.04.2022**

Termín dokončení: **20.04.2024**

Městský úřad Český Krumlov
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Aleš Isar
Regenerační odbor