



LEGENDA POTRUBÍ:

	Potrubí PVC KG splaškové
	Potrubí PVC např. Skolan dB
	Připojovací potrubí
	Potrubí studené vody
	Potrubí teplé vody
	Potrubí cirkulace

Větrací potrubí splaškové kanalizace ukončeno min. 500 mm nad rovinou střechy větrací hlavicí

VYPRACOVAL	KATEŘINA MARŠÁLKOVÁ	DATUM	STUPEŇ P.D.	cb – energo s.r.o. Senovážné nám. 2 370 01 České Budějovice Tel.: 724 288 898	
AUTORIZOVAL		08/2014	DPS		
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Č.P. 139–VEŘEJNÉ WC, P.Č.3032, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV				MĚŘÍTKO 1: 50	
INVESTOR MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV, NÁM. SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV 381 01				ZAK. ČÍSLO	
ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				POZNÁMKA	
OBSAH VÝKRESU				Č. VÝKRESU	
PŮDORYS STŘECHY – kanalizace				POČET A4 2	3