



FILIGRÁN F2.10-1ks

POS	PRŮMĚR	DÉLKA (m)	ks	DÉLKA DLE PROFILU (m)					NOSNÍK-typ	TL.FILIGRÁNU
				6	8	10	12	16		
1	12	4,500	19				85,50			KRYTÍ VÝZTUŽE
2	8	3,120	3		9,36					SPODNÍ DISTANČNÍK
3	8	3,190	13		41,47					tb = 10mm
4	8	2,685	18		48,33					POVRCH
5	8	1,265	26		32,89					DRSNÝ
6	8	1,160	4		4,64					CELKOVÁ TL.DESKY
										h =200mm
N1		4,300	4						17,20	
N2		1,900	1						1,90	
CELKEM DÉLKA (m)				0,00	136,69	0,00	85,50	0,00	19,10	BETON MONOLIT.
HMOTNOST (kg/m)				0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	1,609	ČÁSTI: C25/30-XC1
HMOTNOST (kg)				0,00	53,94	0,00	75,91	0,00	30,73	
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				129,84					30,73	Č.ZAK: SP 2023/32
BETON: C35/45-XC4, XD3, XF1, XA1				PLOCHA (m2):					10,30	DATUM: 03/2024
VÝZTUŽ: B 500B(A)				OBJEM (m3):					0,515	
				HMOTNOST (kg):					1288	VYPRACOVAL:
STAVBA: 30 bytových jednotek Vyšný Č.Krumlov										ŠTICH
OBJEDNATEL: Město Český Krumlov										