



RE1 - OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI2 30 DP1 - Sm/Sa
KOUŘOTĚSNÉ PROVEDENÍ
š. 1026 x v. 1754 x hl. 240mm (NIKA š. 1010 x v. 1740 x hl. 227mm)
KRYTÍ: IP40/20
POTŘEBA: 1ks

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C; 3N PE AC 50Hz 400V/TN-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT FRANTIŠEK KYSELA	VYPRACOVAL JAN KYSELA	JAN KYSELA PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠUMAVSKÁ 560, ČESKÝ KRUMLOV	
INVESTOR Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		ZAKÁZKOVÉ Č.	10 - 24
AKCE 30 bytových jednotek v bloku A17 Vyšný, Český Krumlov		DATUM	09 / 2024
		STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 10
		FORMÁT	1A4
DRUH PŘÍLOHY Objekt 01 - Sekce B - Rozvaděč RE1		Č. PARÉ	Č. VÝKRESU D.1.4-4.13-B