


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY/STROP	POZNÁMKA
301	CHODBA+SCHODIŠTĚ A VÝTAH	24,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	SOKLIK v. 80mm
BYT č. 6 (2+KK)					
302	PŘEDSÍŇ	3,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	SOKLIK v. 80mm
303	OBYTNÝ PROSTOR	26,85	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	DŘEV. LÍŠTA
304	CHODBA	5,35	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	DŘEV. LÍŠTA
305	WC	1,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA SDK PODHLED, NÁTĚR	KERAM. OBKLAD v. 2,40m
306	KOUPELNA	4,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	KERAM. OBKLAD v. 2,40m
307	LOŽNICE	12,60	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	DŘEV. LÍŠTA
		tot.	55,00		
308	BALKON	5,90	BETONOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA DO TERČŮ		
BYT č. 7 (2+KK)					
309	PŘEDSÍŇ	5,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	SOKLIK v. 80mm
310	OBYTNÝ PROSTOR	28,10	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	DŘEV. LÍŠTA
311	WC	1,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA SDK PODHLED, NÁTĚR	KERAM. OBKLAD v. 2,40m
312	KOUPELNA	4,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	KERAM. OBKLAD v. 2,40m
313	LOŽNICE	14,20	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	DŘEV. LÍŠTA
		tot.	54,65		
314	BALKON	5,30	BETONOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA DO TERČŮ		
BYT č. 8 (2+KK)					
315	PŘEDSÍŇ	3,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	SOKLIK v. 80mm
316	OBYTNÝ PROSTOR	26,85	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	DŘEV. LÍŠTA
317	CHODBA	5,35	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	DŘEV. LÍŠTA
318	WC	1,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA SDK PODHLED, NÁTĚR	KERAM. OBKLAD v. 2,40m
319	KOUPELNA	4,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	KERAM. OBKLAD v. 2,40m
320	LOŽNICE	12,60	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	DŘEV. LÍŠTA
		tot.	55,00		
321	BALKON	5,90	BETONOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA DO TERČŮ		

LEGENDA

REI 30	Požární odolnost požárních a obvodových stěn	→	Směr úniku osob
REI 30	Požární odolnost stropní konstrukce	→	Východ na volné prostranství
PG6	Přenosný hasicí přístroj	DP	Detektor kouře větrání CHŮC
H	Hydrantový systém	P 1.3/N2	Označení požárního úseku

PROJEKTANT: Ing. Pavel Svoboda		VYPRACOVAL: Ing. Pavel Svoboda		
TOPO CONSULT s.r.o. Holubov 256, 382 03 Křemže Mobil: +420 603 527 781 e-mail: topo@volny.cz				
AKCE: 30 bytových jednotek v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov Bytový dům C				
INVESTOR: Město Český Krumlov Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836				
			STUPĚŇ	DSUSP
			DATUM	01/2024
			Č. ZAKÁZKY	2023/57
VÝKRES: D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY			Č. PARÉ:	