



- 1* nový žulový stupeň, šedá barva, lícový povrch hrubě broušený bez stop předcházejícího opracování (řezání), celkem 49 ks
- 2* podkladní cementový potěr-beton C30/37 - XF4 sprážený se spodní šikmou žb konstrukcí nerez ocel. trny prům. 10 mm chem. kotvenými, cca 4ks/m2 - celkem cca 90 ks
- * nové stupně (a dlažba podest) a potěr uloženy na místě odstraněných původních stupňů a dlažby (objem odstraněných stupňů a dlažby cca 6 m3)



- 3 spára vyplněná spárovací (zálivkovou) hmotou odolnou CHRL - chem. rozmrazovacím látkám
- 4 stykovou spáru mezi stupněm a podestou a boční žb schodnicí dotěsnit PUR tmelem šedé barvy - celkem cca 50 bm
- 5 nový odtokový žlábek krytý mřížkou, nerezová ocel, dl. cca 1750 mm, celkem 2 ks, 2 x nový průraz v žb schodnicí, spára po obvodu žlábků utěsněna PUR šedým tmelem - celkem cca 7 bm
- 6 nový žulový stupeň, šedá barva, lícový povrch hrubě broušený bez stop předcházejícího opracování (řezání), š.300, v.250, dl.1500 mm, celkem 1 ks
- 7 nová žulová dlažba tl. cca 50 mm, šedá barva, lícový povrch hrubě broušený bez stop předcházejícího opracování, celkem cca 5 m2, spáry vyplněny spárovací hmotou odolnou CHRL - chem. rozmrazovacím látkám

B1, B2, E popis viz výkres č. 3

Podrobnosti viz technická zpráva.

ING. KAREL JANDOUREK - PROJEKTY STAVEB, ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN 83 IČ 407 02 511, TEL. 777 169 574			
Vypracoval: Ing. Karel Jandourek		Měřítko:	1:50
Stavebník: Město Č. Krumlov		Datum:	5/2024
Stavba: Rekonstrukce schodiště na parkoviště P2 (pod poštou v Českém Krumlově)		Stupeň PD:	PD pro OS
Místo stavby: p. p.č. 906/6 kat. území Č. Krumlov		Příloha číslo:	4
Obsah: Návrh rekonstrukce - řezy			