

REVIZE:	DATUM:	POPIS:
02	09/13	ÚPRAVA PD VE STUPNI DPD
01	11/11	DOPLNĚNÍ PD - REPASE UR PRVKŮ
00	10/11	-

POZN.: DOPLNĚNÍ/OPRAVA/ZMĚNA JE VŽDY NADŘAZENA PŮVODNÍ DPS Z 10/2011

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH
±0,000 = 488,350 m.n.m.Bpv



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MĚSTO
ČESKÝ KRUMLOV



AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT - SDRUŽENÍ	
Ing. arch. Jakub Masák Ing. arch. Václav Adamovský Ing. arch. Jan Čepelák	Ateliér Masák & Partner s.r.o. Martin Růžička Linda Curran Ing. arch. Zbyšek Zach Ing. arch. Marie Bajcurová Zuzana Havlíková Radek Herink	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	<div>ING. ARCH. JAKUB MASÁK ING. ARCH. MICHALA MASÁKOVÁ</div> <div>Masák & Partner</div> <div><small>KROŠEVELTOVA 39/375, PRAHA 6 www.masak-partner.cz</small></div> <div><div>ING. ARCH. VÁCLAV ADAMOVSKÝ autorizovaný architekt</div><div>REKONSTRUKCE ZMĚNY STAVĚB</div><div></div></div>	
HIP: Václav Jankovský, DiS.			STUPEŇ PROJEKTU: DPS	
STAVEBNÍK:	Ing. arch. Veronika Bayerová Město Český Krumlov, Svornosti 1, 381 01, Český Krumlov, IČ: 00245836			
AKCE:	OPRAVA A REKONSTRUKCE AREÁLU KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY		DATUM: 10/2011	
			MĚŘITKO: 1: 50	
ČÁST:	SANAČNÍ ČÁST		ČÁST: A.1.2.c	
VÝKRES:	DÍLČÍ VNITŘNÍ POHLEDY - SANAČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU K3		Č. VÝKRESU: A.1.2.c.07	

LEGENDA - POVRCHY



	VÁPENNÉ MALBY
	PORUŠENÉ NEBO SEJMUTÉ POVRCHOVÉ VRSTVY OMÍTKY
	SEJMUTÉ POVRCHOVÉ VRSTVY OMÍTKY, ZACHYCENÁ ŠABLONA VÝMALBY K ZREKONSTRUOVÁNÍ
	POŠKOZENÁ PODKLADNÍ VRSTVA OMÍTKY
	CHYBĚJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA OMÍTKY, ODHALENÉ CÍHLOVÉ ZDIVO
	CHYBĚJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA OMÍTKY, ODHALENÉ KAMENNÉ ZDIVO
	CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ RÁKOSOVÉ PLETIVO STROPU NA DŘEVĚNÉM ZÁKLOPU
	CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLOP STROPU
	OMÍTKA POŠKOZENÁ VÝKVĚTEM PLÍSNÍ
	OMÍTKA S VÝRAZNÝM PRACHOVÝM SEDIMENTEM
	VLHKÉ ZDIVO, OMÍTKA POŠKOZENÁ VLHKOSTÍ
	OMÍTKA VYKAZUJÍCÍ ZNAKY NEDOSTATEČNÉ PŘILNAVOSTI K PODKLADU
	MATERIÁLOVÉ NEVHODNÉ DOPLNĚNÍ OMÍTKY PROVEDENÉ V RÁMCI PŘEDCHOZÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV
	MATERIÁLOVÉ NEVHODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY PROVEDENÉ V RÁMCI PŘEDCHOZÍCH ÚPRAV V INTERIÉRU
	KAMENNÉ PRVKY
	DŘEVĚNÉ PRVKY
	STÁVAJÍCÍ KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACÍ
	STÁVAJÍCÍ PRVKY VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ

LEGENDA - ZNAČENÍ SANAČNÍCH ÚPRAV

	RS 02	OZNAČENÍ LOKÁLNÍCH SANAČNÍCH ÚPRAV STĚN, STROPŮ A KLENEB (VIZ. SOUPIS SANAČNÍCH ÚPRAV)
	RS 19	OZNAČENÍ CELOPLOŠNÉ SANAČNÍ ÚPRAVY STĚNY, STROPU/KLENBY (VIZ. SOUPIS SANAČNÍCH ÚPRAV)
	RA 02	OZNAČENÍ SANACÍ OSTATNÍCH PRVKŮ (VIZ. SOUPIS SANAČNÍCH ÚPRAV)
	ostění...	POPIS OSTATNÍCH OPATŘENÍ V RÁMCI SANAČNÍCH ÚPRAV
	RS 18	OZNAČENÍ SANACÍ STĚN (V ROVINĚ PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE)
	3	OZNAČENÍ STĚNY MÍSTNOSTI

POZNÁMKY:

- SPECIFIKACE STAVEBNÍCH A RESTAURÁTORSKÝCH ÚPRAV ŘEŠENÝCH V RÁMCI SANACÍ JSOU POD PŘÍSLUŠNÝM OZNAČENÍM UVEDENY V KNIZE SANACÍ (VIZ. PŘÍLOHA Č. A.1.2.c.01)
- SANACE PODLAH V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH JSOU VYZNAČENY V RÁMCI VÝKRESU PŮDORYSU (VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b - PŮDORYSY)
- PROJEKT SANACÍ NEZPRACOVÁVÁ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ, TY JSOU ŘEŠENY V RÁMCI ÚPRAV UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ




1


POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 1.NP

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	SKLAD	K3-01-001


bude dozděno ostění světlíku až po dubovou fošnu
tvořící spodní část skladby podlahy místnosti K3-1-008,
otvor světlíku bude zaklopen dvojicí fošen vyplněných
tepelnou izolací
(viz. DET 04)





2



3







4




POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 1.NP

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	SKLAD	K3-01-002







1




2



3





4



POHLED NA STROP/KLENBU


POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 1.NP

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ZÁDVEŘÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50			K3-1-001




POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 1.NP

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	DENNÍ MÍSTNOST	K3-1-002




2








3

4



5


6




POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 1.NP

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	WC + ÚKLIDOVÁ KOMORA	K3-1-003




POHLED NA STROP/KLENBU




1

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 1.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	HALA	K3-1-004




2



3




4




POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 1.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	INFORMAČNÍ CENTRUM	K3-1-006/007




1




2





3



5




6



POZN.:


- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 1.NP
- DROBNÉ KERAMICKÉ PRVKY BÝVALÉHO POVRCHOVÉHO VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ BUDOU V OMÍTCE ZACHOVÁNY A NÁSLEDNĚ EXPONOVÁNY, V RÁMCI REKONSTRUKCE OMÍTEK V MÍSTNOSTI BUDOU TYTO PRVKY OČISTĚNY A ZBAVENY NÁTĚRŮ, K JEJICH ODSTRANĚNÍ BUDE PŘÍSTOUPENO POUZE V MÍSTECH, KDE BY MOHLY KOLIDOVAT S JINÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI, VYBAVENÍM NEBO BEZPEČNOSTÍ POHYBU OSOB

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	WC ŽENY	K3-1-008




2

nevyhovující a poškozené souvrství podlahy v místě světlíku
opatření: RP 08 - stávající dřevěný překlad bude odstraněn, bude ubouráno zdivo na úroveň +0,935, osazena bude nová dubová fošna tl. 50mm, na ní bude provedena vrstva betonové mazaniny (tl. 80mm) vyztužené KARI sítí (4mm, velikost oka 10 x 10cm) spážená s podkladem pomocí ocelových vrutů (4,5 x 45mm), do vrstvy kladěčského tmelu (tl. 10-15mm) budou usazeny topinky dle navrženého spárořezu




3




4

POZN.:
- DROBNÉ KERAMICKÉ PRVKY BÝVALÉHO POVRCHOVÉHO VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ
BUDOU V OMÍTCE ZACHOVÁNY A NÁSLEDNĚ EXPONOVÁNY, V RÁMCI REKONSTRUKCE
OMÍTEK V MÍSTNOSTI BUDOU TYTO PRVKY OČISTĚNY A ZBAVENY NÁTĚRŮ, K JEJICH
ODSTRANĚNÍ BUDE PŘÍSTOUPENO POUZE V MÍSTECH, KDE BY MOHLY KOLIDOVAT S JINÝMI
STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI, VYBAVENÍM NEBO BEZPEČNOSTÍ POHYBU OSOB

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	WC ŽENY	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
2	1: 50			K3-1-008



POHLED NA STROP/KLENBU



bude provedena úprava RS 03 resp. RS 02 s tím, že v omítce bude v lici zdi ponechán znatelný prolis (cca 20mm), který bude reflektovat historickou přítomnost tělesa kamen


1

POZN.:


- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 1.NP
- DROBNÉ KERAMICKÉ PRVKY BÝVALÉHO POVRCHOVÉHO VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ BUDOU V OMÍTCE ZACHOVÁNY A NÁSLEDNĚ EXPONOVÁNY, V RÁMCI REKONSTRUKCE OMÍTEK V MÍSTNOSTI BUDOU TYTO PRVKY OČISTĚNY A ZBAVENY NÁTĚRŮ, K JEJICH ODSTRANĚNÍ BUDE PŘÍSTOUPENO POUZE V MÍSTECH, KDE BY MOHLY KOLIDOVAT S JINÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI, VYBAVENÍM NEBO BEZPEČNOSTÍ POHYBU OSOB

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	WC MUŽI	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50			K3-1-009


bude provedena úprava RS 03/RS 02
s tím, že v omítce bude v líci zdi ponechán
znatelný prolis (cca 20mm), který bude
reflektovat historickou přítomnost tělesa
kamen



2




3




4

POZN.:
- DROBNÉ KERAMICKÉ PRVKY BÝVALÉHO POVRCHOVÉHO VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ
BUDOU V OMÍTKE ZACHOVÁNY A NÁSLEDNĚ EXPONOVÁNY, V RÁMCI REKONSTRUKCE
OMÍTEK V MÍSTNOSTI BUDOU TYTO PRVKY OČISTĚNY A ZBAVENY NÁTĚRŮ, K JEJICH
ODSTRANĚNÍ BUDE PŘÍSTOUPENO POUZE V MÍSTĚCH, KDE BY MOHLY KOLIDOVAT S JINÝMI
STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI, VYBAVENÍM NEBO BEZPEČNOSTÍ POHYBU OSOB


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	WC MUŽI	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
2	1: 50			K3-1-009



1




2








POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 1.NP

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	SCHODIŠTĚ	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50			K3-1-010







POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 2.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1 : 50	CHODBA	K3-2-001a




1




3



2




4




POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 2.NP


STRANA: 1	MĚŘÍTKO: 1: 50	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI: CHODBA	ČÍSLO MÍSTNOSTI: K3-2-001b
--------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------




1




2



3




4




POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 2.NP


STRANA:	MĚŘITKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	CHODBA	K3-2-001c




1




2



3




4




POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 2.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	CHODBA	K3-2-001d




1




2



3




4




POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 2.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	CHODBA	K3-2-001e




1




2



3




4




POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 2.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	CHODBA	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50			K3-2-001f




1




2



3




4



POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 2.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	CHODBA	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50			K3-2-001g




1




2



3






4



POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 2.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	ÚKLIDOVÁ KOMORA	K3-2-002



Ša 01



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(CCA 2. POLOVINA 19. STOL.)



Ša 02



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(CCA 2. POLOVINA 19. STOL.)

POZN.:

- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÝCH ŠABLON Ša 01-05, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA

STRANA:

1

MĚŘÍTKO:


1 : 50

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:


EXPOZIČNÍ SÁL

ČÍSLO MÍSTNOSTI:


K3-2-003



Ša 03



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(CCA 2. POLOVINA 19. STOL.)



Ša 04



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(CCA 2. POLOVINA 19. STOL.)


Ša 05



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(CCA 2. POLOVINA 19. STOL.)

POZN.:


- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 2.NP
- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÝCH ŠABLON Ša 01-05, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA



2



- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCEŇENÝCH ŠABLON Ša 01-05, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- RESTAURÁČORSKY BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY VŠECHNY DOCHOVANÉ VRSTVY VÝMALE, ŠABLONA PRO KAŽDOU Z NICH BUDE ZAZNAMENÁNA NA STĚNĚ, V JEJÍ SOKLOVÉ ČÁSTI, V MÍSTĚ ZACHYCEŇENÉ VODOROVNÉ PÁSKU, V PATĚ KLENBY A V JEJÍM VRCHOLU, POŘÍZENÁ DOKUMENTACE POZDĚJI POSLOUŽÍ K MOŽNOSTI REKONSTRUKCE DANÝCH VÝMALE PRO EXPOZIČNÍ ÚČELY
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘITKA




4

Ša 04




ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY



POHLED NA STROP/KLENBU

Ša 05



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY

POZN.:

- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÝCH ŠABLON Ša 01-05, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- RESTAURÁTORSKY BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY VŠECHNY DOCHOVANÉ VRSTVY VÝMALEB, ŠABLONA PRO KAŽDOU Z NICH BUDE ZAZNAMENÁNA NA STĚNĚ, V JEJÍ SOKLOVÉ ČÁSTI, V MÍSTĚ ZACHYCENÉHO VODOROVNÉHO PÁSKU, V PATĚ KLENBY A V JEJÍM VRCHOLU, POŘÍZENÁ DOKUMENTACE POZDĚJI POSLOUŽÍ K MOŽNOSTI REKONSTRUKCE DANÝCH VÝMALEB PRO EXPOZIČNÍ ÚČELY
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 2.NP
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA

STRANA:

2

MĚŘÍTKO:


1 : 50

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:


EXPOZIČNÍ SÁL

ČÍSLO MÍSTNOSTI:


K3-2-004



1



2



3

Ša 01



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(2. POLOVINA 19. STOL.)

POZN.:

- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÝCH ŠABLON Ša 01-04, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA

STRANA:

1

MĚŘÍTKO:


1 : 50

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:

EXPOZIČNÍ SÁL

ČÍSLO MÍSTNOSTI:


K3-2-005



Ša 02



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(2. POLOVINA 19. STOL.)




Ša 03



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(2. POLOVINA 19. STOL.)

Ša 04



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(2. POLOVINA 19. STOL.)

POZN.:

- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÝCH ŠABLON Ša 01-05, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 2.NP
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA

STRANA:

2

MĚŘÍTKO:


1: 50

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:

EXPOZIČNÍ SÁL

ČÍSLO MÍSTNOSTI:

K3-2-005




1

Ša 01



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(2. POLOVINA 19. STOL.)




2

Ša 02



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(2. POLOVINA 19. STOL.)



3

POZN.:

- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÝCH ŠABLON Ša 01, 02, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA

STRANA:

1

MĚŘÍTKO:


1 : 50

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:


EXPOZIČNÍ SÁL

ČÍSLO MÍSTNOSTI:

K3-2-006



3




POHLED NA STROP/KLENBU


POZN.:

- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÝCH ŠABLON Ša 01, 02, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 2.NP
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
2	1: 50	EXPOZIČNÍ SÁL	K3-2-006




1




2




3




4




5



6




7



POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 2.NP

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	SCHODIŠTĚ	K3-2-007




1

Ša 01



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(2. POLOVINA 19. STOL.)



2

Ša 02



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(2. POLOVINA 19. STOL.)

POZN.:

- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÝCH ŠABLON Ša 01-02 PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA

STRANA:

1

MĚŘÍTKO:


1: 50

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:


EXPOZIČNÍ SÁL

ČÍSLO MÍSTNOSTI:


K3-2-008



3



4



POZN.:

- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÝCH ŠABLON Ša 01-02, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 2.NP
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA

STRANA:

2

MĚŘÍTKO:

1: 50

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:

EXPOZIČNÍ SÁL

ČÍSLO MÍSTNOSTI:


K3-2-008




2




K3-2-009



3




4




POZN.:

- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÝCH ŠABLON Ša 01-02, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 2.NP
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
2	1: 50	EXPOZIČNÍ SÁL	K3-2-009




POHLED NA STROP/KLENBU




1



2



3




4


POZN.:

- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 3.NP
- ČÍSLO A OZNAČENÍ MÍSTNOSTI REFLEKTUJE NAVRHOVANÝ STAV VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 3.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	CHODBA	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50			K3-3-001a




1




2



3




4




POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 3.NP
- ČÍSLO A OZNAČENÍ MÍSTNOSTI REFLEKTUJE NAVRHOVANÝ STAV
VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 3.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	CHODBA	K3-3-001b




POHLED NA STROP/KLENBU




1



2



3



4

POZN.:

- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 3.NP
- ČÍSLO A OZNAČENÍ MÍSTNOSTI REFLEKTUJE NAVRHOVANÝ STAV VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 3.NP

STRANA:

1

MĚŘÍTKO:

1: 50

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:

CHODBA

ČÍSLO MÍSTNOSTI:



K3-3-001c



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(2. POLOVINA 19. STOL.)





- ČÍSLO A OZNAČENÍ MÍSTNOSTI REFLEKTUJE NAVRHOVANÝ STAV
VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 3.NP




POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 3.NP

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	WC + KOUPELNA	K3-3-004




POZN.:

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
2	1: 50	WC + KOUPELNA	K3-3-004




2



3

bouraná příčka, uložená na dřevěné podlaze
opatření: na jejím místě bude provedena nová SDK příčka
uložení na dřevěné fošnové podlaze viz. DET ??





4

POZN.:


- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÝCH ŠABLON Ša 01-02, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ŠATNA MUŽI	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
2	1: 50			K3-3-006




POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 3.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	DENNÍ MÍSTNOST OSTRAHY	K3-3-007



2





3



4


POZN.:

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
2	1 : 50	DENNÍ MÍSTNOST OSTRAHY	K3-3-007




POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 3.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	SERVEROVNA, CENTRÁLA EPS, EZS	K3-3-008



2




3




4

POZN.:


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
2	1: 50	SERVEROVNA, CENTRÁLA EPS, EZS	K3-3-008




1




2



3




4



POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 3.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1 : 50	TECHNICKÁ MÍSTNOST	K3-3-009




1




2



3





4



POHLED NA STROP/KLENBU


POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 3.NP

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	KOUPELNA	K3-3-011




POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 3.NP


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	ŠATNA ŽENY	K3-3-013



2





3



4

POZN.:


STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
2	1: 50	ŠATNA ŽENY	K3-3-013




POZN.:

- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÉ ŠABLONY Ša 01, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b, PŮDORYS 3.NP

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	K3-3-014



2




3

Ša 01



ZACHYCENÁ ŠABLONA PRO REKONSTRUKCI VÝMALBY
(2. POLOVINA 19. STOL.)



4

POZN.:

- V MÍSTNOSTI BUDE ZREKONSTRUOVÁNA VÝMALBA DLE ZACHYCENÉ ŠABLONY Ša 01, PŘI REKONSTRUKCI BUDE POSTUPOVÁNO DLE KNIHY SANACÍ (VIZ. SANAČNÍ ČÁST, A.1.2.c.01)
- UVEDENÉ ŠABLONY JSOU ZOBRAZENY BEZ MĚŘÍTKA

STRANA:

2

MĚŘÍTKO:


1: 50

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:


ČAJOVÁ KUCHYŇKA

ČÍSLO MÍSTNOSTI:


K3-3-014




1




2



3



4



POHLED NA STROP/KLENBU

POZN.:
- ORIENTACE POHLEDU NA STROP VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST A.1.2.b,
PŮDORYS 3.NP

STRANA:	MĚŘÍTKO:	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:
1	1: 50	CHODBA	K3-3-015