G

F

ZAZDĚNO

NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR ROZPADLÉ MÍSTO

ROZPADLÉ BUDOVY

ODPAD, ZBYTKY STŘECH A TRÁMŮ

KAMENNÝ PŮVODNÍ PORTÁL

PŮVODNÍ KAMENNÝ PORTÁL

ŠPATNÝ STAV BUDOV

NÁSYP KAMENŮ

PRKNA

NEROVNÁ PODLAHA

NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR VYHOŘELÉ, ROZPADLÉ MÍSTO

NAZNAČENÉ ZADĚNÍ

KOMIN

ŠIKMÁ STĚNA, ISKRALUX ZCELA 10 CM

KANALIZACNI SACHTA

KANALIZACNI SACHTA ??

U STROPU ODVĚTRÁNÍ

EL. ROZV.

EL. ROZVADĚČ

OKNO NAD

K2 - 1 - 001A 490,030 - Z DLAŽBA VM:2891

K2 - 1 - 001B 490,960 - Z DLAŽBA VM:2942

K2 - 1 - 001C 490,870 - Z DLAŽBA VM:3019

K2 - 1 - 001D 490,870 - Z DLAŽBA VM:3018

K2 - 1 - 001E 490,880 - Z DLAŽBA VM:3018

K2 - 1 - 001F 490,880 - Z VM:3018 DLAŽBA

K2 - 1 - 002 491,070 - Z PVC

K2 - 1 - 003 491,060 - Z PVC

K2 - 1 - 004 490,990 - Z VM:2941 PVC

K2 - 1 - 005 491,010 - Z PVC

K2 - 1 - 006 491,000 - Z VM:2958 PVC

K2 - 1 - 007 490,990 - Z VM:2941 PVC

K2 - 1 - 008 490,990 - Z VM:2979 PVC

K2 - 1 - 009 490,780 - Z DLAŽBA

K2 - 1 - 010 490,740 - Z VM:3277 BETON

K2 - 1 - 011 490,730 - Z VM:3189 BETON

K2 - 1 - 012 BETON

K2-1-008 uskakující zed

K2 - 1 - 013 UDUSANÁ HLINA NEROVNÁ PODLAHA VM:3072

K2 - 1 - 015 NEROVNÁ PODLAHA VM:3110 UDUSANÁ HLINA

K2 - 1 - 017 489,820 - Z UDUSANÁ HLINA

K2 - 1 - 017 489,760 - Z UDUSANÁ HLINA

K2 - 1 - 019 490,878 - Z DLAŽBA

K2 - 1 - 021 490,840 - Z VM : 2513 DLAŽBA

NEROVNÁ PODLAHA 490,030 - Z

NEROVNÁ PODLAHA 490,230 - Z

490,730 - T1

490,750 - T

490,760 - T

490,780 - T

490,880 - Z

490,890 - T

491,000 - Z

491,040 - Z

490,370 - T

490,470 - T

490,430 - T

490,310 - T

490,260 - T

490,276 - T

490,210 - T

490,259 - T

490,180 - T

490,189 - T

490,160 - T

490,280 - T

490,290 - T

490,456 - T

490,41 - T

490,36 - T

489,54 - Z

489,470 - T

489,51 - Z

489,650 - T

489,800 - T

489,840 - T

VPUST

SPODNÍ STAVBA DO ÚROVNĚ NAZNAČENÉ ZADĚNÍ

NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR

NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR ROZPADLÉ MÍSTO

ROZPADLÉ BUDOVY

ŠIKMÁ STĚNA, ISKRALUX ZCELA 10 CM

NEROVNÁ PODLAHA

NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR

ODPAD, ZBYTKY STŘECH A TRÁMŮ

NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR VYHOŘELÉ, ROZPADLÉ MÍSTO

NAZNAČENÉ ZADĚNÍ

ZAZDĚNO

ŠPATNÝ STAV BUDOV

KAMENNÝ PŮVODNÍ PORTÁL

PŮVODNÍ KAMENNÝ PORTÁL

NÁSYP KAMENŮ

PRKNA

NEROVNÁ PODLAHA

KOMIN

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH
±0,000 = 488,350 m.n.m.Bpv

AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT - SDRUŽENÍ
Ing. arch. Jakub Masák Ing. arch. Václav Adamovský Ing. arch. Jan Čepelák	Michal Tůma Tomáš Hojer Kateřina Linhartová Barbora Uzdařová David Žižala	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	Masák & Partner
HIP: Václav Jankovský, DiS.			ING. ARCH. VÁCLAV ADAMOVSKÝ AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT REKONSTRUKCE ZMĚNY STAVEB
STAVEBNÍK: Město Český Krumlov, Svornosti 1, 381 01, Český Krumlov, IČ: 00245836			STUPEŇ PROJEKTU: **DSP**
AKCE: OPRAVA A REKONSTRUKCE AREÁLU KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY			DATUM: 09/2011 MĚŘÍTKO: 1:50
ČÁST: ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU			ČÁST: D.1. K2
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP			Č. VÝKRESU: D.1. K2 - 1

Č. PARÉ:



KÓTOVÁNO V MILIMETRECH
±0,000 = 488,350 m.n.m.Bpv

AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT - SDRUŽENÍ
Ing. arch. Jakub Masák Ing. arch. Václav Adamovský Ing. arch. Jan Čepelák	Michal Tůma Tomáš Hojer Kateřina Linhartová Barbora Uzdavá David Žižala	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	Masák & Partner
HIP: Václav Jankovský, DiS.			
STAVEBNÍK: Město Český Krumlov, Svornosti 1, 381 01, Český Krumlov, IČ: 00245836			STUPEŇ PROJEKTU: **DSP**
AKCE: OPRAVA A REKONSTRUKCE AREÁLU KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY			DATUM: 09/2011 MĚŘÍTKO: 1:50 Č. PARÉ:
ČÁST: ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU			ČÁST: D.1. K2
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP			Č. VÝKRESU: D.1. K2 - 2


G
F
F
G
POZEDNICE: 230/190
VAZNÝ TRÁM : 198/210
SLOUP : 160/160
KROKEV : 160/160
VZPĚRA : 140/150
VAZNÝ TRÁM : 198/210
PŘESKOKLENÍ
PŘESKOKLENÍ
497,690 - Z
497,660 - Z
497,710 - Z
497,730 - Z
497,720 - Z
497,700 - Z
497,680 - Z
497,690 - Z
497,640 - Z
497,670 - Z
496,970 - Z
496,350 - Z
495,740 - Z
496,090 - Z
496,160 - Z
496,090 - Z
PODLAHA - DLAŽBA - CIHLY
VAZNÝ TRÁM : 198/210
SLOUP : 160/160
SLOUP : 350/160
ŠIKMÁ VZPĚRA PODEPÍRAJÍCÍ VAZNICI
KANALIZAČNÍ SACHTA
POD ÚROVNÍ PODLAHY
POD ÚROVNÍ PODLAHY NEPŘÍSTUPNÉ
VYSTOUPLÁ PODLAHA CCA 100 MM
KÁMEN, CIHLA
VRCHOL KLENBY V PODLAZE
NEPŘÍSTUPNÉ ROZPADLÉ A VYHOŘELÉ
OKNO VYKRESLENO V POHLEDECH
SCHODIŠTĚ DŘEVO 16X33/215
PRKNA
VAZNÝ TRÁM : 233/273
VAZNÝ TRÁM : 180/209
VRCHOL KLENBY V PODLAZE
KÁMEN
NEPŘÍSTUPNÉ OKNO
NEPŘÍLIŠ PŘESNÉ, NESTABILNÍ PODLAHA
VPUST
TRÁM : 100/100
POZEDNICE: 243/204
(1209)
(1226)
(1226)
(1226