

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



PŮDORYS 1. NP (PŘÍZEMÍ) - měřítko 1: 270

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-108

název, označení: 2 x kamenný stupeň

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K3-1-010

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☐

zámečnický

☒

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☐

poškozený

☒

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demonťáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: 1750 / 750 mm (půdor. rozměr)

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-131

název, označení: kamenný předložený stupeň

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K3-1-001

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☐ poškozený ☒ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurovánírozměry prvku: 1500 / 380 mm (půdor. rozměr)  
výška 140 mm

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy

doporučené řešení úprav prvku:

dle PD bude rozhodnuto o možném ponechání in situ - prvek  
bude očištěn a opraven

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-132

název, označení: kamenný kryt

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K3-1-002

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☐ poškozený ☒ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 570 / 570 mm (půdorysný rozměr)

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-133c

název, označení: kamenný stupeň

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K1-1-023

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☐ poškozený ☒ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☒ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☐ ponechání na místě + oprava ☐ restaurovánírozměry prvku: 1400 / 600 mm (půdor. rozměr)  
výška 140 mm

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy

doporučené řešení úprav prvku:  
prvek bude odstraněn

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-141c

název, označení: kamenný stupeň

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K4-1-011

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☐

zámečnický

☒

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☐

poškozený

☒

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: 1150 / 510 mm (půdor. rozměr)  
výška cca 200 mm

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-75

název, označení: kamenný žlab na odvod vody

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K1-1-011  
počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☐

zámečnický

☒

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☐

poškozený

☒

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: 1020 / 450 mm

popis prvku:

- materiál: žula, prvek částečně poškozený
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-80

název, označení: nárožní kamenný nákolník

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K1-1-009

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☐ poškozený ☒ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 300 / 170 / 1250 mm (přibl. rozměry prvku)

popis prvku:

- materiál: žula, prvek druhotně použit - pův. kamenný práh
- povrchová úprava: bez úpravy, otvor po mříži

doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ



schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-80b

název, označení: nárožní kamenný nákolník

umístění: přízemí - 1. np

parter

u m. č. K1-1-021

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☐ poškozený ☒ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 300 / 200 / 410 mm (přibl. rozměry prvku)

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-80c

název, označení: kamenný rám pro kanalizační mříž

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
dvůr K1

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☐ poškozený ☒ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 770 / 770 mm (vnější půdorysný rozměr)

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-80d

název, označení: mříž kanalizační šachty

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
dvůr K1

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☒

zámečnický

☐

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☐

historický

☒

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☒

poškozený

☐

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: 470 / 470 mm (půdorysný rozměr)

popis prvku:

- materiál: litina
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-80e

název, označení: kamenný rám pro kanalizační mříž

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K1-1-021

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☐

zámečnický

☒

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☐

poškozený

☒

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: 590 / 600 mm (vnější půdorysný rozměr)

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-80f

název, označení: poklop ze silnostěnného ocelového plechu

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K1-1-021

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☒ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☐ historický ☒ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 320 / 320 mm (přodorysný rozměr)

popis prvku:

- materiál: ocelový plech
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-80g

název, označení: kamenný rám pro kanalizační mříž

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K1-1-021  
počet prvků (celkem): 1druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☐ poškozený ☒ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 570 / 650 mm (vnější půdorysný rozměr)

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-80h

název, označení: nárožní kamenný nákolník

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K3-1-007  
počet prvků (celkem): 1druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☐ zámečnický ☒ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☒ historický ☐ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☐ poškozený ☒ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 300 / 350 / 75 mm (přibl. rozměry prvku)

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:



## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-80i

název, označení: kamenný rám pro kanalizační mříž

umístění: přízemí - 1. np  
parter

počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☐

zámečnický

☒

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☐

poškozený

☒

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☒

ponechání na místě + oprava

☐

restaurování

rozměry prvku: 750 / 750 mm (vnější půdorysný rozměr)

popis prvku:

- materiál: žula
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-80j

název, označení: mříž kanalizační šachty

umístění: přízemí - 1. np  
parter

počet prvků (celkem): 1

druh prvku: ☐ truhlářský ☐ kovářský ☒ zámečnický ☐ kamenický ☐ ostatnípůvodnost: ☐ historický ☒ novodobýstav: ☐ nepoškozený ☒ poškozený ☐ silně poškozenýzpůsob ochrany: ☐ odstranění ☐ demontáž vč. opravy ☒ ponechání na místě + oprava ☐ restaurování

rozměry prvku: 470 / 470 mm (půdorysný rozměr)

popis prvku:

- materiál: litina
- povrchová úprava: bez úpravy



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude řemeslně opraven a ponechán in situ

schema (detail), poznámka:

## INVENTARIZAČNÍ KARTA

číslo prvku:

OPRAVA A REKONSTRUKCE KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

1-92

název, označení: kamenná kašna

umístění: přízemí - 1. np  
parter  
u m. č. K1-1-021  
počet prvků (celkem): 1

druh prvku:

☐

truhlářský

☐

kovářský

☐

zámečnický

☒

kamenický

☐

ostatní

původnost:

☒

historický

☐

novodobý

stav:

☐

nepoškozený

☐

poškozený

☒

silně poškozený

způsob ochrany:

☐

odstranění

☐

demontáž vč. opravy

☐

ponechání na místě + oprava

☒

restaurování

rozměry prvku: cca 2560 / 1600 mm  
hloubka 760 mm

popis prvku:

- materiál: žula, prvek částečně poškozený
- povrchová úprava: bez úpravy
- na delší straně kašny je osazen ocelový historický výtok
- na kratší straně je přepad do kanalizace



doporučené řešení úprav prvku:

prvek bude opraven za účasti restaurátora s příslušnou licencí ministerstva kultury, v případě souladu s PD bude zprovozněn

schema (detail), poznámka: