

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP01c


30,61 m²

SSH 69a

STÁVAJÍCÍ SKLADBA

SSH 69a

NAVRHOVANÁ SKLADBA




— ROSTLÝ TERÉN

~250

— SKALNÍ PODLOŽÍ (PARARULY)

CELKEM [mm]

250



— VALOUNOVÁ DLAŽBA KLADEŇ DO PÍSKU 100-150

— PÍSEK

100

— ROSTLÝ TERÉN

~250

— SKALNÍ PODLOŽÍ (PARARULY)

CELKEM [mm]

450-500

POZNÁMKA:

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS26

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

očistěný původní povrch stěn, bez omítky,
jemný postřík roztokem vodního skla - proti prašnosti tohoto povrchu

POZNÁMKA:

STROP

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

odhalené dubové trámy s nasraz skládaným záklopem, to vše kotveno do spráženého ocelo-betonového stropu
povrchová úprava - lazurovací nátěr RU 02 viz část A.1.2.f.09 - Kniha povrchových úprav prvků

- v místě komínového průduchu č.5 bude do stropu umístěna větrací mřížka 100/300 viz.
výkres 1.PP

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z112 kovaná mříž

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP01c


16,77 m²

SSH 69a

STÁVAJÍCÍ SKLADBA

SSH 69a

NAVRHOVANÁ SKLADBA




— ROSTLÝ TERÉN

~250

— SKALNÍ PODLOŽÍ (PARARULY)

CELKEM [mm]

250



— VALOUNOVÁ DLAŽBA KLADEÁ DO PÍSKU 100-150

— PÍSEK

100

— ROSTLÝ TERÉN

~250

— SKALNÍ PODLOŽÍ (PARARULY)

CELKEM [mm]

450-500

POZNÁMKA:

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS26

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

očištěný původní povrch stěn, bez omítky,
jemný postřík roztokem vodního skla - proti prašnosti tohoto povrchu

POZNÁMKA:

STROP

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

na sraz skládaný záklop s dubových fošen, kotven do spřaženého ocelo-betonového stropu
povrchová úprava - lazurovací nátěr RU 02 viz část A.1.2.f.09 - Kniha povrchových úprav
prvků

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

KAMENNÉ VÝROBKY

S105 kamenný portál

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP01c


15,07 m²

SSH 69b

STÁVAJÍCÍ SKLADBA

SSH 69a

NAVRHOVANÁ SKLADBA




— ROSTLÝ TERÉN

~250

— SKALNÍ PODLOŽÍ (PARARULY)

CELKEM [mm]

250



— VALOUNOVÁ DLAŽBA KLADEŇÁ DO PÍSKU 100-150

— PÍSEK

100

— ROSTLÝ TERÉN

~250

— SKALNÍ PODLOŽÍ (PARARULY)

CELKEM [mm]

450-500

POZNÁMKA:

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS26

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

očištěný původní povrch stěn, bez omítky,
jemný postřík roztokem vodního skla - proti prašnosti tohoto povrchu

POZNÁMKA:

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

očištěný původní povrch stěn, bez omítky,
jemný postřík roztokem vodního skla - proti prašnosti tohoto povrchu

POZNÁMKA:

KAMENNÉ VÝROBKY

S104 dveřní ostění

POZNÁMKA: