SO 01
NOVÁ PŘÍSTAVBA ROLBÁRNY

SO 04

M 1:100

Niveleta betonu pod ledovou plochou:

±0,000=487,54

NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA SE ZÁKLADEM PRO SVISLÉ OCEL PAŽDÍKY (I č.220)

NOVÉ OCEL PAŽDÍKY I č.220

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP

NOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VSTUPNÍ VRATA; TĚSNÁ S PANIKOVÝM KOVÁNÍM

NOVÝ ZÁKLAD PRO SVISLÉ OCEL PAŽDÍKY (I č.220)

OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
žárově zinkované

stávající ocel.poklop

ZAKRYTÁ MONT.JÁMA

zastřešení

asfalt

osa kloubů

osa příčníku

beton

beton ledové plochy

poklop

hřeben zastřešení s.v. od betonu ledové plochy 10.050mm

sudí + trestné lavice

gum.

NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA - bet.tvarovky KB 1-31 B Přírodní tl. 295mm

ŠACHTA EI - 370x370 mm, HL. 250 mm

NOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VSTUPNÍ VRATA; TĚSNÁ S PANIKOVÝM KOVÁNÍM

STÁV. OCEL PAŽDÍKY I č.220

chodba

OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
žárově zinkované

NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA - bet.tvarovky KB 1-21 B Přírodní tl. 195mm

STÁVAJÍCÍ ŠATNY HOKEJISTŮ

STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK

UMĚLÁ BET. VODÍCÍ LINE PRO SJEZDTRAKE

NOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS č.350mm, beton C16/20

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZAKRYTÍ TECHNOLOGICKÉHO KANÁLU CHLAZENÍ - BETONOVÉ DESKY
- STÁVAJÍCÍ ZAKRYTÍ TECHNOLOGICKÉHO KANÁLU CHLAZENÍ - DŘEVĚNÉ FOŠNY
- GUMOVÉ KOBERCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB STĚNOVÉ PANELY
- NOVÝ SENDVIČOVÝ STĚNOVÝ PLÁŠŤ DEK METAL
  - INTERIÉROVÁ C-KAZETA, BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ
  - PAROZÁBRANA
  - DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 2x60mm
  - PAROZÁBRANA
  - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50WA, BARVA SVĚTLE ZELENÁ

OCEL ŘADY 37 (S235), ELEKTRODY E44.83, BETON B20

ODSTÍN TRAPÉZOVÉHO PLECHU BUDE SVĚTLÝ - TOTOŽNÝ SE SVĚTLOU ČÁSTÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
NAVRŽENÝ TYP TRAPÉZOVÉHO PLECHU JE : LE 50/250, TL.0,75 mm Z KATALOGU FY - LEVAL s.r.o., Č. B.

Index změny / Modification index:	Popis změny / Description of modification:	Datum / Date:	Provedl / Executed:	Podpis / Signature:	Paré / Copy:
a	PD pro provedení stavby	4.9.2012	BARTÁK		

Projektant / Designer: Ing. PETR BARTÁK	4.9.2012	Projekt / Project: ZÁZEMÍ ZIMNÍHO STADIONU ČESKÝ KRUMLOV - I. A II. etapa S004 - OPLÁŠTĚNÍ STĚN HALY ZS
Vypracoval / Executed: Ing. PETR BARTÁK	4.9.2012	
Schválil / Approved: MÁČALA MIROSLAV	4.9.2012	
Kreslil / Drawing: Ing. TOMÁŠ ZITKO	4.9.2012	Druh dokumentu / Kind of document: PD pro PROVEDENÍ STAVBY

Investor: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
Číslo zakázky / Order number: 2012-027 | Vydáno / Published: 06/2012
Status dokumentu / Document state:
Ref. označení / Reference mark: | DCC kód / DCC code: | Jazyk / Language: cz/en

BRNOFROST spol. s r.o.
Charbulova 74, 618 00 BRNO, Czech Republic
Telefon:548 534 830, telefax: 548 533 907
E-mail: brnofrost@brnofrost.cz

Reprodukování, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho části nebo obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno! Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu.

Název dokumentu / Document title: PŮDORYS 1.NP -novýstav

Číslo dokumentu / Document number: SO-04 | 06

Index zm./Mod. index: b | Měřítko / Scale: 1:100 | List-Počet / Sheet-Count: 1-1 | Velikost / Size: A3