



13 ŠPALETOVÉ OKNO - SCHODIŠTĚ - 1 KS


ŘEZ PODÉLNÝ M 1:25




POHLED INTERIÉR M 1:25




POHLED EXTERIÉR M 1:25




ŘEZ PŘÍČNÝ M 1:25




DETAIL - NADPRAŽÍ M 1:5




DETAIL - NADPRAŽÍ M 1:5




DETAIL - VNITŘNÍHO RÁMU OKNA M 1:1



DETAIL - VENKOVNÍHO RÁMU OKNA M 1:1



DETAIL - OSTĚNÍ M 1:5



DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO

- ZÁKLADNÍ ROZMĚR 2500 x 1928 mm A 2500 x 930 mm
- 6 x KŘÍDLO - OTVÍRÁVÉ DOVNITŘ
- ZASKLENÍ KŘÍDLA: - JEDNODUCHÉ SKLO
- NOVODOBÉ OCELOVÉ KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO PŮDODNÍM MOSAZNÝM
- KLIKY MOSAZ PŮLOLIVA
- BARVA: BILÁ LOMENÁ, SLONOVÁ KOST
- VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ TL. 40 mm, ŠÍŘE 150 mm (celkem 2 ks)
- VNĚJŠÍ PARAPET - POZINK VIZ. TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

SPECIFIKACE MATERIÁLU OKNA:

- DŘEVO SM (SMRKY) JAKOST I
- DŘEVO BUDE ŘÁDNĚ USKLADNĚNO DLE ČSN 490650
- KVALITA A JAKOST DŘEVA BUDE V SOULADU S NORMAMI ČSN 791011 A ČSN 491012

!!! POSTUP OŠETŘENÍ DŘEVA JE PODROBNĚ POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JE NUTNÉ JEJ DODRŽET !!!

STAV VÝROBKU:

- PŮVODNÍ VÝROBEK VE ŠPÁTNĚM STAVU - NUTNÁ VÝMĚNA
- PŮVODNÍ KOVÁNÍ V DOBRÉM STAVU - REPASE

CHYBĚJÍCÍ PRVKY

- 4 x DORAZ

WIZNER AA Architektonický atelier	!!! NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, OVĚRIT NA STAVBĚ !!!	
	WIZNER AA architektonický atelier Ing. arch. Petr Wizner Rožmberská 609, Český Krumlov tel. 60244 1808, 380726445 ICO 46077839	
Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Petr Wizner	Vypracoval / kreslil: Ing. Jiří Fazekas, Václav Časlava	Počet formátů x A4
Kraj: Jihočeský	Město: Český Krumlov	Datum 07/2015
Investor / zadavatel: Město Český Krumlov; nám. Svornosti 1; Český Krumlov 38101		Císto zakázky 02/PW/15
Císto objektu: -	Název akce: VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZŠ T. G. MASARYKA ČESKÝ KRUMLOV	Císto přílohy Císto pare
Stupen dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	Obsah: ETAPA - IV. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBY ŠPALETOVÉ OKNO Č.13	20