



05 ŠPALETOVÉ OKNO - VSTUPNÍ CHODBA - 1 KS


ŘEZ PODÉLNÝ M 1:25




POHLED INTERIÉR M 1:25




POHLED EXTERIÉR M 1:25




DETAIL - NADPRAŽÍ  
M 1:5



DETAIL - PARAPETU  
M 1:5




DETAIL - OSTĚNÍ  
M 1:5




DETAIL - DĚLÍCÍ SLOUPEK VNITŘNÍ  
M 1:5

DETAIL - DĚLÍCÍ SLOUPEK VNITŘNÍ  
M 1:5

DETAIL - VNITŘNÍHO RÁMU OKNA  
M 1:1 43



DETAIL - VENKOVNÍHO RÁMU OKNA  
M 1:1



## DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO

- ZÁKLADNÍ ROZMĚR 3214 x 1274 mm
- ČTYŘKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLA OTVÍRÁVA
- ZASKLENÍ VNITŘNÍ KŘÍDLA:
  - JEDNODUCHÉ SKLO ČLENĚNÉ OLOVENÝMI PÁSKY DO TABULEK
- ZASKLENÍ VNĚJŠÍ KŘÍDLA: - JEDNODUCHÉ SKLO
- NOVODOBÉ OCELOVÉ KOVÁNÍ BUDE NAHAŽENO PŮDODNÍM MOSAZNÝM
- KLIKY MOSAZ PŮLOLIVA
- BARVA BÍLÁ LOMENÁ, SLONOVÁ KOST
- VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ II. 40 MM, ŠÍŘKA 135 MM
- VNĚJŠÍ PARAPET - POZINK VIZ. TABULKY
- KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

SPECIFIKACE MATERIÁLU OKNA:

- DŘEVO SM (SMRK); JAKOST I.
- DŘEVO BUDE ŘÁDNĚ USKLADNĚNO DLE ČSN 490650
- KVALITA A JAKOST DŘEVA BUDE V SOULADU S  
NORMAMI ČSN 791011 A ČSN 491012

**!!! POSTUP OŠETŘENÍ DŘEVA JE PODROBNĚ POPSÁN  
V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JE NUTNÉ JEJ DODRŽET !!!**


STAV VÝROBKU:

- PŮVODNÝ VÝROBEK Z EXTERIÉRU VE ŠPATNÉM STAVU - NUTNÁ VÝMĚNA,  
Z INTERIÉRU NUTNO DETAILNĚ POSOUDIT  
TRUHLÁŘEM - MOŽNÁ REPASE  
- PŮVODNÍ KOVÁNÍ V DOBRÉM STAVU - REPASE  
PANTY NOVODOBÉ OCELOVÉ - VÝMĚNA

## CHYBĚJÍCÍ PRVKY

- 1 x DORAZ

**!!! NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, OVĚRIT NA STAVBĚ !!!**

 <b>WIZNER AA</b> Architektonický ateliér	<b>!!! NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, OVĚRIT NA STAVBĚ !!!</b>	
Zadávavý projektant: Ing. Arch. Petr Wíznér	Vypracoval / kreslil: Ing. Jiří Fazekas, Václav Čáslava	<b>WIZNER AA</b> architektonický ateliér  Ing. arch. Petr Wíznér Rožmberská 609, Český Krumlov tel. 60244 1808, 380726445 IČO 46077839
Kraj: Jihočeský	Město: Český Krumlov	
Investor / zadavatel: Město Český Krumlov; nám. Svornosti 1; Český Krumlov 38101		
Číslo objektu: -	Název akce: <b>VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZŠ T. G. MASARYKA ČESKÝ KRUMLOV</b>	Počet formátů x A4
		Datum 07/2015
Stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	Obsah: <b>ETAPA - IV. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBY ŠPALETOVÉ OKNO Č.5</b>	Číslo přílohy  <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">12</div>