



## Rozšíření parkoviště - část 1a.



## Rozšíření parkoviště - část 1b.




### VOZOVKA PARKOVACÍCH STÁNÍ

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11+	50mm	ČSN EN 13108-1	
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS-E	0,3kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	70mm	ČSN EN 13108-1	
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI-E	0,6kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ ( 0-32 )	ŠDB 0-32	150mm	ČSN 73 6126-1	$\geq E_{def,2} = \min. 80 \text{ MPa}$
ŠTĚRKODRŤ ( 0-63 )	ŠDA 0-63	150mm	ČSN 73 6126-1	$\geq E_{def,2} = \min. 50 \text{ MPa}$
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		MIN. 420mm		$\geq E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$

### KCE CHODNÍKU

ASFALTOVÝ BETON	ACO 8	40mm	ČSN EN 13108-1	
PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŽIVIČNÉHO MATERIÁLU	R-MAT	60mm		
ŠTĚRKODRŤ ( 0-32 )	ŠDB 0-32	150mm	ČSN 73 6126-1	$\geq E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		MIN. 250mm		$\geq E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$

NAVRH / VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	 <b>AP2 projekt s.r.o.</b> Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice IČ: 281 49 271, DIČ: CZ28149271	
M.ŠLINC		M.ŠLINC	ING.S.NOVÁČEK		
MĚSTO :	ČESKÝ KRUMLOV	KÚ :	ČESKÝ KRUMLOV		
OKRES :	ČESKÝ KRUMLOV	KRAJ :	JIHOČESKÝ	Č.ZAKÁZKY :	
INVESTOR : MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV				26 - 2014	
AKCE : VYTVOŘENÍ PARKOVACÍCH MÍST NA SÍDLIŠTI "PLEŠIVEC" V ČESKÉM KRUMLOVĚ				DATUM :	KVĚTEN 2014
				STUPEŇ :	DSP
				FORMÁT :	A4
				MĚŘÍTKO :	1 : 100
PŘÍLOHA :				Č.PŘÍLOHY :	Č.PARÉ :
CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - 1.ČÁST				B.3.1	