




Rozšíření parkoviště - část 2.a



Rozšíření parkoviště - část 2.b



Rozšíření parkoviště - část 2.c



VOZOVKA PARKOVACÍCH STÁNÍ			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11+	40mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS-E	0,3kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	50mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI-E	0,6kg/m ²	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠDB 0-32	150mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ (0-63)	ŠDA 0-63	150mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM	MIN.	390mm	

$\overline{\Delta E_{ef,12}} = \min. 80$ MPa
 $\overline{\Delta E_{ef,12}} = \min. 50$ MPa
 $\overline{\Delta E_{ef,12}} = \min. 30$ MPa

$\overline{\Delta E_{ef,12}} = \min. 80$ MPa
 $\overline{\Delta E_{ef,12}} = \min. 50$ MPa
 $\overline{\Delta E_{ef,12}} = \min. 30$ MPa

KCE CHODNÍKU			
ASFALTOVÝ BETON	ACO 8	40mm	ČSN EN 13108-1
PODKLAJNÍ VRSTVA ZE ŽVÍČNÉHO MATERIÁLU	R-MAT	60mm	
ŠTĚRKOPŘÍ (0-32)	ŠDB 0-32	150mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM	MIN. 250mm		
		$\overline{\sigma}_{Ed, z} = \min. 45$	MPa
		$\overline{\sigma}_{Ed, z} = \min. 30$	MPa

NAVRH / VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :
M.ŠLINC	M.ŠLINC	ING.S.NOVÁČEK
MĚSTO : ČESKÝ KRUMLOV	KÚ : ČESKÝ KRUMLOV	
OKRES : ČESKÝ KRUMLOV	KRAJ : JIHOČESKÝ	
INVESTOR : MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV	Č.ZAKAZKY :	06 - 2014
AKCE :	DATUM :	ÚNOR 2014
	STUPEŇ :	DSP
	FORMÁT :	A3
	MĚŘITKO :	1 : 100
PŘÍLOHA :	Č.PŘÍLOHY :	Č.PARÉ :
CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - 2.ČÁST		